

Aplinkos apsaugos agentūrai.

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre					X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-06-21 iki 2022-07-04														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-07-05	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	14 d.	308322,0	1786785,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. 0409-01 2.Po valymo – Nr. 0409-02
									Temp.	1. Prieš valymą – 4,2 °C Po biolog. Valymo – 4,4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,33 2. Po biolog. valymo – 7,73	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 480,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 5,0 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Ct} , mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1955 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 45 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 895,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3,9 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 119,0 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 17,77 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 47,60 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,830 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,015 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,100 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,18 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 13,03 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10,0 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,32 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,32 mgP/l Po biolog. valymo – 0,0530 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 126,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 121,0 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 7,64 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 58,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,2 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,32 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,0 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7,9 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 3,6 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

												Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija	
								4014	Švinas (Pb)/ $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – 77,036 $\mu\text{g/l}$ 2. Po biolog. valymo – 9,131 $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,413 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,274 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0359 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,2 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,023 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 3,592 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,148 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsiidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,4713 µg/l 2. Po biolog. valymo – 0,3263 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis	1. Po valymo												
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 0,10 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 220705MV511
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) <0,05 ; b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-07-05 iki 2022-07-11														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-07-12	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	101605,0	910624,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0418_01 2.Po valymo – N22.0418_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 4,2°C Po biolog. valymo – 4,1°C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,27 2. Po biolog. valymo – 7,60	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 532 mg/l 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 872 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 48 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 470 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 4,5 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 88,00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 14,13 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 52,800 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,530 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,011 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,093 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,170 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 11,730 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13,100 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 2,280 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,940 mgP/l Po biolog. valymo – 1,940 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 153,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 131,0 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,39 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 68,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 5,6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,39 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,18 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-8,90 ekv/l 2. Po biolog. valymo – 4,20 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 15,631 µg/l 2. Po biolog. valymo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,405 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą - 0,0193 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą - 1,6611 mg/l 2. Po biolog. valymo - 0,3569 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą - <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo - <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą - <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo - <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

2022-07-12								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 0,12 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB Vandens tyrimai	Tyrimų protokolas Nr. 220712MV527
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) <0,20 µg/l; b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						

Vilniaus miesto nuotekų valykla,						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-07-12 iki 2022-07-18														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-07-19	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	200990,0	898861,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0443_01 2.Po valymo – N22.0443_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 4,3 °C Po biolog. Valymo – 4,0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą – 7,73 2. Po biolog. valymo – 7,86	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l		1. Prieš valymą – 324 mg/l 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 520 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 53 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 292 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3,8 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 81 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 21,54 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 62,7 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 2,210 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,02 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,091 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,180 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 16,150 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,03 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 1,09 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,57 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,720 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 112,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 88,0 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,26 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 37,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 2,4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,50 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,10 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,20 mg- ekv/l 2. Po biolog. valymo – 4,20 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ μ g/l	1. Prieš valymą – 9,231 μg/l 2. Po biolog. valymo – <5 μg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,323 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą - <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,013 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,0093 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,558 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,395 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą - <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB Vandens tyrimai	Nr. 20220415MV260
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1. Po valymo a) µg/l; b) µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1. Po valymo - µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre					
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
(8 5) 219 2755				info@vv.lt		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla,						

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-07-19 iki 2022-07-20														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-07-21	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	111997,0	211171,0							Nr. LA.01.064	AAA Rytų Lietuvos ATS	1.Prieš valymą – 2.Po valymo – Nr. P-113-2022-N-393
									Temp.	1. Prieš valymą – °C 2. Po biolog. Valymo – 5,0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 44,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 4,1 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 18,2 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,109 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,037 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 13,0 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,393 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 3,470 mgP/l Po biolog. valymo – 0,233 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 143 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 6,5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1. Po valymo a) µg/l; b) µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1. Po valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
(8 5) 219 2755		info@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-07-21 iki 2022-07-21														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-07-22	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	112919.0	112919.0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0456_01 2.Po valymo – N22.0456_02
									Temp.	1. Prieš valymą –°C Po biolog. Valymo – 4,3 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 7.60	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 11,0 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	ChDSMn Permanganat o indeksas//mg O2/l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5,5 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 65 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5,6 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 13,90 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 3,18 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,157 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 10,0 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0.079 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgP/l . Po biolog. valymo – 0.057 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1206		Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – 7.7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. –	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-07-22 iki 2022-07-25														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-07-26	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	4 d.	112700,0	440685,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0463_01 2.Po valymo – N22.0463_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 15 °C 2. Po biolog. Valymo – 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą – 7,49 2. Po biolog. valymo – 7,87	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l		1. Prieš valymą – 884 mg/l 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 1426,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 34,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 700,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 4,2 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 102,0 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 10,53 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 53,7 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,09 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l		1. Prieš valymą – 0,05 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,04 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,209 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 7,60 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 22,50 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,60 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,51 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,19 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 143,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 130,0 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,47 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 83,0 mg/l 2. Po biolog. valymo - 5,6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,20 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 4,50 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014		Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 13,555 µg/l 2. Po biolog. valymo – < 5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006		Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,558 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012		Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
							4004		Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,022 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016		Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015		Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <7 mg/l 2. Po biolog. valymo – <7 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002		Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2,082 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – < 0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1. Po valymo a) µg/l b) µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1. Po valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-07-26 iki 2022-08-01														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėji mo Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-08-02	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	111785,0	797754,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0478_01 2.Po valymo – N22.0478_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 13 °C Po biolog. valymo – 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,79 2. Po biolog. valymo – 7,95	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 324,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 10,0 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 602,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 23,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 356,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – < 3,0 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prie valymą – 87,00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 25,0 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 70,90 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,25 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,052 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 20,960 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,43 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,510 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,38 mgP/l Po biolog. valymo – 0,29 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1206		Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Prieš valymą – μg/l 2. Po biolog. valymo – μg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo - mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l 2. Po biolog. valymo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – - 0,06 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolai Nr.
								3002	a) Nonilfenol iai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4-n- nonilfenolis µg/l	1. Po valymo a) – µg/l ; b) – µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1. Po valymo - µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-08-02 iki 2022-08-08														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-08-09	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	104951,0	799501,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0487_01 2.Po valymo – N22.0487_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 16 °C Po biolog. valymo – 18 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,52 2. Po biolog. valymo – 7,89	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą – 236,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 6,0 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 904,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 42,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 409,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – <3,0 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 65,00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 16,39 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 44,60 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,140 mgN/l	LAND 38-2000.				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,031 mgN/l	LAND 39-2000.				
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 14,40 mgN/l	LAND 65-2005.				
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,29 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,440 mgP/l	LAND 58:2003.				
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,97 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,28 mgP/l	LAND 58:2003.				

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1. Po valymo – mg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1. Po valymo a) b) mg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1. Po valymo mg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-08-09 iki 2022-08-15														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-08-16	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	113510,0	713570,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0498_01 2.Po valymo – N22.0498_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 19°C Po biolog. valymo – 13°C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7,52 – 2. Po biolog. valymo – 7,90	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 404,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 9,0 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 880,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 47,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 382,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 4,6 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 83,00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 21,0 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 52,6 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,12 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,011 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,044 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,200 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 17,910 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 12,900 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,990 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,07 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,88 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1206		Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 145,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 142,0 mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,88 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 46,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 1,0 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,27 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,10 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,90 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 4,00 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 8,998 µg/l 2. Po biolog. valymo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,388 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 10,236 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą - 0,2864 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – 1,3 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr. 220816MV559
								3002	a) Nonilfenol iai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4-n- nonilfenolis µg/l	1. Po valymo: a) <0,20 µg/l ; b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1. Po valymo - <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-08-16 iki 2022-08-24														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-08-25	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1. Prieš valymą 2. Po valymo	9 d.	109200,0	938368,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1. Prieš valymą – N22.0513_01 2. Po valymo – N22.0513_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 20,0 °C Po biolog. valymo – 19,0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,67 2. Po biolog. valymo – 7,91	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą – 340,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 8,0 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 622,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 46,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 327,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5,0 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 80,00 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 18,28 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 50,80 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,13 mgN/l	LAND 38-2000.				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,015 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,045 mgN/l	LAND 39-2000.				
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,14 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 15,01 mgN/l	LAND 65-2005.				
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,43 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,85 mgP/l	LAND 58:2003.				

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,41 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,76 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 220,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 160,0 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2,82 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 47,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 1,0 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,31 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,10 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,24 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 3,52 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 20,574 µg/l 2. Po biolog. valymo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,304 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0102 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 0,7799 mg/l 2. Po biolog. Valymo - <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą - <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 3,3 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) <0,20 µg/l b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		

(8 5)219 2755		info@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-08-25 iki 2022-08-31														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-09-01	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	135324,0	779742,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0524_01 2.Po valymo – N22.0524_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 17,0°C Po biolog. valymo – 14 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Prieš valymą – 7,57 2. Po biolog. valymo – 7,95	LST ISO 10523:2009.				
							1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 484 mg/l 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	LAND 46-2007.				
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 956,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 52,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).				
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 572,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 3,6 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 87,0 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 19,27 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 57,6 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,2 mgN/l	LAND 38-2000.				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,014 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,053 mgN/l	LAND 39-2000.				
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,240 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 17,07 mgN/l	LAND 65-2005.				

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13,90 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 1,07 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,85 mgP/l Po biolog. valymo – 1,00 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 162,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 161,0 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,43 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 36,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 3,0 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,51 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,01 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 3,90 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 12,718 µg/l 2. Po biolog. valymo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,494 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0127 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą - 2,0268 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą - <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 0,11 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenol iai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4-n- nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) <0,20 µg/l b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-09-01 iki 2022-09-05														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-09-06	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	111895,0	545586,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0542_01 2.Po valymo – N22.0542_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 15,0°C Po biolog. valymo – 13,8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą – 7,56 2. Po biolog. valymo – 7,88	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos) / mg/l		1. Prieš valymą – 444 mg/l 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 938 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 32 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą – 516,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – <3,0 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 92,0 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 22,0 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą – 61,8 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,720 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l		1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,04 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l		1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 19,58 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13,0 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,88 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,18 mgP/l Po biolog. valymo – 0,72 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l 2. Po biolog. valymo – < µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l 2. Po biolog. valymo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – < µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.
								3002	a) Nonilfenol iai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4-n- nonilfenolis µg/l	1. Po valymo a) - < µg/l b) - < µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - < µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
--	--	--	--	--	--	--	--	------	---------------------	-------------------------	--------------------------	--	--	--

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-09-06 iki 2022-09-14														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-09-15	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	9 d.	109923,0	1044644,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0580_01 2.Po valymo – N22.0580_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 14,0°C Po biolog. valymo – 12 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,43 2. Po biolog. valymo – 7,70	LST ISO 10523:2009.			

								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 636 mg/l 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1516 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 56 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 597,5mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5,5 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 96,0 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 15,22 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 59,2 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 1,07 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,140 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,043 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,29 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 10,21 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 15,60 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,96 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,60 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,87 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 145,71 mg/l 2. Po biolog. valymo – 142,52 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,43 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 36,0 mg/l 2. Po biol<og. valymo – 3,0 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,35 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,20 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,37 mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – 3,93 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 13,275 µg/l 2. Po biolog. valymo – <5 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,561 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,032 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,007mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 3,0178 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – ≤0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – ≤0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 0,10 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.220915MV645
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a)≤0,20 µg/l b)≤0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - ≤0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
2022.09.15	1 kartą per metus	moment inis						3004	Pentachlorfenolis µg/l	1.Po valymo – ≤0,10 µg/l	LST EN ISO 17495:2004		ALS Czech Republik, s.r.o	Tyrimo protokolas Nr. PR2295758
								4001	Alavas (Sn), µg/l	1.Po valymo – ≤5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.220915MV645
								9009	Tributilalavas, µg/l	1.Po valymo – ≤0,001 µg/l	LST EN ISO 15586:2004		ALS Czech Republik, s.r.o	Tyrimo protokolas Nr. PR2295758
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	1.Po valymo – ≤0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.220915MV645
								2301	Naftalenas, µg/l	1.Po valymo – ≤0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.220915MV645
								2306	Fluorantenas, µg/l	1.Po valymo – ≤0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.220915MV645

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-09-15 iki 2022-09-19														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-09-20	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	115670,0	564315,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0592_01 2.Po valymo – N22.0592_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 13,8 °C 2. Po biolog. valymo – 10,7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,58 2. Po biolog. valymo – 7,75	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 440,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 7,0 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 854,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 42,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 393,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 4,0 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 88,0 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 14,39 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 59,20 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,31 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,030 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 11,800 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 11,58 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,42 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,43 mgP/l Po biolog. valymo – 0,149 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1206		Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- mg/l 2. Po biolog. valymo – <mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą - µg/l 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – µg/l 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr.
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1. Po valymo a) µg/l b) µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1. Po valymo µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Parengė: Giedrė Buzienė, (8) 686 67272
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Anulis
(Vardas ir pavardė)

2022-10-31
(Data)