

Aplinkos apsaugos agentūrai.

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre				X	
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-09-20 iki 2022-10-05														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-10-06	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	110830,0	2000708,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0649_01 2.Po valymo – N22.0649_02
									Temp.	1. Prieš valymą 14,2 °C; 2. Po biolog.valymo 8,6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą 7,57 ; 2. Po biolog.valymo 7,65	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą 588 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 6 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 1152 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 49 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 559 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 7,8 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 77,9 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 21,5 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 60,6 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,2 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,36 mgN/l; 2. Po biolog.valymo 0,062 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,22 mgN/l; 2. Po biolog.valymo 14,17 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 18,9 mgp/l; 2. Po biolog.valymo 0,66 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 6,7 mgp/l; 2. Po biolog.valymo 0,35 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą 159,5 mg/l; 2. Po biolog.valymo 121,2 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 3,33 mg/l; 2. Po biolog.valymo 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 105 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 9,6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 1,13 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,17 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą 8,87 mg-ekv/l ; 2. Po biolog.valymo 2,86 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 11,485 µg/l 2. Po biolog. valymo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,536 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,01632 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1.97674 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0.099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	2.Po valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 221006MY715

									a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis $\mu\text{g/l}$	2.Po valymo a) <0,20 ; b) <0,05	LST EN ISO 17495:2004			
								3002						
								2308	Antracenas, $\mu\text{g/l}$	2.Po valymo - <0,002 $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						

Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-10-06 iki 2022-10-10														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-10-11	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	103057,0	537197,0							Nr. LA.01.064	AAA Aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą –2.Po valymo – Nr. P-113-2022-237/1
									Temp.	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							1001	pH	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 7,4	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą ; 2. Po biolog.valymo	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą ; 2. Po biolog.valymo 50 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 6,8 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 14,9 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 0,069 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog.valymo 0,026 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog.valymo 14 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 0,681 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 0,551 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 124 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo <0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – <1,0 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			1.Prieš valymą –2.Po valymo – Nr. P-001- 2022-237/1

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,11 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,0073 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,0031 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,0023 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – <0,0001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – <0,03 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,028 µg/l	LST EN 1483:2007.			1.Prieš valymą –2.Po valymo – Nr. P-105- 2022-343/1
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – <0,10 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			1.Prieš valymą –2.Po valymo – Nr. P-001- 2022-237/1

	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis							9003	Di(2-ethylheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	2.Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	2.Po valymo a) <0,06 µg/l ; b) <0,06 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2303	Benzo(b) fluoroantenai µg/l	2.Po valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2305	Benzo(k) fluoroantenai µg/l	2.Po valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	2.Po valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849
e-AIVIKS kodas ¹	
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-10-11 iki 2022-10-12														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2022-10-13	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	108558,0	214411,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0669_01 2.Po valymo – N22.0669_02
									Temp.	1. Prieš valymą 11,3 °C ; 2. Po biolog.valymo 4,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7,87 ; 2. Po biolog.valymo 7,89	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą 548 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 16 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 712 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 32 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 363 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 4,3 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 73 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 13,97 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 53 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,290 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog.valymo 0,057 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog.valymo 11,660 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 10,1 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 1,57 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 4,24 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 1,25 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog.valymo -	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą 2. Po biolog.valymo	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą –2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo -	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo -	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog. valymo -	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog. valymo -	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą - 2. Po biolog. valymo –	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentini s							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) b)	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo -	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių

			asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla,						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8) 686 67272			giedre.buziene@vv.lt			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-10-13 iki 2022-10-17													
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data,	Mėginio ėmimo	Mėgini o	Laiko- tarpis ⁵ ,	Nuotekų debitas	Nuotekų kiekis ⁶ ,	Labai smarkus	Tempe- ratūra,	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų proto-
								kodas	pavadinimas,				

MMMM.mm.d d	laikas, hh.min	ėmimo vieta ⁴	d	m ³ /d	m ³	lietus ⁷ , Taip/Ne	°C		vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-10-18	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	113214,0	548269,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0682_01 2.Po valymo – N22.0682_02
									Temp.	1. Prieš valymą 15 °C ; 2. Po biolog.valy mo 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7,6 ; 2. Po biolog.valy mo 7,69	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą 728 mg/l ; 2. Po biolog.valy mo 6 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 1124 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valy mo 25 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			

								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 598 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valy mo 3,2 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 101,53 mgN/l ; 2. Po biolog.valy mo 18,43 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 51,9 mgN/l ; 2. Po biolog.valy mo 0,09 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,059 mgN/l ; 2. Po biolog.valy mo 0,037 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,24 mgN/l ; 2. Po biolog.valy mo 16,76 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 19,6 mgp/l ; 2. Po biolog.valy mo 0,31 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 7,93 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 0,14 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą 160,3 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 157,4 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 4,92 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 148 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 13 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 1,08 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,13 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą 9,9 mg-ekv/l ; 2. Po biolog.valy mo 4,04 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ $\mu\text{g/l}$		1. Prieš valymą – 21,191 $\mu\text{g/l}$ 2. Po biolog. valymo – <5 $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l		1. Prieš valymą – 0,759 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l		1. Prieš valymą – 0,146 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l		1. Prieš valymą – 0,01932 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l		1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l		1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2,80011mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,22835mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,00141 µg/l 2. Po biolog. valymo – 0,00033 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momenti nis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB Vandens tyrimai	Nr. 221018MV748
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) <0,2 µg/l; b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - < 0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla,						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-10-18 iki 2022-10-19														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-10-20	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	110150,0	227046,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0687_01 2.Po valymo – N22.0687_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 14 °C 2. Po biolog. Valymo – 8,0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,67 2. Po biolog. valymo – 7,68	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 600 mg/l 2. Po biolog. valymo – 15 mg/l	LAND 46-2007.			

								1005	Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1058 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 55,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 516 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 6,7 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 96 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 21,38 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 48 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,1 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,029 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 19,2 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 16,2 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 0,99 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,22 mgP/l Po biolog. valymo – 0,41 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l 2. Po biolog. valymo – mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) µg/l; b) µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			

(8 5) 219 2755		info@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-10-20 iki 2022-11-09														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-11-10	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	21 d.	111465.0	2330900.0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0738_01 2.Po valymo – N22.0738_02

									Temp.	1. Prieš valymą 11 °C ; 2. Po biolog.valymo 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH		1. Prieš valymą 7,56 ; 2. Po biolog.valymo 7,53	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l		1. Prieš valymą 672 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 5 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l		1. Prieš valymą 1232 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 35 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l		1. Prieš valymą 525 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo < 3.0 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l		1. Prieš valymą 135,3 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 24,52 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 58,6 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,14 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,46 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,042 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,33 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 20,96 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 22,8 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 4,58 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 9,48 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 4,22 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą 166,3 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 157,06 mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 3,73 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 45 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 0,6 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,21 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą 9,2 mg-ekv/l ; 2. Po biolog.valymo 3,3 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,03216 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,00631 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,825 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,04868 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,01329 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17mg/l 2. Po biolog. – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,80472 mg/l 2. Po biolog. valymo – 0,13513 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00006 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,00006 mg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,0007 mg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momenti nis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 0,10 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr. 221110MV798
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) <0,20 µg/l b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849
e-AIVIKS kodas ¹	
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5) 219 2755			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8) 686 67272			giedre.buziene@vv.lt			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-11-10 iki 2022-11-14														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2022-11-15	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	136114,0	574599,0							Nr. LA.01.064	AAA Rytų aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – Nr. P-113-2022-395/1 2.Po valymo – Nr. P-113-2022-395/1
									Temp.	1. Prieš valymą – 12,1 °C 2. Po biolog. valymo – 4,4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Prieš valymą – 7,8 2. Po biolog. valymo – 7,6	LST ISO 10523:2009.				
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 11 mg/l	LAND 46-2007.				
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 795 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 52 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).				
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 650 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 5,7 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 364,3 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 18,8 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 359 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,084 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,58 mgN/l Po biolog. valymo – 0,030 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,67 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 18 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 29 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 2,52 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,3 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 2,07 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 142,0 mg/l 2. Po biolog. valymo – 130 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo - 10,5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. –	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP),µg/l	1.Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) µg/l b) µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849

e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8) 686 67272			giedre.buziene@vv.lt			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-11-15 iki 2022-11-15														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018			313				Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.d d	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-11-16	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	119305,0	119305,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0752_01 2.Po valymo – N22.0752_02
									Temp.	1. Prieš valymą 11 °C ; 2. Po biolog.valymo 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7,55 ; 2. Po biolog.valymo 7,52	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą 556 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 3 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 1042 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 42 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 466 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo < 3.0 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 97,4 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 22,93 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 57,2 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,1 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,51 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,032 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,27 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 18,97 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 17,8 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 2,25 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 7,08 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 1,58 mgp/l	LAND 58:2003.			

							1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą 167,34 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 155,99 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 3,16 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 74 mg/l ; 2. Po biolog. valymo 1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 0,36 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,14 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą 9,65 mg-ekv/l ; 2. Po biolog. valymo 3,4 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 17,1 µg/l 2. Po biolog. valymo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,344 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,02705 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1.66762 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą - <0,06 $\mu\text{g/l}$ 2. Po biolog. valymo – <0,06 $\mu\text{g/l}$	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – <0.7 $\mu\text{g/l}$ 2. Po biolog. valymo – <0.7 $\mu\text{g/l}$	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), $\mu\text{g/l}$	1.Po valymo – <0,05 $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr. 221116MV816
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis $\mu\text{g/l}$	1.Po valymo a) <0,20$\mu\text{g/l}$; b) <0,05 $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, $\mu\text{g/l}$	1.Po valymo - <0,002 $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-11-16 iki 2022-11-21														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-11-22	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	6 d.	113840,0	681083,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0770_01 2.Po valymo – N22.0770_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 11 °C Po biolog. valymo – 6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,50 2. Po biolog. valymo – 7,51	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą – 516 mg/l 2. Po biolog. valymo – 22 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1180 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 50 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 566,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 9,7 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 115,43 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 26,59 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,031 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 20,730 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 17 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 1,78 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,88 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,96 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo -	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momenti nis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) b)	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-11-22 iki 2022-11-28														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-11-29	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	112957,0	784903,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0788_01 2.Po valymo – 22.0788_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 11,3 °C Po biolog. valymo – 4,6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,66 2. Po biolog. valymo – 7,60	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą – 424 mg/l 2. Po biolog. valymo – 112 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 836 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 138 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 381,0 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 45 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 93,96 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 25,89 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 59,9 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,120 mgN/l	LAND 38-2000.				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,034 mgN/l	LAND 39-2000.				
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 17,370 mgN/l	LAND 65-2005.				
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 12,4 mgP/l 2. Po biolog . valymo – 5,1 mgP/l	LAND 58:2003.				
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,08 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,92 mgP/l	LAND 58:2003.				

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo -	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momenti nis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) b)	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-11-29 iki 2022-11-29														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-11-30	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	111279,0	111279,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0790_01 2.Po valymo – N22.0790_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 10,9 °C Po biolog. valymo –4,3 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,56 2. Po biolog. valymo – 7,42	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Prieš valymą – 500 mg/l 2. Po biolog. valymo – 66 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 912 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 93 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 382 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 18,1 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 87,51 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 18,44 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 38-2000.				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,04 mgN/l	LAND 39-2000.				
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 14,4 mgN/l	LAND 65-2005.				
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13,1 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 2,9 mgP/l	LAND 58:2003.				
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,88 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,96 mgP/l	LAND 58:2003.				

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo -	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momenti nis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), mg/l	1.Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis mg/l	1.Po valymo a) b)	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, mg/l	1.Po valymo	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			

2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-11-30 iki 2022-11-30														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-12-01	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	115035,0	115035,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0799_01 2.Po valymo – N22.0799_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 11,1°C Po biolog. valymo – 4,2°C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7,58 – 2. Po biolog. valymo – 7,74	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 424 mg/l 2. Po biolog. valymo – 5,0 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 1036 mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – 30,0 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 521mgO₂/l 2. Po biolog. valymo – <3 mgO₂/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 110,89 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 19,44 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 55,6 mgN/l 2. Po biolog. valymo – 0,210 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,0340 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 16,760 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 19,2 mgP/l 2. Po biolog. valymo – 1,16 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,37 mgP/l . Po biolog. valymo – 0,9 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1206		Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo -	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1. Po valymo: a) µg/l; b) µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2308	Antracenas, µg/l	1. Po valymo - µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8) 686 67272			giedre.buziene@vv.lt			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-12-01 iki 2022-12-05												
Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018		313			Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo	Mėginio	Mėginis	Laiko-	Nuotekų	Nuotekų	Labai	Tempe-	Teršalai (parametrai)	Matavimo	Matavimo	Laboratorija,	Tyrimų

data, MMMM.mm.d	ėmimo laikas, hh.min	o ėmimo vieta ⁴	tarpis ⁵ , d	debitas m ³ /d	kiekis ⁶ , m ³	smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	ratūra, °C	kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai	rezultatas ⁹	metodas ¹⁰	atlikusi matavimą		proto- kolo Nr.
												leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-12-06	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	115035,0	535590,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0808_01 2.Po valymo – N22.0808_02
									Temp.	1. Prieš valymą 11,1 °C ; 2. Po biolog.valymo 3,6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7,49 ; 2. Po biolog.valymo 7,72	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą 900 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 1534 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 42 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).			

							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 613 mgO₂/l ; 2. Po biolog.valymo 3,8 mgO₂/	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 153,17 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 13,89 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 55,6 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,21 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,011 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,043 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,18 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 11,81 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 27,6 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 1 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 12,1 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 0,83 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą 182 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 180 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 2,73 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 15 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 1,01 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą 9,54 mg-ekv/l ; 2. Po biolog.valymo 4,72 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – 16.518 $\mu\text{g/l}$ 2. Po biolog. valymo – <5 $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0.653 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,02106 mg/l 2. Po biolog. valymo – < 0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo - <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą- 3.62423 mg/l 2. Po biolog. Valymo - <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą - <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,00258 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1.Po valymo – 0,08 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimo protokolas Nr. 221206MV865
							3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1.Po valymo a) <0,20 µg/l b) <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
							2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo - <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
--	---

UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8) 686 67272			giedre.buziene@vv.lt			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-12-06 iki 2022-12-14													
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data,	Mėginio ėmimo	Mėgini o	Laiko- tarpis ⁵ ,	Nuotekų debitas	Nuotekų kiekis ⁶ ,	Labai smarkus	Tempe- ratūra,	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų proto-
								kodas	pavadinimas,				

MMMM.mm. dd	laikas, hh.min	ėmimo vieta ⁴	d	m ³ /d	m ³	lietus ⁷ , Taip/Ne	°C		vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinimas	kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-12-15	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	9 d.	109034,0	991060,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Laboratorija	1.Prieš valymą – N22.0838_01 2.Po valymo – N22.0838_02
									Temp.	1. Prieš valymą 10 °C; 2. Po biolog.valymo 4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą 7,62 ; 2. Po biolog.valymo 7,75	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą 532 mg/l; 2. Po biolog.valymo 11 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 982 mgO ₂ /l; 2. Po biolog.valymo 47 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą 469 mgO ₂ /l; 2. Po biolog.valymo 6 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 92,76 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 10,56 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą 53,5 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,23 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,024 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 0,047 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą 0,35 mgN/l ; 2. Po biolog.valymo 6,63 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 13,9 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 0,42 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą 7,01 mgp/l ; 2. Po biolog.valymo 0,073 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą 240 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 261 mg/l	LAND 63-2004.			

								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą 1,35 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą 75 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą 0,34 mg/l ; 2. Po biolog.valymo 0,15 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą 9,08 mg-ekv/l ; 2. Po biolog.valymo 5,09 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 64,355 µg/l 2. Po biolog. valymo – 19,449 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,491 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,08 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00827 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,17 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,007 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,099 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,004 mg/l 2. Po biolog. valymo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,7 µg/l 2. Po biolog. valymo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentin is							9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Po valymo – 0,33 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			1. Prieš valymą – 2. Po valymo – Nr. 221216MV898

									a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis μg/l	1.Po valymo a) <0,20 μg/l b) <0,05 μg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								3002						
								2308	Antracenas, μg/l	1.Po valymo - <0,002 μg/l	LST EN ISO 17993:2004			

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Titnago	g.	74		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
(8 5)219 2755			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago		74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2022-12-15 iki 2022-12-19														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-12-20	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	112477,0	553263,0							Nr. LA.01.064	AAA Rytų aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – 2.Po valymo – Nr. P-113-2022-453/1

									Temp.	1. Prieš valymą – Po biolog. valymo –	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:2009.				
							1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 46-2007.				
								Ch DS _{Cr} mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 81 mgO₂/l	ISO 15705:2002(E).				
							1003	BDS ₇ mgO ₂ /l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 6,3 mgO₂/l	LAND 47-1:2007.				
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 9,54 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,28 mgN/l	LAND 38-2000.				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,040 mgN/l	LAND 39-2000.				
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l 2. Po biolog. valymo – 5,7 mgN/l	LAND 65-2005.				

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,226 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 0,074 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 139 mg/l	LAND 63:2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – <0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LAND 61:2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo -	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2. Po biolog. valymo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - momentinis							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Po valymo –	LST EN ISO 18856:2005			
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1. Po valymo	LST EN ISO 17495:2004			

								2308	Antracenas, µg/l	1.Po valymo -	LST EN ISO 17993:2004			
--	--	--	--	--	--	--	--	------	---------------------	---------------	--------------------------	--	--	--

Parengė: Giedrė Buzienė, (8) 686 67272
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Anulis
(Vardas ir pavardė)

2023-01-31
(Data)