

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelių pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija	Gaukštonių g.	3		

	Gaukštonių km.				
--	-------------------	--	--	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-06-14 iki 2023-07-02														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgini o ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temper atūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-07-03	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	19 d.	560,0	13210,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N23.0507_01 2.Po valymo – N23.0507_03
									Temperatūra °C	1. Upė prieš išleistuvą – 15 °C; 2. Upė po išleistuvo – 18 °C	Unifikuot i nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,95	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos))/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1570 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch D _{Sc_r} , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 2188 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 34 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 1072,5 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 189,8 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 51,63 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 80,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 37,8 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,019 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,21 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 21,5 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,75 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,1 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,28 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 117 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 85 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,16 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 57 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 14 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,9 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,23 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,94 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,94 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 16,376 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,228 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,08 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,08 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0156 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,007 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,9445 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,004 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1275 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,6 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05			Tyrimų protokolas Nr. 230703FB217
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n- nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,2 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,1 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			
								2301	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,048 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
								2303	Benzo(b) fluoroantena s µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,018 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
								2305	Benzo(k) fluoroantena s µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,009 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.

Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		
---------------	---	------------------	---	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-07-03 iki 2023-08-21**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarku s lietus ⁷ , Taip/N e	Tempe - ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymė jimo Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-08-22	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	50 d.	770,0	37020,0							Nr. 132203 4	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0647_01 2.Po valymo – N23.0647_03
									Temppera tūra °C	1. Upė prieš išleistuvą – 20,2 °C; 2. Upė po išleistuvo – 20,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,13 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,82	LST ISO 10523:2009 .			
								1004	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 320 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 722 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 28 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002 (E).			
								1003	BDS _{7'} , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 334 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 90,47 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 23,13 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 66 mgN/l;	LAND 38-2000.			

									2. Upė po išleistuvo – 18,8 mgN/l				
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,009 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,33 mgN/l	LAND 39-2000.		
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,38 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,42 mgN/l	LAND 65-2005.		
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 13,1 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,34 mgp/l	LAND 58:2003.		
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,8 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,095 mgp/l	LAND 58:2003.		
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 113 mg/l;	LAND 63-2004.		

										2. Upė po išleistuvo – 60 mg/l				
								1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,69 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 28 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,92 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,16 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,63 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,87 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,7 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,094 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,012 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0011 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,021 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0065 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l;	LST EN ISO 15586:2004 .			

										2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l				
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,66 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0019 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,16 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 16 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,33 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 230822FB243

								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis) ; b) 4- n- nonilfenolis μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,2 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,2 μg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2301	Antracenas, μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,011 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 μg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2303	Benzo(b) fluoroantenas μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,009 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 μg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2305	Benzo(k) fluoroantenas μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,006 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 μg/l	LST EN ISO 17993:2004			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
saviva ldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvena mosios patalpos Nr.
Vilnia us	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	corp usas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-08-22 iki 2023-09-13**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėgini o ėmimo data, MMM M.mm. dd	Mėgini o ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe - ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadinini mas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-09-14	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	23 d.	650,0	15540,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0716_01 2.Po valymo – N23.0716_03
									Temperatūra °C	1. Upė prieš išleistuvą – 15 °C; 2. Upė po išleistuvo – 16 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,15 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,6	LST ISO 10523:2009 .			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 396 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 1424 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 20 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002 (E).			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 478 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 100,24 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 24,03 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 78,8 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 20,9 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,014 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,21 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,15 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,09 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 22 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,79 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,71 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,52 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 113 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 71 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,15 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 35 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,05 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,19 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,2 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,77 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,097 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,012 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0022 mg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,004 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,043 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0018 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,49 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,041 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,49 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,21 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 230914FB291
								3002	a) Nonilfenoli ai (nonilfenoli s techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n- nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,2 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,2 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								2301	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,013 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2303	Benzo(b) fluoroanten as µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,016 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								2305	Benzo(k) fluoroanten as µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,005 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			