

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	na m o nr.	kor- pusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-06-13 iki 2023-07-18**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smar kus lietu s ⁷ , Taip /Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-07-19	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	924,0	43272,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0541_01 2.Po valymo – N23.0541_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 15,6 °C; 2. Upė po išleistuvo – 16,8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,17 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,32	LST ISO 10523:2009.				
								1004	SM (išdžiovi-ntos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 340 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46-2007.				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 702 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 40 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).				
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 314 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 9,9 mgO2/l	LAND 47-1:2007.				
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 69,95 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,05 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.				
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 48,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mgN/l	LAND 38-2000.				

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,012 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,36 mgN/l	LAND 39-2000.				
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,2 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,78 mgN/l	LAND 65-2005.				
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,89 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,63 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,12 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,51 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1206	Chloridas/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 84 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 66 mg/l	LAND 63-2004.				
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,68 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,41 mg/l	LST EN 903:2000 en.				

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produkta i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,31 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,19 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarming umas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,8 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,2 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,19 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <80 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <80 µg/l	LST ISO				
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,005 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.				
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.				
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,007 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.				
								4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,363526 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.				
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,004 mg/l;	LST EN ISO 15586:200 4.				

									2. Upė po išleistuvo – <0,004 mg/l				
							4008	Gyvsida bris (Hg)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 μg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,7 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,7 μg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 13 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,23 μg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 230719FB231

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-07-19 iki 2023-08-23													
Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1130018		313		Vilniaus miesto nuotekų valykla									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas				

									matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-08-24	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	884,0	42228,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0657_01 2.Po valymo – N23.0657_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – - °C; 2. Upė po išleistuvo – - °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,19 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,33	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovint os)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 460 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46- 2007.			

								Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 720 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 50 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002 (E).			
							1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 358 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 3,3 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 79,38 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,01 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 55,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,012 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,074 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,12 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,34 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,74 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,75 mgp/l	LAND 58:2003.			

							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,95 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,62 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 124 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 161 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,76 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 42 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,25 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,81 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,64 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,4 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,14 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <2 µg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0079 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,041 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,014 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,5 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,079 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,63 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,54 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,21 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 230824FB247

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	

UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-08-24 iki 2023-09-18**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data,	Mėginio ėmimo	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas,				

MMMM. mm.dd	laikas , hh.mi n					7, Taip/ Ne			matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-09-19	1 karą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	26 d.	867,0	24707,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0731_01 2.Po valymo – N23.0731_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 16,5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 18 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,58 ; 2. Upė po išleistuvo – 8,1	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovint os)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 724 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1200 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 40 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			

								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 501 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,1 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 104,79 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,37 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 63,9 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,13 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,013 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,14 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,85 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12,1 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,66 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,67 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,53 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 118 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 119 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,27 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 47 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,33 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,36 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,45 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,14 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,8 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0052 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,027 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0037 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,4 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,043 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,44 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 μg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 μg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,3 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 μg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 230919FB303