

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre				X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-06-13 iki 2023-07-18**

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018				313		Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-07-19	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	173,0	7465,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N23.0540_01 2.Po valymo – N23.0540_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 18 °C; 2. Upė po išleistuvo – 19 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,53 ;	LST ISO 10523:2009.			

									2. Upė po išleistuvo – 7,68				
							1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 888 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 491 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 23 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 241 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 38,13 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 16,67 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 30,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,013 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,19 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,22 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 12,19 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,36 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,01 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,85 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,8 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 137 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 100 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,27 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 26 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,25 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,4 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,8 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,064 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <5 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,19 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <80 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <80 µg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,007818 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,005 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,007 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,007 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,464208 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,004 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,004 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l;	LST EN 1483:2007.			

									2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l				
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,7 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			Tyrimų protokolas Nr. 230719FB 231

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849	
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas		

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-07-19 iki 2023-08-23														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mn	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2023-08-24	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	229,0	8174,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0660_01 2.Po valymo – N23.0660_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 19 °C; 2. Upė po išleistuvo – 21 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,33 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,71	LST ISO 10523:2009.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 704 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <2,35 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 536 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 36 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			

							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 245 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 69,26 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 11,54 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 48,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,05 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,015 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,069 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo	LAND 65- 2005.			

									– 8,47 mgN/l				
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,28 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,83 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,7 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,68 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 132 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 145 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,07 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 29 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,6 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,31 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,073 mg/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 8288:2002.			

									– <0,04 mg/l				
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <2 µg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0018 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,023 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,34 mg/l;	LST EN ISO 15586:200 4.			

									2. Upė po išleistuvo – 0,061 mg/l			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,002 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.		
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,47 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,3 µg/l	LST EN 1483:2007.		
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.		
	1 kartą per mėnesį						900 3	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		Tyrimų protokolas Nr. 230824F B247

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėj imo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-09-19	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	26 d.	192,0	5005,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – N23.0732 _01 2.Po valymo – N23.0732 _03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 16 °C; 2. Upė po išleistuvo – 17 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							100 1	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,71 ; 2. Upė po išleistuvo – 8,21	LST ISO 10523:200 9.			
							100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 848 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 722 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 22 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 326 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 97,84 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 14,49 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			

							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 72,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,009 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,033 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,16 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 13,23 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,7 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,92 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,41 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo	LAND 58:2003.			

									– 1,75 mgp/l				
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 144 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 125 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,6 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 48 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 2 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,21 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,19 mg/l	LAND 61- 2003.			

								Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12,09 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,83 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,06 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,9 µg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0023 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0012 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0049 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,24 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,026 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo	LST EN 1483:2007.			

									– <0,1 µg/l				
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5			Tyrimų protokola s Nr. 230919F B303