

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės s tipas	na mo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaud os	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišikių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
--------------	-----------	-------------------

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-09-19 iki 2023-10-16**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-10-17	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	28 d.	157,0	5828,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0817_01 2.Po valymo – N23.0817_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 12 °C; 2. Upė po išleistuvo – 14 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai I dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,29 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,68	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 640 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 498 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 14 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 252 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 84 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 11,22 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 52,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,13 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,024 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,084 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,144 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,4 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,37 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,28 mgp/l; \\\n2. Upė po išleistuvo – 0,7 mgp/l	LAND 58:2003.			

							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 124 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 95 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,27 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 29 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai I dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,29 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,11 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,32 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 29 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,1 µg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,002 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,018 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0067 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,45 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,037 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0036 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0019 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ftalat as (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,5 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231017FB354
--	--------------------------	--	--	--	--	--	------	--	---	--------------------------	--	-----------------------------	---

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdančias ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849				
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	nam o nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaud os	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-10-17 iki 2023-10-23

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-10-24	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	192,0	2074,0							Nr LA.01.064	Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P N113-2023-225-1
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – °C; 2. Upė po išleistuvo – 13,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – ; 2. Upė po išleistuvo – 7,3	LST ISO 10523:2009.			

								1004	SM (išdžiovinto s)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 31 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 9,7 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,1 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,858 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,851 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 48,1 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,031 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0019 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0022 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabri s (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,36 µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
--------------	-----------	-------------------

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-10-24 iki 2023-11-15**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-11-16	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	23 d.	297,0	7306,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0914_01 2.Po valymo – N23.0914_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11 °C; 2. Upė po išleistuvo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 8,7 ; 2. Upė po išleistuvo – 8,08	LST ISO 10523:2009 .			

								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 596 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 556 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 18 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 203 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 64,51 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 11,28 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 46 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0438 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,102 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 9,96 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 23,61 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,62 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,28 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,73 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 107 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 86 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,66 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 40 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,27 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,33 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,9 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,24 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,072 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,5 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,013 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0033 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,029 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,031 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,21 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,36 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231116FB393

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849				
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
--------------	-----------	-------------------

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-11-16 iki 2023-12-06**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-12-07	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	21 d.	260,0	5090,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0973_01 2.Po valymo – N23.973_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 9 °C; 2. Upė po išleistuvo – 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,46 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,66	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 356 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 24 mg/l	LAND 46-2007.			

								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 431 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 20 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 178 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 57,63 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 11,88 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 38,9 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,49 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0186 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,176 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,101 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,26 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,46 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,34 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,63 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,1 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 119 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 84 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,38 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 52 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,84 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingum as/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,43 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,042 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,076 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,2 µg/l;	LST ISO			

									2. Upė po išleistuvo – <2 µg/l				
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0019 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,012 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,047 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,032 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,41 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,29 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,13 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231207FB420
--	--------------------	--	--	--	--	--	------	---	---	--------------------------	--	-----------------------------	---