

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionėlių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.		

Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1	
--------------------	---------------------------------------	--	---	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe - ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pava dinima s, matavi mo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-10-12	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	29 d.	940,0	24780,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0805_01 2.Po valymo – N23.0805_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 14 °C; 2. Upė po išleistuvo – 17 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius,			

										1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,25 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,22	LST ISO 10523:200 9.		
								1004	SM (išdžio vintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 272 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46- 2007.		
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 544 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 72 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).		
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 178 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,9 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.		
								1201	Bendra s azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 48,68 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,65 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.		
								1106	Amoni o azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 37,29 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,58 mgN/l	LAND 38- 2000.		
								1108	Nitritin is azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,021 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,051 mgN/l	LAND 39- 2000.		

								1107	Nitratin is azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,08 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,27 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendra s fosfora s/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,14 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,77 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfati nis fosfora s/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,5 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,47 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chlorid ai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 50 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 84 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoni nės pavirši aus aktyvio sios medžia gos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,27 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebala i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 14 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produkt ai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,48 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 mg/l	LAND 61- 2003.			

									Šarmin gumas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,39 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,11 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,4 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.				
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,14 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002 .				
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0037 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO				
							4004	Chrom as (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0044 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.				
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,031 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0055 mg/l	LST ISO 8288:2002 .				
							4015	Vanadi s (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.				
							4002	Aliumi nis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,043 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.				

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,14 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalat as (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,27 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231012FB348

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykstantis ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionėlių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor pusas	buto nr.		
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-10-12 iki 2023-11-13

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-11-14	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	32 d.	770,0	30610,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0907_01 2.Po valymo – N23.0907_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 12 °C; 2. Upė po išleistuvo – 15 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,25 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 124 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 964 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 61 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 552 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,7 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 55,39 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,6 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 23,8 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0374 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,088 mgN/l;	LAND 65- 2005.			

									2. Upė po išleistuvo – 3,21 mgN/l				
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,33 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,36 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,06 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,02 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 81 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 81 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,38 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 25 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,64 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,69 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,33 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0091 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,008 mg/l; 2. Upė po išleistuvo	LST EN ISO 15586:2004.			

										– 0,0022 mg/l				
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,076 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,009 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,63 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,038 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabri s (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)f talatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231114FB388

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykstantis ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849				
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.		korpusas	buto nr.
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-11-13 iki 2023-11-14

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1130018	313	Vilniaus miesto nuotekų valykla

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akred- itacij os pažy- mėji mo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-11-15	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	1040,0	2360,0							Nr. LA.01 .064	Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – N113-2023-244 2.Po valymo – N113-2023-244
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11,6 °C; 2. Upė po išleistuvo – 12,8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,3 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,4	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovinto s)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46- 2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 408 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 68 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 200 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,8 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,57 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,031 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,062 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,7 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,203 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,068 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 70,3 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingum as/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,015 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 µg/l	LST EN 1483:2007.			1.Prieš valymą – 2.Po valymo – 77298/A/LB/2023
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
--	--------------------	--	--	--	--	--	------	---	--	--------------------------	--	--	--

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:								
juridinis asmuo								
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą								
Juridinių asmenų registre								
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo		X						
Juridinių asmenų registre								
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą								
(tinkamą langelį pažymėti X)								
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas						
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas								
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)			gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.

Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-11-15 iki 2023-12-12														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-12-13	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	28 d.	970,0	26800,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandens“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0995_01 2.Po valymo – N23.0995_02

									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11 °C; 2. Upė po išleistuvo – 12 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001		pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,51 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,56	LST ISO 10523:2009.			
							1004		SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 192 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 829 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 65 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 266 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 75,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,6 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 52,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,994 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,034 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,117 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,08 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,08 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,22 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,18 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,01 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 152 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 93 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,09 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 34 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,21 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,13 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,57 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,12 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,064 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0035 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0029 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0017 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,018 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,3 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,052 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,29 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,28 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,24 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5		UAB „Vande ns tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231213FB430