

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre			X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyven amosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausd os	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionių miesto nuotekų valykla						
adresas						

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	k or p u s a s	buto ar negyven amosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2023-09-13 iki 2023-10-11														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pava- d inimas, matavim o vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-10-12	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	29 d.	380,0	11300,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0804_01 2.Po valymo – N23.0804_03

								Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,53 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,51	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintų)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 356 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1078 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 31 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 632 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,6 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 126,49 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,11 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 123,1 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,198 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,02 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,23 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,65 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 14,86 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,37 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,01 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridas/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 103 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 108 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios	1. Upė prieš išleistuvą – 3,28 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								medžiagos mg/l						
							1008	Riebalai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 24 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)				
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,26 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mg/l	LAND 61-2003.				
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,06 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,81 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.				
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,13 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.				

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0038 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0039 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,045 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0061 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,83 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,026 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,6 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231012FB348

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
e-AIVIKS kodas ¹							
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr	
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionių miesto nuotekų valykla							
adresas							

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenamosi os patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		<u>giedre.buziene@vv.lt</u>

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-10-12 iki 2023-11-12**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smark us lietus ⁷ , Taip/ Ne	Temp e- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pava dinima s, matavi mo vnt.			leidimo ar akreditacijo s pažymėjimo Nr.	pavadinim as	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-11-13	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	32 d.	370,0	14340,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorij a	1.Prieš valymą – N23.0906_01 2.Po valymo – N23.0906_03

									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001		pH	1. Upė prieš išleistuvą – 8,18 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,88	LST ISO 10523:2009.			
							1004		SM (išdžio vintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 400 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 931 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 18 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003		BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 389 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,8 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							1201		Bendra s azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 121,34 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,82 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amoni o azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 99 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,071 mgN/l	LAND 38- 2000.				
								1108	Nitritin is azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0629 mgN/l	LAND 39- 2000.				
								1107	Nitrati nis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,242 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,54 mgN/l	LAND 65- 2005.				
								1203	Bendra s fosfora s/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,34 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,46 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1102	Fosfati nis fosfora s/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,95 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,94 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1206	Chlori dai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 134 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 113 mg/l	LAND 63- 2004.				
								1206	Anijon inės pavirši aus aktyvi osios	1. Upė prieš išleistuvą – 4,23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.				

									medžia gos mg/l					
								1008	Riebal ai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 39 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produk tai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,43 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmin gumas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,46 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,4 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,15 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,083 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0057 mg/l; 2. Upė po	LST ISO			

									išleistuvo – 0,0049 mg/l				
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0035 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0036 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,018 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,2 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmi s (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilhek sil)ftal atas (DEHP) , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231114FB388

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849				
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionių miesto nuotekų valykla						
adresas						

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-11-13 iki 2023-11-14**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-11-15	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	2 d.	55 0,0	1170,0							Nr. LA.01.064	Aplinkos tyrimų departament o Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – N113-2023-245 2.Po valymo – N113-2023-245

									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11,8 °C; 2. Upė po išleistuvo – 13,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuvo – 6,8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintų)/mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 337 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 39 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 190 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,8 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			

								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,03 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,083 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,051 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,7 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,23 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l;	LAND 58:2003.			

									2. Upė po išleistuvo – 2,08 mgp/l				
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 98,7 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po	LST ISO 9963-1:1999 en.			

									išleistuvo – mg-ekv/l				
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,024 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 mg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsida bris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			Po valymo – 77299/A/LB/2023
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas					120545849		
e-AIVIKS kodas ¹							
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr	
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.		korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.	

Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		
----------------------	--	----------------	-----	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2023-11-15 iki 2023-12-12**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe - ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto kolo Nr.
								kodas	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėjim o Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-12-13	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	28 d.	500,0	12610,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N23.0996_01 2.Po valymo – N23.0996_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

										Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 8,13 ; 2. Upė po išleistuvo – 8,06	LST ISO 10523:200 9.			
							1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 308 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 789 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 31 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 392 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,4 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 132,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,02 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 91 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,963 mgN/l	LAND 38-2000.			

							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0547 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,156 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,41 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 14,42 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,26 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,68 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 117 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 111 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,88 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 30 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 2 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,31 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,76 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,53 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,074 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,054 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,002 mg/l	LST ISO			

							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0028 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0013 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0082 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0072 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,27 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,05 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4008	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,33 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			

	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,41 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5		UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 231213FB430
--	--------------------	--	--	--	--	--	------	---	---	---------------------------------	--	-----------------------------	---