

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ  
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

|                                                               |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1.1. teisinis statusas:                                       |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| juridinis asmuo                                               |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |                           | <b>X</b>                                                                        |                                       |          |                                     |
| fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą                          |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| (tinkamą langelį pažymėti X)                                  |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė            |                           | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |                                       |          |                                     |
| UAB „Vilniaus vandenys“                                       |                           | 120545849                                                                       |                                       |          |                                     |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas   |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| savivaldybė                                                   | vietovė (miestas, kaimas) | gatvė                                                                           | pastato ar pastatų komplekso Nr.      | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Vilniaus                                                      | Vilnius                   | Spaudos g.                                                                      | 8                                     |          | 1                                   |
| 1.5. ryšio informacija                                        |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| telefono nr.                                                  | fakso nr.                 | el. pašto adresas                                                               |                                       |          |                                     |
| 1889; (8 5)2192735                                            |                           | <a href="mailto:info@vv.lt">info@vv.lt</a>                                      |                                       |          |                                     |
| 2. Ūkinės veiklos vieta:                                      |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                            |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| Nemenčinės miesto nuotekų valykla                             |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| adresas                                                       |                           |                                                                                 |                                       |          |                                     |
| savivaldybė                                                   | vietovė (miestas, kaimas) | gatvės pavadinimas                                                              | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto nr.                            |

|               |                                           |                   |   |  |  |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---|--|--|
| Vilniaus raj. | Nemenčinės<br>seniūnija<br>Gaukštonių km. | Gaukšto<br>nių g. | 3 |  |  |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---|--|--|

|                                                     |           |                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |           |                                                                |
| telefono nr.                                        | fakso nr. | el. pašto adresas                                              |
| (8) 686 67272                                       |           | <a href="mailto:giedre.buziene@vv.lt">giedre.buziene@vv.lt</a> |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-01-01 iki 2024-01-16

| Išleistuvo kodas                            |                                       |                                       | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                                         |                                                 | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas                 |                      |                       |                                  |                                     |                                   |                                                          |                                                          |                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1130018                                     |                                       |                                       | 313                            |                                         |                                                 | Vilniaus miesto nuotekų valykla                      |                      |                       |                                  |                                     |                                   |                                                          |                                                          |                                                           |
| Mėginio<br>ėmimo<br>data,<br>MMMM.<br>mm.dd | Mėginio<br>ėmimo<br>laikas,<br>hh.min | Mėginio o<br>ėmimo vieta <sup>4</sup> | Laikotarpis <sup>5</sup> , d   | Nuotekų<br>debitas<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai<br>smarkus<br>lietus <sup>7</sup> ,<br>Taip/Ne | Tempe-<br>ratūra, °C | Teršalai (parametrai) |                                  | Matavimo<br>rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo<br>metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi<br>matavimą                       |                                                          | Tyrimų proto-<br>kolo<br>Nr.                              |
|                                             |                                       |                                       |                                |                                         |                                                 |                                                      |                      | kodas                 | pavadinimas,<br>matavimo<br>vnt. |                                     |                                   | leidimo<br>ar<br>akreditaci-<br>jos<br>pažymėjimo<br>Nr. | pavadinimas                                              |                                                           |
| 1                                           | 2                                     | 3                                     | 4                              | 5                                       | 6                                               | 7                                                    | 8                    | 9                     | 10                               | 11                                  | 12                                | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                        |
| 2024-01-17                                  | 1 kartą per mėnesį                    | 1.Prieš valymą<br>2.Po valymo         | 15 d.                          | 925,0                                   | 18830,0                                         |                                                      |                      |                       |                                  |                                     |                                   | Nr. 1322034                                              | UAB „Vilniaus vandenys“<br>Nuotekų valyklos laboratorija | 1.Prieš valymą – N24.0059_01<br>2.Po valymo – N24.0059_03 |

|  |  |  |  |  |  |  |      |  |                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |      |  | Temperatūra<br>°C                            | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 3<br>°C;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 3<br>°C                                      | Unifikuoti<br>nuotekų ir<br>paviršinių<br>vandenų kokybės<br>tyrimų metodai I<br>dalis,<br>Vilnius, 1994 m.<br>7,8,9 psl. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1001 |  | pH                                           | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>7,34 ;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>7,62                                     | LST ISO<br>10523:2009.                                                                                                    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  | SM<br>(išdžiovintos)/<br>mg/l                | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>140 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 8<br>mg/l                                | LAND 46-2007.                                                                                                             |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |      |  | Ch DS <sub>Cr</sub> ,<br>mg/l O <sub>2</sub> | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>442 mgO <sub>2</sub> /l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 18<br>mgO <sub>2</sub> /l | ISO<br>15705:2002(E).                                                                                                     |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1003 |  | BDS <sub>7</sub> , mg/l<br>O <sub>2</sub>    | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>179 mgO <sub>2</sub> /l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 12<br>mgO <sub>2</sub> /l | LAND 47-<br>1:2007.                                                                                                       |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  | Bendras<br>azotas/ mgN/l                     | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>51,55 mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>26,75 mgN/l                        | LAND 84-2006.<br>LST EN<br>25663:2000 en.                                                                                 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1106 |  | Amonio<br>azotas/ mgN/l                      | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>48,6 mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,26 mgN/l                          | LAND 38-2000.                                                                                                             |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                                  |                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritinis azotas mgN/l                          | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,006 mgN/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,0083 mgN/l | LAND 39-2000.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratinis azotas mgN/l                          | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,162 mgN/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,054 mgN/l  | LAND 65-2005.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas/ mgP/l                          | 1. Upė prieš išleistuvą – 6,164 mgp/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 2,16 mgp/l   | LAND 58:2003.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Fosfatinis fosforas/ mgP/l                       | 1. Upė prieš išleistuvą – 3,66 mgp/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 1,76 mgp/l    | LAND 58:2003.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | Chloridai/ mg/l                                  | 1. Upė prieš išleistuvą – 94 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 86 mg/l          | LAND 63-2004.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l | 1. Upė prieš išleistuvą – 1,73 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,05 mg/l      | LST EN 903:2000 en.                                                                                     |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 | Riebalai/ mg/l                                   | 1. Upė prieš išleistuvą – 37 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l           | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                           |                                                                                  |                         |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Naftos produktai/<br>mg/l | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,2 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,13 mg/l          | LAND 61-2003.           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |      | Šarmingumas/<br>mg-ekv/l  | 1. Upė prieš išleistuvą – 8,17 mg-ekv/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 6,48 mg-ekv/l | LST ISO 9963-1:1999 en. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4014 | Švinas (Pb)/<br>µg/l      | 1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l             | LST EN ISO 15586:2004.  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas (Zn)/<br>mg/l      | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,04 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,11 mg/l        | LST ISO 8288:2002.      |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis (Ni)/<br>mg/l     | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,0026 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l     | LST ISO                 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Chromas (Cr)/ mg/l        | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,0063 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l     | LST EN ISO 15586:2004.  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4016 | Varis (Cu)/<br>mg/l       | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,017 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,0081 mg/l      | LST ISO 8288:2002.      |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4015 | Vanadis (V)/<br>mg/l      | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l       | LST EN ISO 15586:2004.  |  |  |  |

|  |                    |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                        |                                                                              |                               |  |  |                                   |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4002 | Aliuminis (Al)/ mg/l                                                                                   | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,36 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,028 mg/l    | LST EN ISO 15586:2004.        |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4003 | Arsenas (As)/ mg/l                                                                                     | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l | LST EN ISO 15586:2004.        |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4008 | Gyvsidabris (Hg)/ µg/l                                                                                 | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,12 µg/l     | LST EN 1483:2007.             |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4009 | Kadmis (Cd)/ µg/l                                                                                      | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l     | GFAAS (LST EN ISO 15586:2004. |  |  |                                   |
|  | 1 kartą per mėnesį |  |  |  |  |  |  | 9003 | Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l                                                                  | 1. Upė prieš išleistuvą – 5,1 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,39 µg/l      | LST EN ISO 18856:2005         |  |  | Tyrimų protokolas Nr. 240117FB016 |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 3002 | a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,20 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,20 µg/l   | LST EN ISO 17495:2004         |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 2301 | Antracenas, µg/l                                                                                       | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,003 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,002 µg/l  | LST EN ISO 17993:2004         |  |  |                                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                   |                                                                                          |                          |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2303 | Benzo(b)<br>fluoroantenas<br>µg/l | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,011 µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,002 µg/l  | LST EN ISO<br>17993:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2305 | Benzo(k)<br>fluoroantenas<br>µg/l | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,002 µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,002 µg/l | LST EN ISO<br>17993:2004 |  |  |  |

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

|                                                               |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1.1. teisinis statusas:                                       |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| juridinis asmuo                                               |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |                           |                                              |                                                                                 | <b>X</b> |                                     |
| fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą                          |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| (tinkamą langelį pažymėti X)                                  |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė            |                           |                                              | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |          |                                     |
| UAB „Vilniaus vandenys“                                       |                           |                                              | 120545849                                                                       |          |                                     |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas   |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| savivaldybė                                                   | vietovė (miestas, kaimas) | gatvė                                        | pastato ar pastatų komplekso Nr.                                                | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Vilniaus                                                      | Vilnius                   | Spaudos g.                                   | 8                                                                               |          | 1                                   |
| 1.5. ryšio informacija                                        |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| telefono nr.                                                  | fakso nr.                 | el. pašto adresas                            |                                                                                 |          |                                     |
| 1889; (8 5)2192735                                            |                           | <a href="mailto:info@vv.lt">info@vv.lt</a> ; |                                                                                 |          |                                     |
| 2. Ūkinės veiklos vieta:                                      |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                            |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| Nemenčinės miesto nuotekų valykla                             |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| adresas                                                       |                           |                                              |                                                                                 |          |                                     |
| savivaldybė                                                   | vietovė (miestas, kaimas) | gatvės pavadinimas                           | namo pastato ar pastatų komplekso Nr.                                           | korpusas | buto nr.                            |

|               |                                              |               |   |  |  |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|---|--|--|
| Vilniaus raj. | Nemenčinės<br>seniūnija<br>Gaukštonių<br>km. | Gaukštonių g. | 3 |  |  |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|---|--|--|

|                                                     |           |                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |           |                                                                |
| telefono nr.                                        | fakso nr. | el. pašto adresas                                              |
| (8) 686 67272                                       |           | <a href="mailto:giedre.buziene@vv.lt">giedre.buziene@vv.lt</a> |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |                                       |                                      |                                |                                      |                                         |                                                      |                      |                       |                                      |                                                                              |                                                                                                       |                                                             |                                                                      |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-01-17 iki 2024-02-07 |                                       |                                      |                                |                                      |                                         |                                                      |                      |                       |                                      |                                                                              |                                                                                                       |                                                             |                                                                      |                                                                 |
| Išleistuvo kodas                                                            |                                       |                                      | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                                      |                                         | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas                 |                      |                       |                                      |                                                                              |                                                                                                       |                                                             |                                                                      |                                                                 |
| 1130018                                                                     |                                       |                                      | 313                            |                                      |                                         | Vilniaus miesto nuotekų valykla                      |                      |                       |                                      |                                                                              |                                                                                                       |                                                             |                                                                      |                                                                 |
| Mėginio<br>ėmimo<br>data,<br>MMMM.m<br>m.dd                                 | Mėginio<br>ėmimo<br>laikas,<br>hh.min | Mėgini o<br>ėmimo vieta <sup>4</sup> | Laiko- tarpis <sup>5</sup> , d | Nuotekų<br>debitas m <sup>3</sup> /d | Nuotek<br>ų kiekis <sup>6</sup> ,<br>m3 | Labai<br>smarkus<br>lietus <sup>7</sup> ,<br>Taip/Ne | Tempe-<br>ratūra, °C | Teršalai (parametrai) |                                      | Matavimo<br>rezultatas <sup>9</sup>                                          | Matavim<br>o<br>metodas <sup>10</sup>                                                                 | Laboratorija, atlikusi<br>matavimą                          |                                                                      | Tyrimų proto-<br>kolo<br>Nr.                                    |
|                                                                             |                                       |                                      |                                |                                      |                                         |                                                      |                      | kodas                 | pavadin<br>imas,<br>matavimo<br>vnt. |                                                                              |                                                                                                       | leidimo<br>ar<br>akreditaci<br>jos<br>pažymėji<br>mo<br>Nr. | pavadinima<br>s                                                      |                                                                 |
| 1                                                                           | 2                                     | 3                                    | 4                              | 5                                    | 6                                       | 7                                                    | 8                    | 9                     | 10                                   | 11                                                                           | 12                                                                                                    | 13                                                          | 14                                                                   | 15                                                              |
| 2024-02-08                                                                  | 1 kartą per<br>mėnesį                 | 1.Prieš valymą<br>2. Po valymo       | 22 d.                          | 1000,0                               | 31020,0                                 |                                                      |                      |                       |                                      |                                                                              |                                                                                                       | Nr.<br>1322034                                              | UAB<br>„Vilniaus<br>vandenys“<br>Nuotekų<br>valyklos<br>laboratorija | 1.Prieš valymą<br>– N24.0132_01<br>2.Po valymo –<br>N24.0132_03 |
|                                                                             |                                       |                                      |                                |                                      |                                         |                                                      |                      |                       | Temperat<br>ūra °C                   | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 5<br>°C;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 4,5<br>°C | Unifikuot<br>i nuotekų<br>ir<br>paviršini<br>ų<br>vandenų<br>kokybės<br>tyrimų<br>metodai 1<br>dalis, |                                                             |                                                                      |                                                                 |

|  |  |  |  |  |  |  |      |                                              |                                                                                                                  |                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |      |                                              |                                                                                                                  | Vilnius,<br>1994 m.<br>7,8,9 psl.                |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH                                           | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>7,67 ;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>7,66                                      | LST ISO<br>10523:20<br>09.                       |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1004 | SM<br>(išdžiovint<br>os)/ mg/l               | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>156 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 8<br>mg/l                                 | LAND<br>46-2007.                                 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |      | Ch DS <sub>Cr</sub> ,<br>mg/l O <sub>2</sub> | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>296 mgO <sub>2</sub> /l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 14<br>mgO <sub>2</sub> /l  | ISO<br>15705:20<br>02(E).                        |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS <sub>7</sub> ,<br>mg/l O <sub>2</sub>    | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>175 mgO <sub>2</sub> /l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 3,6<br>mgO <sub>2</sub> /l | LAND<br>47-<br>1:2007.                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras<br>azotas/<br>mgN/l                  | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>45,5 mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>17,9 mgN/l                           | LAND<br>84-2006.<br>LST EN<br>25663:20<br>00 en. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1106 | Amonio<br>azotas/<br>mgN/l                   | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>32,9 mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>17,5 mgN/l                           | LAND<br>38-2000.                                 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                   |                                                                                |                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritinis azotas<br>mgN/l                                        | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,0264 mgN/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,0072 mgN/l | LAND 39-2000.                                                                             |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratinis azotas<br>mgN/l                                        | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,094 mgN/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,089 mgN/l   | LAND 65-2005.                                                                             |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas/<br>mgP/l                                        | 1. Upė prieš išleistuvą – 5,21 mgp/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 1,21 mgp/l     | LAND 58:2003.                                                                             |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Fosfatinis fosforas/<br>mgP/l                                     | 1. Upė prieš išleistuvą – 2,29 mgp/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 1,08 mgp/l     | LAND 58:2003.                                                                             |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | Chloridai/<br>mg/l                                                | 1. Upė prieš išleistuvą – 118 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 80 mg/l          | LAND 63-2004.                                                                             |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | Anijoninė s<br>paviršiaus<br>aktyviosio<br>s<br>medžiagos<br>mg/l | 1. Upė prieš išleistuvą – 1,47 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l       | LST EN 903:2000 en.                                                                       |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 | Riebalai/<br>mg/l                                                 | 1. Upė prieš išleistuvą – 18 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l            | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                               |                                                                                              |                                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                               | 188-189<br>psl.)                                                                             |                                   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Naftos<br>produktai/<br>mg/l  | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,31 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,18 mg/l         | LAND<br>61-2003.                  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |      | Šarmingu<br>mas/ mg-<br>ekv/l | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>6,46 mg-ekv/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>5,57 mg-ekv/l | LST ISO<br>9963-<br>1:1999<br>en. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4014 | Švinas<br>(Pb)/ µg/l          | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – <1<br>µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – <1<br>µg/l             | LST EN<br>ISO<br>15586:20<br>04.  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas<br>(Zn)/ mg/l          | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,051 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,076 mg/l       | LST ISO<br>8288:200<br>2.         |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis<br>(Ni)/ mg/l         | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,018 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,031 mg/l       | LST ISO                           |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Chromas<br>(Cr)/ mg/l         | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,037 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,0012 mg/l      | LST EN<br>ISO<br>15586:20<br>04.  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4016 | Varis<br>(Cu)/ mg/l           | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,014 mg/l;                                                  | LST ISO<br>8288:200<br>2.         |  |  |

|  |                    |  |  |  |  |  |  |      |                                        |                                                                              |                               |  |  |                                   |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|  |                    |  |  |  |  |  |  |      |                                        | 2. Upė po išleistuvo – 0,0062 mg/l                                           |                               |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4015 | Vanadis (V)/ mg/l                      | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l   | LST EN ISO 15586:2004.        |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4002 | Aliuminis (Al)/ mg/l                   | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,67 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,058 mg/l    | LST EN ISO 15586:2004.        |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4003 | Arsenas (As)/ mg/l                     | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,0019 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,0012 mg/l | LST EN ISO 15586:2004.        |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4008 | Gyvsidabris (Hg)/ µg/l                 | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,12 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l     | LST EN 1483:2007.             |  |  |                                   |
|  |                    |  |  |  |  |  |  | 4009 | Kadmis (Cd)/ µg/l                      | 1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l     | GFAAS (LST EN ISO 15586:2004. |  |  |                                   |
|  | 1 kartą per mėnesį |  |  |  |  |  |  | 9003 | Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l | 1. Upė prieš išleistuvą – 4,5 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,24 µg/l      | LST EN ISO 18856:2005         |  |  | Tyrimų protokolas Nr. 240208FB054 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                  |                                                                                                     |                       |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3002 | a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis $\mu\text{g/l}$ | 1. Upė prieš išleistuvą – $<0,2 \mu\text{g/l}$ ;<br>2. Upė po išleistuvo – $<0,2 \mu\text{g/l}$     | LST EN ISO 17495:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 | Antracenas, $\mu\text{g/l}$                                                                                      | 1. Upė prieš išleistuvą – $0,004 \mu\text{g/l}$ ;<br>2. Upė po išleistuvo – $<0,002 \mu\text{g/l}$  | LST EN ISO 17993:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2303 | Benzo(b)fluoroantenas $\mu\text{g/l}$                                                                            | 1. Upė prieš išleistuvą – $<0,002 \mu\text{g/l}$ ;<br>2. Upė po išleistuvo – $<0,002 \mu\text{g/l}$ | LST EN ISO 17993:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2305 | Benzo(k)fluoroantenas $\mu\text{g/l}$                                                                            | 1. Upė prieš išleistuvą – $<0,002 \mu\text{g/l}$ ;<br>2. Upė po išleistuvo – $<0,002 \mu\text{g/l}$ | LST EN ISO 17993:2004 |  |  |  |

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ  
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

|                                                               |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1.1. teisinis statusas:                                       |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| juridinis asmuo                                               |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |                           | <b>X</b>                                                                        |                                  |          |                                     |
| fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą                          |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| (tinkamą langelį pažymėti X)                                  |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė            |                           | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |                                  |          |                                     |
| UAB „Vilniaus vandenys“                                       |                           | 120545849                                                                       |                                  |          |                                     |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas   |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| savivaldybė                                                   | vietovė (miestas, kaimas) | gatvė                                                                           | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Vilniaus                                                      | Vilnius                   | Spaudos g.                                                                      | 8                                |          | 1                                   |
| 1.5. ryšio informacija                                        |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| telefono nr.                                                  | fakso nr.                 | el. pašto adresas                                                               |                                  |          |                                     |
| 1889; (8 5)2192735                                            |                           | <a href="mailto:info@vv.lt">info@vv.lt</a> ;                                    |                                  |          |                                     |
| 2. Ūkinės veiklos vieta:                                      |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                            |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| Nemenčinės miesto nuotekų valykla                             |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |
| adresas                                                       |                           |                                                                                 |                                  |          |                                     |

|                                                     |           |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |           |                   |
| telefono nr.                                        | fakso nr. | el. pašto adresas |

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| (8) 686 67272 | <a href="mailto:giedre.buziene@vv.lt">giedre.buziene@vv.lt</a> |
|---------------|----------------------------------------------------------------|

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-02-08 iki 2024-03-12

| Išleistuvo kodas               |                              |                                  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                                   |                                              | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                 |                       |                            |                                                                |                                                                                                      |                                         |                                                       |                                                           |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1130018                        |                              |                                  | 313                            |                                   |                                              | Vilniaus miesto nuotekų valykla             |                 |                       |                            |                                                                |                                                                                                      |                                         |                                                       |                                                           |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup> | Laikotarpis <sup>5</sup> , d   | Nuotekų debitas m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) |                            | Matavimo rezultatas <sup>9</sup>                               | Matavimo metodas <sup>10</sup>                                                                       | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                                                       | Tyrimų protokolo Nr.                                      |
|                                |                              |                                  |                                |                                   |                                              |                                             |                 | kodas                 | pavadinimas, matavimo vnt. |                                                                |                                                                                                      | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas                                           |                                                           |
| 1                              | 2                            | 3                                | 4                              | 5                                 | 6                                            | 7                                           | 8               | 9                     | 10                         | 11                                                             | 12                                                                                                   | 13                                      | 14                                                    | 15                                                        |
| 2024-03-13                     | 1 kartą per mėnesį           | 1.Prieš valymą<br>2.Po valymo    | 34 d.                          | 1880,0                            | 54720,0                                      |                                             |                 |                       |                            |                                                                |                                                                                                      | Nr. 1322034                             | UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija | 1.Prieš valymą – N24.0238_01<br>2.Po valymo – N24.0238_03 |
|                                |                              |                                  |                                |                                   |                                              |                                             |                 |                       | Temperatūra °C             | 1. Upė prieš išleistuvą – 15 °C; 2. Upė po išleistuvo – 15 °C  | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl. |                                         |                                                       |                                                           |
|                                |                              |                                  |                                |                                   |                                              |                                             |                 | 1001                  | pH                         | 1. Upė prieš išleistuvą – 7,2 ;<br>2. Upė po išleistuvo – 7,81 | LST ISO 10523:2009.                                                                                  |                                         |                                                       |                                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                           |                                                                                                                  |                                            |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | SM<br>(išdžiovinto<br>s)/ mg/l            | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 352<br>mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 4<br>mg/l                                 | LAND 46-<br>2007.                          |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |      | Ch DSCr,<br>mg/l O <sub>2</sub>           | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 1146<br>mgO <sub>2</sub> /l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 20<br>mgO <sub>2</sub> /l | ISO<br>15705:2002(E)<br>.                  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS <sub>7</sub> , mg/l<br>O <sub>2</sub> | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 617<br>mgO <sub>2</sub> /l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 3,2<br>mgO <sub>2</sub> /l | LAND 47-<br>1:2007.                        |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras<br>azotas/<br>mgN/l               | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 107<br>mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>28,27 mgN/l                           | LAND 84-<br>2006. LST EN<br>25663:2000 en. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1106 | Amonio<br>azotas/<br>mgN/l                | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 90,9<br>mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 14,3<br>mgN/l                           | LAND 38-<br>2000.                          |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 | Nitritinis<br>azotas<br>mgN/l             | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,0046 mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,0132 mgN/l                      | LAND 39-<br>2000.                          |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 | Nitratinis<br>azotas<br>mgN/l             | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,153 mgN/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,059 mgN/l                         | LAND 65-<br>2005.                          |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras<br>fosforas/<br>mgP/l             | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 19,7<br>mgp/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – 1,86<br>mgp/l                           | LAND<br>58:2003.                           |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                                                  |                                                                                  |                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Fosfatinis fosforas/ mgP/l                       | 1. Upė prieš išleistuvą – 10,8 mgp/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 1,65 mgp/l       | LAND 58:2003.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | Chloridai/ mg/l                                  | 1. Upė prieš išleistuvą – 111 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 89 mg/l            | LAND 63-2004.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l | 1. Upė prieš išleistuvą – 3,48 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,09 mg/l         | LST EN 903:2000 en.                                                                                     |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 | Riebalai/ mg/l                                   | 1. Upė prieš išleistuvą – 22 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l              | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Naftos produktai/ mg/l                           | 1. Upė prieš išleistuvą – 0,37 mg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 0,11 mg/l         | LAND 61-2003.                                                                                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |      | Šarmingumas/ mg-ekv/l                            | 1. Upė prieš išleistuvą – 9,57 mg-ekv/l;<br>2. Upė po išleistuvo – 6,36 mg-ekv/l | LST ISO 9963-1:1999 en.                                                                                 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4014 | Švinas (Pb)/ µg/l                                | 1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l;<br>2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l       | LST EN ISO 15586:2004.                                                                                  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |      |                           |                                                                                              |                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas<br>(Zn)/ mg/l      | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,092 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,00511 mg/l    | LST ISO<br>8288:2002.     |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis<br>(Ni)/ mg/l     | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,0093 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,0093 mg/l   | LST ISO                   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Chromas<br>(Cr)/ mg/l     | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,0108 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,00137 mg/l   | LST EN ISO<br>15586:2004. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4016 | Varis (Cu)/<br>mg/l       | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br>0,022 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,00088 mg/l    | LST ISO<br>8288:2002.     |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4015 | Vanadis<br>(V)/ mg/l      | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,0014 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,0014 mg/l   | LST EN ISO<br>15586:2004. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Aliuminis<br>(Al)/ mg/l   | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 4,07<br>mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,05985 mg/l     | LST EN ISO<br>15586:2004. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4003 | Arsenas<br>(As)/ mg/l     | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,00127 mg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,00127 mg/l | LST EN ISO<br>15586:2004. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4008 | Gyvsidabris<br>(Hg)/ µg/l | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,06 µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br>0,085 µg/l       | LST EN<br>1483:2007.      |  |  |  |

|  |                          |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                     |  |  |                                               |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|
|  |                          |  |  |  |  |  |  | 4009 | Kadmis<br>(Cd)/ µg/l                                                                                                                        | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,45 µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,45 µg/l   | GFAAS (LST<br>EN ISO<br>15586:2004. |  |  |                                               |
|  | 1 kartą<br>per<br>mėnesį |  |  |  |  |  |  | 9003 | Di(2-<br>etilheksil)ft<br>alatas<br>(DEHP),<br>µg/l                                                                                         | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – 23<br>µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – <1<br>µg/l         | LST EN ISO<br>18856:2005            |  |  | Tyrimų<br>protokolas Nr.<br><b>TP24-08273</b> |
|  |                          |  |  |  |  |  |  | 3002 | a)<br>Nonilfenoli<br>ai<br>(nonilfenoli<br>s<br>techninis<br>mišinys, 4-<br>nonilfenolis<br>šakotasis);<br>b) 4- n-<br>nonilfenolis<br>µg/l | 1. Upė prieš<br>išleistuvą – <0,2<br>µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo – <0,2<br>µg/l     | LST EN ISO<br>17495:2004            |  |  |                                               |
|  |                          |  |  |  |  |  |  | 2301 | Antracenas,<br>µg/l                                                                                                                         | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,004 µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,002 µg/l | LST EN ISO<br>17993:2004            |  |  |                                               |
|  |                          |  |  |  |  |  |  | 2303 | Benzo(b)<br>fluoroanten<br>as<br>µg/l                                                                                                       | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,002 µg/l;<br>2. Upė po<br>išleistuvo –<br><0,002 µg/l | LST EN ISO<br>17993:2004            |  |  |                                               |
|  |                          |  |  |  |  |  |  | 2305 | Benzo(k)<br>fluoroanten<br>as<br>µg/l                                                                                                       | 1. Upė prieš<br>išleistuvą –<br><0,002 µg/l; 2.<br>Upė po išleistuvo<br>– <0,002 µg/l    | LST EN ISO<br>17993:2004            |  |  |                                               |