

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-124-111	Patvirtinta	1 iš 10

NUOTEKŲ TVARKYMO APRAŠAS	
Tikslas	Reglamentuoti nuotekų išsipylimo Bendrovės nuotekų priėmimo punktuose taisykles, taip pat tvarką Klientams, atvežantiems nuotekas Asenizacijos transporto priemonėmis, dėl mokesčio už Padidėjusią ir Savitąją nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo; sutarčių dėl atvežtinių nuotekų sudarymo ir administravimo; nuotekų užterštumo kontrolės; saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Bendrovės objektuose.
Taikymo sritis	Aprašas taikomas Šalims, sudariusiems Sutartį, ir tik tuo atveju, kai Klientas neturi nuotekų išleidimo komunikacijų, nuotekų tvarkymo įrenginių, kurie centralizuotai būtų prijungti prie Nuotekų tvarkymo infrastruktūros, t. y. kai Klientas Bendrovei nuotekas į Nuotekų priėmimo vietą pristato kitu būdu – atveža Asenizacijos transporto priemonėmis.
Susiję teisės aktai	Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo“; Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ kt. Bendrovės veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

TURINYS

1.	SPECIALIOSIOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI.....	Error! Bookmark not defined.
2.	MOKESČIO UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SAVITĄJĄ NUOTEKŲ TARŠĄ SKAIČIAVIMO IR TAIKymo TVARKA.....	3
3.	SUTARČIŲ SU KLIENTAIS SUDARYMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA	6
4.	KLIENTŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖS TVARKA.....	8
5.	SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BENDROVĖS OBJEKTUOSE TVARKA	8
6.	NUOTEKŲ IŠSIPYlimo NPP EIGA IR TAIsYKLĖS	9
7.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	10

1. SPECIALIOSIOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Nurodomas terminas arba sutrumpinimas	Termino arba sutrumpinimo paaiškinimas ¹
Aktyvuotas leidimas	Suvesti Asenizacijos transporto priemonių duomenys elektroninėje sistemoje, kurią naudojant kontroliuojamas pateikimas į Nuotekų priėmimo vietą, taip pat vykdoma Asenizacijos transporto priemone atvežtų nuotekų apskaita, registruojamas atvykimo laikas bei atvykimų kiekis.
Aprašas	Šis Bendrovės nustatytas, Šalims privalomas ir su Sutarties vykdymu susijęs nuotekų tvarkymo aprašas, skelbiamas viešai Interneto svetainėje.
Asenizacijos transporto priemonė	Asenizacinė mašina ar kita speciali transporto priemonė, skirta nuotekoms surinkti iš nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų ir joms atvežti į Nuotekų priėmimo punktus.
Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs mėnuo, už kurį iki Sutartyje su Klientu numatytos dienos, apskaičiuojamas Klientui suteiktų Nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis ir mokėtinos sumos bei pateikiama PVM sąskaita faktūra.

¹ Apraše didžiąja raide rašomi terminai ir sutrumpinimai turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Apraše nenurodyta arba iš konteksto nėra aišku kitaip. Apraše, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai. Kitos Apraše nenurodytos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kaip nurodyta Sutartyje ir (ar) teisės aktuose

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	2 iš 10

Bazinis nuotekų užterštumas	Nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamą buitinių nuotekų užterštumo koncentraciją, ir yra nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše.
Bendrovė	UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849.
Interneto svetainė	Bendrovės interneto svetainė (www.vv.lt).
Klientas	Asmuo, kuris perka Paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su Bendrove yra sudaręs Sutartį. Klientas šio Aprašo prasme reiškia Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantį asmenį ir Stacionaraus taršos šaltinio valdytoją.
Leidžiamas nuotekų užterštumas	Bendrovės Interneto svetainėje viešai skelbiamos (www.vv.lt → verslui → nuotekų tvarkymas → nuotekų vežėjams) ir / arba Sutarties galiojimo metu siunčiamuose pranešimuose, taip pat Sutarties prieduose nustatytos nuotekų teršalų koncentracijos, kurių išleidimas į Nuotekų surinkimo sistemą yra leidžiamas Klientui.
Mokestinis laikotarpis	Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu reglamentuotas mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis.
NAS	Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų valdomų Asenizacijos transporto priemonių, jų pristatytų nuotekų kiekių ir užterštumo apskaitos programa – nuotekų apskaitos sistema.
Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, VERT patvirtinta Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika apskaičiuota ir patvirtinta 1 m ³ nuotekų valymo paslaugų kaina.
Nuotekų surinkimo sistema	Vamzdynų bei kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema, skirta nuotekoms surinkti ir transportuoti.
Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo	Teisės aktų reikalavimus atitinkanti bendrovė, kuri turi teisę teikti nuotekų transportavimo paslaugas, ir su kuria yra sudaryta Sutartis.
Nuotekų tvarkymas	Nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas.
Nuotekų tvarkymo infrastruktūra	Statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti.
Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybės	Apskaičiuotos, išmatuotos arba planuojamos priimamų teršiančių medžiagų koncentracijos, kurias gali išvalyti Nuotekų tvarkymo infrastruktūra.
Nuotekų tvarkymo reglamentas	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtintas aktualios redakcijos teisės aktas, nustatantis pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, kuriuo Šalys vadovaujasi.
Padidėjusi tarša	Nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į Nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose didesnė už Bazinį nuotekų užterštumą.
Paslaugos	Bendrovės pagal Sutartį ir teisės aktus Klientui teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, įskaitant Padidėjusios taršos ir Savitosios taršos nuotekų tvarkymo (valymo) paslaugas.
Ribinė teršalų koncentracija	Medžiagos koncentracija, kurios vertė yra nustatyta Nuotekų tvarkymo reglamento 1 arba 2 prieduose.
Savitoji tarša	Su nuotekomis į Bendrovės eksploatuojamą Nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurių Bazinis nuotekų užterštumas, vadovaujantis VKEKK patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatytas ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytas ribines teršalų koncentracijas į Nuotekų

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	3 iš 10

	surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką.
Stacionarus taršos šaltinis	Taršos objektas, kuris negali būti perkeltas iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.
Stacionaraus taršos šaltinio valdytojas	Bendrovė, kuri nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo, naudoja ir (ar) disponuoja Stacionarų taršos šaltinį ir pasitelkia Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantį asmenį nuotekoms atvežti į Nuotekų priėmimo punktus ir su kuria yra sudaryta Sutartis.
Sutartis	Šalių sudaryta nuotekų tvarkymo sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties specialiąsias sąlygas, Sutarties bendrąsias sąlygas) su visais jos priedais, papildymais bei pakeitimais.
Šalis	Klientas ir Bendrovė abu kartu, o Šalis – bet kuri iš jų.
VERT	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Ankstesnis pavadinimas – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).
Nešmenų gaudyklė	Perforuota nerūdijančio plieno talpa, nuotekų išsipylimo metu sulaikanti stambesnes atliekas.
NPP	Bendrovės eksploatuojamas nuotekų priėmimo punktas, į kurį Klientas sutarties pagrindu atveža nuotekas.
Nuotekų priėmimo įvadas	Vamzdis, prie kurio jungiama asenizacinės transporto priemonės nuotekų išpylimo sistema.
Pikas	Susidariusi asenizacinių transporto priemonių eilė (daugiau negu 4 transporto priemonės), kurių laukimo laikas prieš įvažiuojant į NPP ilgesnis negu 30 min.
Atsiskaitymo aprašas	Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas.

2. MOKESČIO UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SAVITĄJĄ NUOTEKŲ TARŠĄ SKAIČIAVIMO IR TAIKymo TVARKA

2.1. Bendrosios nuostatos

- 2.1.1. Ribinės teršalų koncentracijos nustatomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu.
- 2.1.2. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Ribinės teršalų koncentracijos, už nuotekų valymą mokama Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.
- 2.1.3. Bazinio nuotekų užterštumo koncentracijos yra nustatomos vadovaujantis Atsiskaitymo aprašu.
- 2.1.4. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Bazinio nuotekų užterštumo, už nuotekų valymą mokama Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.

2.2. Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų teršalų koncentracijų nustatymas

- 2.2.1. Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų kiekio apskaita vykdoma pagal transporto priemonės tūrio duomenis arba fiksuojamus debitomačių duomenis.
- 2.2.2. Naujiems Klientams, su Bendrove nepasirašiusiems sutarties dėl atvežamų nuotekų tvarkymo, bei atvežantiems nuotekas Asenizacijos transporto priemonėmis ir sudarantiems naujas Sutartis su Bendrove, nustatomas vienodas Leidžiamas nuotekų užterštumas pagal nuotekų valyklas, į kurias pristatomos nuotekos. Klientams, atvežantiems nuotekas Asenizacijos transporto priemonėmis ir naujai pasirašantiems Sutartį pagal naują Sutarties formą, nustatomos prieš tai Sutartyje galiojusios nuotekų teršalų koncentracijos, neviršijančios Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Jei prieš tai galiojusios nuotekų teršalų koncentracijos viršijo Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes, nustatomos didžiausios nuotekų teršalų koncentracijos, atitinkančios Bendrovės nustatytas Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes pagal nuotekų valyklas, į kurias pristatomos nuotekos.
- 2.2.3. Leidžiamas į NPP atvežamų nuotekų užterštumas skelbiamas Bendrovės Interneto svetainėje².

² Aktuali informacija skelbiama Bendrovės interneto svetainėje <https://www.vv.lt/imonems/nuoteku-tvarkymas/>

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	4 iš 10

- 2.2.4. Atlikus atvežtinių nuotekų analizę ir nustatčius, kad atvežamų nuotekų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą, Klientui el. paštu išsiunčiami nuotekų tyrimo rezultatai ir NAS sistemoje priskiriami taršos rodikliai Asenizacijos transporto priemonei iš kurios pristatytų nuotekų buvo paimtas mėginys ir nustatyta tarša.
- 2.2.5. Bendrovė keičia Leidžiamą nuotekų užterštumą Klientams vieną kartą per metus, perskaičiavimą atlikdama iki einamųjų metų kovo 1 d. Bendrovė turi teisę keisti Leidžiamą nuotekų užterštumą Klientams, tačiau ne dažniau nei vieną kartą per ketvirtį (pasibaigus kalendoriniam einamųjų metų ketvirčiui rezultatai perskaičiuojami dviejų mėnesių laikotarpyje). Dažnesnis nei vieną kartą per metus užterštumo rodiklių perskaičiavimas gali būti atliekamas Klientui šiais atvejais:
- 2.2.5.1. Klientui išreiškus pageidavimą peržiūrėti jo faktines taršas. Tokiais atvejais už mėginių paėmimą ir tyrimų atlikimą moka Klientas;
- 2.2.5.2. Bendrovei nustatčius, kad Kliento atvežtose nuotekose bent vieno nuotekų tyrimo protokolo analizės tarša viršija Nuotekų tvarkymo Infrastruktūros galimybių ribines vertes (mg/l) nuotekų vežėjams, skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje, arba Kliento atvežtų nuotekų sudėtyje yra Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų draudžiamų į nuotakyną išleisti medžiagų.
- 2.2.6. Naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas Klientui nuotekas vežti į atitinkamą valyklą skaičiuojamas išvedant kiekvienos teršiančios medžiagos koncentracijos aritmetinį vidurkį. Vidurkiui apskaičiuoti naudojami visi 2.2.5. punkte nurodytu laikotarpiu Kliento į NPP pristatytų nuotekų paimtų mėginių tyrimai – minimalus kiekis 5 vnt.), t.y. tyrimų rezultatais nustatytos konkrečių teršiančių analizių koncentracijos:
- 2.2.6.1. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis yra žemesnis negu 10 %, už Klientui iki perskaičiavimo galiojusį Leidžiamą nuotekų užterštumą, Klientui yra nustatomas naujas perskaičiavimo metu gautas mažesnis teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas.
- 2.2.6.2. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis yra 10 % arba aukštesnis už Klientui iki perskaičiavimo galiojusį Leidžiamą nuotekų užterštumą, Klientui yra nustatomas naujas perskaičiavimo metu gautas didesnis teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas.
- 2.2.7. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis nepatenka į šio Aprašo 2.2.6.1 ir 2.2.6.2 p. nurodytas procentines reikšmių ribas, Klientui paliekamas iki perskaičiavimo galiojęs teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas.
- 2.2.8. Paskaičiavus teršiančių medžiagų koncentracijas pagal šio Aprašo 2.2.3 p., Bendrovė išsiunčia Klientui rašytinį pranešimą (ar kitu teisės aktuose nurodytu būdu) apie naują Leidžiamą nuotekų užterštumą. Nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos laikoma, kad Klientui įsigaliojo naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas.
- 2.2.9. Paskaičiuotas pagal šio Aprašo 2.2.3 p. naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas negali būti didesnis už Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas.

2.3. Mokesčio už Savitąją taršą taikymas

- 2.3.1. Mokestis už Savitąją (sunkiųjų metalų, riebalų, naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų) taršą Klientams skaičiuojamas, kai teršalų koncentracija viršija Ribinę teršalų koncentraciją.
- 2.3.2. Už kiekvieną teršalą paskaičiuoti Savitosios taršos mokesčiai sumuojami.
- 2.3.3. Mokestis už Savitosios taršos nuotekų valymą gali būti skaičiuojamas pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei Klientas, suderinęs su Bendrove, savo lėšomis įsirengia, eksploatuoja, prižiūri nuotekų apskaitos ir faktinį jų užterštumą nustatančias sistemas, reikalingas faktiniam nuotekų užterštumui nustatyti, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka.
- 2.3.4. Klientui, neįsirengusiam faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų, Savitosios taršos mokestis skaičiuojamas pagal Leidžiamą atvežamų nuotekų užterštumą.

2.4. Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos, neviršijant Leidžiamo nuotekų užterštumo

- 2.4.1. Savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina skaičiuojama pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nurodytus tarifus, indeksuojamus Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, taikant vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą. Skaičiuojant Ataskaitinio laikotarpio mokestį už Savitąją taršą, taikomas paskutinis Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas indeksavimo koeficientas už aplinkos

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-124-111	Patvirtinta	5 iš 10

teršimą iš Stacionarių taršos šaltinių. Naujas indeksavimo koeficientas taikomas nuo to Ataskaitinio laikotarpio, kai jis buvo paskelbtas.

2.4.2. Savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina (T) skaičiuojama pagal formulę:

$$T_x = (L^s_x - L^b_x) \cdot ST_x \cdot I, \text{ Eur/m}^3 \quad (1 \text{ formulė})$$

čia:

x – konkreti teršianti medžiaga, kurios koncentracija viršija Ribinę teršalų koncentraciją pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą, mg/l;

L^s_x - Leidžiamo nuotekų užterštumo arba faktinė konkrečios teršiančios medžiagos koncentracija, mg/l;

L^b_x - pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą nustatyta Ribinė teršalo koncentracija, mg/l;

ST_x - mokesčio tarifas, nustatytas atitinkamam teršalui pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą, Eur už 1mg/l;

I – Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas Mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas už aplinkos teršimą iš Stacionarių taršos šaltinių.

2.5. Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos, viršijant Leidžiamą nuotekų užterštumą

- 2.5.1. Nuotekų teršalų koncentracijų viršijimu laikomas 10 % ir didesnis teršiančios medžiagos kiekis nei Leidžiamas nuotekų užterštumas.
- 2.5.2. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą arba Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas, Klientui skaičiuojama Savitosios taršos nuotekų valymo kaina pagal 2.4.2. p. nurodytą 1 formulę, jeigu Sutartyje nėra numatyta kitaip.
- 2.5.3. Viršijimo laikotarpių nustatymas Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kainai skaičiuoti: kai Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą arba Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas, Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama visam per Ataskaitinį laikotarpį į tą valyklą su ta transporto priemone, kurioje buvo nustatytas nuotekų teršalų koncentracijų viršijimas, pristatytam nuotekų kiekiui. Jeigu nuotekų mėginio tyrimo rezultatų iki Ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos nėra, paskaičiuota suma už viršytas nuotekų teršalų koncentracijas įtraukiama į to Ataskaitinio laikotarpio PVM sąskaitą faktūrą, kai buvo gauti nuotekų mėginio tyrimo rezultatai.
- 2.5.4. Tais atvejais, kai Klientas pageidauja atvežti į NPP ne buitines nuotekas, Klientas turi gauti atskirą Bendrovės leidimą dėl šių nuotekų priėmimo ir išleidimo į Bendrovės nuotekų infrastruktūrą, laboratorinių tyrimų duomenimis pagrįsdamas nuotekų užterštumą ir nurodydamas konkretų padidintos taršos nuotekų kiekį. Gavusi raštu šiuos duomenis, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Leidžiamo nuotekų užterštumo, Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kainos, kuri bus paskaičiuojama sutartam nuotekų kiekiui. Šių sutartinių kiekių nuotekų užterštumai neįtraukiami į atvežtinių nuotekų analizę, nustatant leidžiamą nuotekų užterštumą Klientui.

2.6. Mokesčio už Padidėjusią taršą taikymas

- 2.6.1. Padidėjusios taršos mokesčio skaičiavimai atliekami biocheminiam deguonies suvartojimui per septynias paras (toliau – BDS7), skendinčioms medžiagoms (toliau – SM), bendrajam azotui (toliau – N) ir bendrajam fosforui (toliau – P).
- 2.6.2. Nuotekų valymo paslaugų kainos už Padidėjusią taršą skaičiavimą ir taikymą reglamentuoja VKEKK nutarimas „Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	6 iš 10

2.6.3. Mokestis už Padidėjusių nuotekų taršą Klientams skaičiuojamas, kai jo išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija Bazinį nuotekų užterštumą.

2.6.4. Pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą Bazinis nuotekų užterštumas yra nurodytas 1 lentelėje.

1 lentelė. Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos.

Rodiklis	Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l
Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7)	350
Skendinčios medžiagos (SM)	350
Bendrasis azotas (N)	50
Bendrasis fosforas (P)	10

2.6.5. Viršijus Bazinį nuotekų užterštumą, nustatytoji nuotekų valymo paslaugų kaina didinama proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už Padidėjusios taršos valymą, Eur/m³ už kiekvieną nustatyto taršos žingsnio koncentracijos didėjimą:

2.6.5.1. už kiekvieną 100 mg/l BDS7 koncentracijos didėjimą;

2.6.5.2. už kiekvieną 100 mg/l SM koncentracijos didėjimą;

2.6.5.3. už kiekvieną 10 mg/l N koncentracijos didėjimą;

2.6.5.4. už kiekvieną 1 mg/l P koncentracijos didėjimą.

2.6.6. Viršijus leidžiamą nuotekų užterštumą, nuotekų valymo paslaugų kaina už Padidėjusią taršą taikoma šio Aprašo 2.5.2 punkte numatyta tvarka.

3. SUTARČIŲ SU KLIENTAIS SUDARYMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA

3.1. Sutarčių su Klientais sudarymas

3.1.1. Klientas, norėdamas sudaryti Sutartį, privalo pateikti (dokumentų formos viešai pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje adresu <https://www.vv.lt/imonems/nuoteku-tvarkymas/>):

3.1.1.1. prašymą sudaryti Sutartį;

3.1.1.2. duomenų apie nuotekas vežančią Asenizacijos transporto priemonę suvestinę;

3.1.1.3. suvestinėje nurodytos Asenizacijos transporto priemonės techninio paso kopiją;

3.1.1.4. jei Asenizacijos transporto priemonė priklauso ne pareiškėjui, papildomai pateikiami susitarimai ir /ar kiti įrodantys dokumentai dėl transporto priemonės savininko ir pareiškėjo transporto priemonės nuomos ar panaudos;

2.1.1.5. individualios veiklos pažymos kopiją, jei Klientas fizinis asmuo.

3.1.2. Prašymą sudaryti Sutartį, su visais jį lydinčiais dokumentais, Klientas gali pateikti Bendrovei paštu, adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt, arba bet kuriame Bendrovės Klientų aptarnavimo skyriuje.

3.1.3. Bendrovė, iš Kliento gavusi šio Aprašo 3.1.1 p. nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas atlieka įvertinimą dėl ketinamų pristatyti nuotekų poveikio valyklai. Bendrovei priėmus teigiamą sprendimą Klientui el. paštu išsiunčia prisijungimo prie savitarnos sistemos duomenis kartu su Bendrovės užpildyta duomenų apie nuotekas vežančią Asenizacijos transporto priemonę suvestinę ir Klientą informuoja apie suteiktą teisę prašyme sudaryti sutartį nurodytai Asenizacijos transporto priemonei patekti į NPP.

3.1.4. Kliento prašymas sudaryti Sutartį, pranešimas apie nustatomą leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumo dydį ir duomenų apie nuotekas vežančias transporto priemones suvestinė (aktualios redakcijos) yra neatskiriamos Sutarties dalys.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	7 iš 10

3.2. Duomenų apie Asenizacijos transporto priemonės valdymas

3.2.1. Transporto, vežančio nuotekas, priemonių pasikeitimai nelaikomi priežastimi keisti Bendrovės ir Kliento sutartinius įsipareigojimus (keisti Sutartį). Keičiantis tokiems duomenims, Klientas apie tai privalo informuoti Bendrovę, kartu pateikdamas atnaujintą duomenų apie nuotekas vežančią transporto priemonę suvestinę bei pateikdamas naujos transporto priemonės techninio paso kopiją. Minėtus dokumentus Klientas gali pateikti Bendrovei paštu, adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt arba bet kuriame Bendrovės Klientų aptarnavimo skyriuje.

3.3. Aktyvuotų leidimų patekti į NPP valdymas

- 3.3.1. Bendrovė iš anksto įspėjusi vienašališkai, laikinai ar visam laikui gali sustabdyti Klientui nuotekų tvarkymo paslaugą ir nepriimti Kliento nuotekų esant šiems pažeidimams:
- 3.3.1.1. Aktyvuotas leidimas panaudotas su priskirta Asenizacijos transporto priemone, kuriai nebuvo deklaruota priekaba;
 - 3.3.1.2. vadovaujantis nuotekų tyrimo rezultatais, nustatyta, kad buvo atvežtos atliekos, riebalai ar pavojingos cheminės medžiagos; arba per kalendorinius metus daugiau negu du ketvirčius išvestas tyrimų rezultatų vidurkis viršijo Nuotekų tvarkymo Infrastruktūros galimybių ribines vertes (mg/l).
 - 3.3.1.3. klientui atliekant draudžiamus veiksmus, nurodytus 6.12 p. ir nereaguojant į Bendrovės įspėjimus.
 - 3.3.1.4. kitais neteisėtais nuotekų išsipylimo atvejais panaudojus Aktyvuotą leidimą ne pagal paskirtį.
- 3.3.2. Bendrovės sprendimu Aktyvuotas leidimas gali būti vėl aktyvuojamas tik pašalinus pažeidimo priežastis ir apie tai raštu informavus Bendrovę.
- 3.3.3. Pasikartojus pažeidimui, Aktyvuotas leidimas tai transporto priemonei gali būti blokuojamas.

3.4. Sutarties sąlygų keitimas ir / ar nutraukimas

- 3.4.1. Klientui pageidaujant atsisakyti ir / ar papildyti NPP, kuriuose jam suteikta teisė vežti nuotekas, sąrašą, Klientas privalo pateikti atnaujintą prašymą sudaryti sutartį bei suvestinę su atnaujinta duomenų apie nuotekas vežantį transportą. Dokumentus Klientas gali pateikti paštu adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt arba bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje.
- 3.4.2. Aprašo 3.4.1 p. numatytu atveju NPP, kuriuose Klientas neturėjo teisės pristatyti nuotekų ir dėl kurių pateikė Aprašo 3.4.1 p. nurodytą prašymą sudaryti sutartį ir kitus dokumentus, nustatomas Bendrovės tinklapyje skelbiamas Leidžiamas nuotekų užterštumas, kuris taikoms Klientui iki Bendrovės pranešimo apie nustatomą Leidžiamą nuotekų užterštumą išsiuntimo Klientui dienos. Šiuo atveju NPP, į kurias Klientas vadovaujantis Sutartimi iki prašymo sudaryti sutartį pateikimo dienos pristatė nuotekas, Leidžiamo nuotekų užterštumo koncentracijos nėra keičiamos, t. y. minėtiems punkтам galioja Bendrovės Interneto svetainėje skelbiamos Leidžiamos išlesti nuotekų užterštumo koncentracijos (kai pranešimas nebuvo išsiųstas Klientui) arba pranešime nurodytos Leidžiamos nuotekų užterštumo koncentracijos (kai pranešimas buvo išsiųstas Klientui).
- 3.4.3. Bendrovė nustato leidžiamo nuotekų užterštumo individualias vertes ir Pranešimu apie tai informuoja Klientą. Tuomet Klientui taikomos šios vertės ir Bendrovės Interneto svetainėje skelbiamas Leidžiamas nuotekų užterštumas nebegalioja. Paskutinė tokio pranešimo versija, pateikta Klientui, yra neatskiriama Sutarties specialųjų sąlygų dalis.
- 3.4.4. Klientui nustatomas Leidžiamas nuotekų užterštumas bet koku atveju negali viršyti Bendrovės Interneto svetainėje viešai skelbiamų Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.
- 3.4.5. Bendrovė vienašališkai gali nutraukti Sutartį su Klientu, jei:
- 3.4.5.1. Klientas penkis kartus (imtinai) įvykdė bet kurį iš šio Aprašo 3.3.1. p. nurodytų pažeidimų;
 - 3.4.5.2. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
- 3.4.6. Apie Sutarties nutraukimą Klientas informuojamas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Nutraukus Sutartį blokuojami Kliento turimi Aktyvuoti leidimai dėl patekimo į NPP.
- 3.4.7. Sutarties nutraukimas (pasibaigimas) Kliento neatleidžia nuo finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymo, kurie pagal savo pobūdį galioja ir po Sutarties nutraukimo (pasibaigimo).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	8 iš 10

3.4.8. Klientui pageidaujant nutraukti Sutartį, Klientas gali pateikti laisvos formos prašymą paštu adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt arba bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje.

3.4.9. Sutartis keičiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

4. KLIENTŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖS TVARKA

4.1. Klientų nuotekų užterštumo kontrolė ir nuotekų mėginių ėmimas

4.1.1. Atskiras Klientų nuotekų užterštumo kontrolės patikros planas nėra sudaromas.

4.1.2. Nuotekų užterštumo kontrolės patikros NPP vykdomos nuolat, Bendrovės nustatytu periodiškumu, atsižvelgiant į atitekančios į valyklas taršos rodiklius bei Bendrovės turimą informaciją apie netipinę nuotekų taršą. Patikros taip pat vykdomos Bendrovei gavus informacijos apie galimai nesąžiningą Kliento veiklą norint išpilti draudžiamo užterštumo nuotekas.

4.1.3. Patikrų metu nuotekų mėginiai gali būti imami iš visų jos metu atvykusių Asenizacijos transporto priemonių.

4.1.4. Patikros gali būti vykdomos tiek kontaktiniu (kai mėginius ima Bendrovės darbuotojai rankiniu būdu), tiek automatinio (kai mėginius paima automatinis semtuvas)) būdu.

4.1.4.1. Patikros metu Bendrovės darbuotojams pareikalavus, nuotekas atvežusios Asenizacijos transporto priemonės vairuotojas privalo sudaryti galimybę patikrinti nuotekas ir pripildyti nuotekų mėginio indą.

4.1.4.2. Nuotekų mėginys kontaktiniu būdu iš Asenizacinių transporto priemonių imamas iš Asenizacijos transporto priemonės, atvykusios į NPP, ir 15 sekundžių nuleidus jame esančias nuotekas per išsipylimo sklendę.

4.1.5. Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento ir Sutarties nuostatomis, Klientams draudžiama į Bendrovės NPP išleisti atliekas. Kartu su nuotekomis susimaišiusios atliekos atskiriamos nuo nuotekų specialiose atliekų gaudyklėse ir Klientai privalo apmokėti Bendrovei šių atliekų sutvarkymo išlaidas.

5. SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BENDROVĖS OBJEKTUOSE TVARKA

5.1. Kliento paskirtas atsakingas asmuo už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos saugą NPP privalo:

5.1.1. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai būtų supažindinti ir laikytųsi Bendrovės nustatytų „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, dirbančiam pagal statybos rangos ar paslaugų teikimo sutartį UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose, Nr. 114“ ir Darbuotojų saugos ir sveikatos: nulinės tolerancijos nelaimingiems atsitikimams darbe, politikos reikalavimų, kurie skelbiami Interneto svetainėje adresu <https://www.vv.lt/veikla/partneriams/>.

5.1.2. Instrukuoti Kliento darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos klausimais.

5.1.3. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka, yra išmokyti saugiai ir tinkamai atlikti jiems pavestus darbus (nuotekų išpylimas) Bendrovės NPP.

5.1.4. Prieš pradėdant vežti nuotekas į Bendrovės NPP, informuoti Kliento darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos veiksnius, galinčius pakenkti jų sveikatai.

5.1.5. Aprūpinti Kliento darbuotojus tinkamomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoti jų naudojimą.

5.1.6. Kontroliuoti, kad Kliento darbuotojai darbo metu laikytųsi saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų, nurodytų įrenginių naudojimo instrukcijose ir saugiai vykdytų numatytus darbus NPP.

5.1.7. Kontroliuoti, kad NPP Kliento darbuotojai laikytųsi tvarkos ir švaros.

5.1.8. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai nuotekų išsipylimo metu netrukdytų Bendrovės darbuotojams.

5.1.9. Kontroliuoti, kad Kliento darbuotojai, esantys Bendrovės teritorijoje, būtų blaivūs ir neapsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, medicininių preparatų.

5.1.10. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai nustatyta tvarka būtų pasitikrinę sveikatą pagal pavojeingus ir/ar kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti veikiami dėl Paslaugų teikimo, jų atliktą sveikatos patikrinimą nurodantis dokumentas turi būti galiojantis Paslaugų teikimo laikotarpiui.

5.1.11. Užtikrinti, kad organizuojant Kliento darbuotojų darbus NPP bus laikomasi galiojančiuose teisės aktuose nurodytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	9 iš 10

6. NUOTEKŲ IŠSIPYLIMO NPP EIGA IR TAISYKLĖS

- 6.1. Asenizacijos transporto priemonė, atvykusi prie NPP, turi sustoti priešais NPP atitvarą.
- 6.2. Klientas, atvykęs į NPP ir pastebėjęs, kad NPP yra nesutvarkytas anksčiau į jį išsiųstų nuotekų vežėjų, apie situaciją informuoja Bendrovę bendruoju telefono Nr. 19118.
- 6.3. Atitvaro sistemai atpažinus Asenizacijos transporto priemonės valstybinio numerio duomenis, atitvaras pakyla automatiškai. Atvykimo duomenys išsaugomi apskaitos sistemoje:
 - 6.3.1. Atvykus į Titnago g. 74, Vilniuje, esantį NPP ir pakilus atitvarui, švieslentėje, esančioje ant NPP sienos, užsidega asenizacijos transporto priemonės valstybinio numerio duomenys. Švieslentėje nurodoma, prie kurio Nuotekų priėmimo įvado turi būti prijungta asenizacijos transporto priemonės nuotekų išpylimo sistema.
 - 6.3.2. Asenizacijos transporto priemonės nuotekų išpylimo sistema prie Nuotekų priėmimo įvado turi būti prijungta ir pradėtas nuotekų išpylimas per 10 min. nuo Asenizacijos transporto priemonės valstybinio numerio nuskaitymo momento.
 - 6.3.3. Pakilus atitvarui, priėmimo vietos valdymo pulte įsijungia žalia lemputė. Asenizacijos transporto priemonei privažiavus prie priėmimo vietos ir prie Nuotekų priėmimo įvado prijungus išpylimo žarną, valdymo pulte reikia spausti žalią mygtuką „Išpilti“. Tuomet atsидaro pneumatinė sklendė ir pulte užsidega žalia lemputė „Galima išpilti“. Išpylimo metu indikaciniame pulte nurodomas išpiltas nuotekų kiekis.
- 6.4. Prieš jungiantis prie Nuotekų priėmimo įvado, Klientas vizualiai privalo įvertinti, ar strypas, esantis prisijungimo vamzdyje, neturi kliūčių / apnašų (pvz., skudurai, maišeliai). Esant kliūtims – nuimti jas, ir išmesti į atliekų konteinerį, nes jos lėtina išpilamų nuotekų debitą. Jei išsiųlimo metu matoma, kad nuotekų tekėjimo greitis staiga sumažėja, arba sustoja, - Klientas turi uždaryti Asenizaciniame automobilyje esančią nuotekų išpylimo sklendę, atjungti išsiųlimo žarną nuo NPP prisijungimo vamzdžio ir įsitikinti, ar strypas, esantis prisijungimo vamzdyje, neturi kliūčių / apnašų. Nuvalius apnašas prijungti išsiųlimo žarną prie punkto prisijungimo vamzdžio ir tęsti išsiųlimą.
- 6.5. Pasibaigus nuotekų išpylimo procesui, nuotekų vežėjas privalo uždaryti automobilyje esančią nuotekų išpylimo sklendę ir paspausti išpylimo pabaigos mygtuką „avarinis stabdymas“. Siekiant neapsitaškyti nuotekomis, privaloma palaukti 5-10 sekundžių neatjungus žarnos nuo nešmenų gaudyklės, t. y. tol, kol atsидarinės nešmenų gaudyklės išpylimo elektrifikuota sklendė. Atjungus nuotekų išsiųlimo žarną nuo priėmimo punkto prisijungimo vamzdžio, nuotekų likutį, esantį žarnoje, išpilti į po prisijungimo vamzdžiu esantį trapą. Nuotekų vežėjas išpylimo žarną atjungti nuo automobilio gali tik įsitikinęs, kad visas nuotekų likutis iš žarnos ištekėjo į trapą.
- 6.6. Įvykus automatiniam gaudyklės praplovimui (plovimas trunka vidutiniškai 15 sekundžių) nuotekų vežėjas po savęs privalo palikti tvarkingą punktą:
 - 6.6.1. atidaryti atliekų gaudyklės dureles ir ištuštinti atliekų dėžę, esančią po atliekų gaudykle, - t. y. šalia esančiu kastuvu/ semtuvu atliekas, kurios liko po išsiųlimo susemti į Bendrovės atliekų konteinerį ir uždaryti konteinerio dangtį;
 - 6.6.2. pastatyti atliekų dėžę po atliekų gaudykle, sandariai uždaryti atliekų gaudyklės dureles;
 - 6.6.3. ištraukti švaraus vandens žarną, įjungti vandenį ir nukreipti į trapą, esantį po atliekų gaudykle, nuplauti nuotekomis išsiųlimo metu aptašytą grindinio ir nešmenų gaudyklės zoną;
 - 6.6.4. baigus plovimo darbus išjungti vandenį ir pilnai suvynioti švaraus apiplovimo žarną. Vandens apiplovimo žarna susivynioja automatiškai atlikus staigų patempimo veiksmą žarnos suvyniojimo vietoje.
- 6.7. Baigus išpylimą, debitomačiui neaptinkant nuotekų srauto 2 min., sklendė užsidega automatiškai, automatinė sistema fiksuoja išpylimo pabaigą, tačiau nuotekų vežėjas, paspaudęs mygtuką „Išpilti“ gali pylimą pratęsti.
- 6.8. Esant nenumatytiems atvejams, „pikams“, NPP sutrikimams bendrovė gali leisti išsipilti nuotekas į avarinius išsiųlimo taškus informuodama apie apskaitos pakeitimo būdą SMS žinute arba el. laišku.
- 6.9. Pastebėjus sutrikimą / užsikimšimą, ir kitokį gedimą reikia skambinti bendruoju Bendrovės telefono numeriu 19118, nurodant objekto vietą ir problemą. Bendrovė į sutrikimus reaguoja nedelsiant ir ne vėliau kaip iki 16 val. darbo dienomis imasi atitinkamų veiksmų: informuoja Klientus apie atsiradusį sutrikimą ir, jeigu žinoma, sutrikimo pašalinimo laiką; priima sprendimą dėl apskaitos būdo (ne)keitimo.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Nuotekų tvarkymo aprašas	Taršos kontrolės skyrius	2024-05-20 VTA-I24-111	Patvirtinta	10 iš 10

- 6.10. Pilant nuotekas, Klientas privalo laikytis aplinkosauginių reikalavimų ir užtikrinti, kad nuotekos būtų pilamos tiesiai į nuotekų priėmimo įvadą, o baigus pylimą, nuotekų likučiai patektų ant trapo, kad nuotekomis nebūtų aptaškyta/užteršta aplinkui esanti teritorija.
- 6.11. Kitais nenumatytais atvejais, kurių Klientas negali išspręsti vietoje, pranešama informaciniame stende nurodytu telefono numeriu 19118 arba spaudžiant šalia atitvaro esantį mygtuką.
- 6.12. Klientams nuotekų priėmimo punkto teritorijoje draudžiama:
- 6.12.1. Išpilti nuotekas ar švarų vandenį ne per priskirto priėmimo punkto vamzdį;
 - 6.12.2. Išpilti nuotekas naudojant slėgį ir nuotekas traukti naudojant vakuumą;
 - 6.12.3. Savarankiškai atidarinėti kelio užtvartą;
 - 6.12.4. Savarankiškai atidarinėti šulinių ar trapų dangčius;
 - 6.12.5. Savarankiškai atidarinėti NPP atliekų gaudyklės automatinę sklendę;
 - 6.12.6. Savarankiškai reguliuoti, remontuoti ar kitaip daryti įtaką NPP esančiai įrangai;
 - 6.12.7. Plauti automobilius;
 - 6.12.8. Teršti teritoriją skysčiais, teršalais ar šiukšlėmis;
 - 6.12.9. Rūkyti;
 - 6.12.10. Vykdyti darbus nenaudojant asmeninių apsaugos (pirštinių, darbo drabužių ir kt.) ar kolektyvinių (pvz., smėlio ir kt.) saugos priemonių.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Šį Aprašą tvirtina ir keičia Bendrovės generalinis direktorius.
- 7.2. Bendrovės Interneto svetainėje skelbiamus Leidžiamą nuotekų užterštumą ir Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes tvirtina ir keičia Bendrovės generalinis direktorius.