

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	na mo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	na m o nr.	kor pus as	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-03-06 iki 2024-04-17

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-04-18	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2. Po valymo	43 d.	1336,0	53413,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0370_01 2.Po valymo – N24.0370_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 10 °C; 2. Upė po išleistuvo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,2 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,31	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintų)/mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 248 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 667 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 33 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 239 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 69,9 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,92 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 53,1 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,732 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,082 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,135 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,13 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,1 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,15 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,23 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,94 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridas/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 93 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 73 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,77 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 21 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,32 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,23 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-11489; Nr. TP24-11490
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,23 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,31 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,19 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,023 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <9,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <9,3 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00218 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,028 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,011 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,876 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00127 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsida bris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP) , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 20 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-12419; Nr. TP24-12418

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-04-18 iki 2024-05-14														
Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018				313		Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-04-15	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2. Po valymo	27 d.	1074,0	34375,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0475_01 2.Po valymo – N24.0475_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11 °C; 2. Upė po išleistuvo – 13 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,09 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,39	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovinto s)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 488 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 956 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 45 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 330 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 74,1 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,77 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 59,9 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,087 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,006 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,096 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,133 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,2 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,47 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,16 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,47 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,98 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 101 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 76 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,92 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,64 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,53 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,21 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,48 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,36 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014		Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006		Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,18 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,039 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012		Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <9,3)/ µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <9,3)/ µg/l	LST ISO			
							4004		Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0115 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016		Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,032 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015		Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00199 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aluminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,531 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0813 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00127 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabri s (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,08 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-14383; Nr. TP24-14384

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849				
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	na mo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spau dos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	nam o nr.	ko rp us as	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavad inimas, matavim o vnt.			leidim o ar akredi tacijos pažym ėjimo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-06-18	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	34 d.	1183,0	37249,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0592_01 2.Po valymo – N24.0592_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 13,5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 15,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,48 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,74	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovinti)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 272 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 623 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 32 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 396 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 71,2 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,24 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 86,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,096 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,92 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,47 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,97 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,82 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,74 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridas/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 127 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 89 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,82 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,23 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)	Nr. LA.01 .142	„Eurofins Labtarna Lietuva“ , UAB	Tyrimų protokolai Nr. TP24-17469; Nr. TP24-17470
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,35 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,96 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.0 1.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240628FB140
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,11 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,052 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,2 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0025 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,058 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,031 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00199 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,25 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00127 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 19 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,26 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,78 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01 .142	„Eurofin s Labtarna Lietuva“ , UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-17469; Nr. TP24-17470