

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionėlių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.		korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-03-12 iki 2024-04-09														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-04-10	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	29 d.	1540,0	32780,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0338_01 2.Po valymo – N24.0338_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 8,7 °C; 2. Upė po išleistuvo – 8,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
									pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,55 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,31	LST ISO 10523:2009.			
								1001						

								1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 60 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 238 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 21 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 75 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 36,2 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 19,84 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 25,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 16,6 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritini s azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,312 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,114 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratini s azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,08 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,53 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,06 mgP/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,33 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,8 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,3 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chlorida i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 68 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 70 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijonin ės paviršia us aktyvios ios medžiag os mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,21 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 18 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produkta i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,42 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,36 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.142	Eurofins Labtarna Lietuva, UAB	1.Prieš valymą – TP24-11483 2.Po valymo – TP24-11484
									Šarming umas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,07 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,23 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,25 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0093 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0044 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,039 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,327 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0023 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,00213 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	Eurofins Labtarna Lietuva, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-10893; Nr. TP24-10894
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	------	---	---	--------------------------	------------------	--------------------------------------	---

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas		Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.			1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-04-10 iki 2024-05-08														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarklus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-05-09	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	29 d.	1090,0	40710,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0449_01 2.Po valymo – N24.0449_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 10 °C; 2. Upė po išleistuvo – 10 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
									pH	1. Upė prieš išleistuvą – 8,11 ; 2. Upė po išleistuvo – 8,24	LST ISO 10523:2009.			
								1001						

								1004	SM (išdžiovintų)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 284 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 10 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 978 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 103 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 314 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 28,91 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 69,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,72 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 38,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,29 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,067 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,153 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,83 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,3 mgP/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,31 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatin is fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,29 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chlorida i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 70 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 79 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoni nės paviršia us aktyvios ios medžiag os mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,39 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,23 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 19 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produkt ai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,3 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarming umas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,59 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,17 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,86 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,012 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0238 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,00144 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,036 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,028 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,706 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00184 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP) , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 13,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-13567; Nr. TP24-13568
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--------------------------	---------------	--	---

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionėlių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.		
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-05-09 iki 2024-06-11

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-06-12	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	34 d.	1400,0	37540,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0570_01 2.Po valymo – N24.0570_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 13 °C; 2. Upė po išleistuvo – 14 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
									pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,38 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,35	LST ISO 10523:2009.			
								1001						

								1004	SM (išdžiovint os)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 144 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 373 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 37 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 144 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 61,1 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,61 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 54,23 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,037 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,049 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,075 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,97 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,82 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,45 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,44 mgP/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,15 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 76 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 67 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,92 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 18 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.142	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolai Nr. TP24-16820; Nr. TP24-16821
									Šarminumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,69 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,65 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,12 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0093 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00137 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,026 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,018 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,265 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00127 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)f talatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-17710; Nr. TP24-17711
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	------	---	--	--------------------------	------------------	--	---