

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.

Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		
----------------------	-------------------------------------	-------------	-----	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-03-12 iki 2024-04-09

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-04-10	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	29 d.	950,0	25480,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0336_01 2.Po valymo – N24.0336_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,46 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,41	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 272 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 553 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 21 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 260 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 58,1 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,95 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 40,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,032 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0165 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,094 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,46 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,56 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,21 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,72 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 92 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 93 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,48 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,38 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-11481; Nr. TP24-11482
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,56 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,32 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,19 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,37 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0093 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0021 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,019 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,625 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00229 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,00253 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-10889; Nr. TP24-10890

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.

Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		
----------------------	-------------------------------------	-------------	-----	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-04-10 iki 2024-05-08

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-05-09	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	29 d.	1000,0	31050,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0447_01 2.Po valymo – N24.0447_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
									pH	1. Upė prieš išleistuvą – 8,56 ; 2. Upė po išleistuvo – 8,54	LST ISO 10523:2012.			
								1001						

								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 172 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 429 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 30 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 201 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 10 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 75,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,06 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 53,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,041 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,023 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,111 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,28 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,77 mgp/l;	LAND 58:2003.			

									2. Upė po išleistuvo – 0,07 mgp/l				
							1116	Fosfatini s fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,84 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridai , mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 94 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 86 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijonin ės paviršiau s aktyviosi os medžiag os, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,65 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai , mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,18 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,23 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarming umas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,33 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,42 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,11 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,21 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0093 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00935 mg/l; , 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,022 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,003 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliumini s (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,246 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00243 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidab ris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	Nr. LA.01.142	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-13563; Nr. TP24-13566

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.

Švenčionių raj. sav.	Cirklišio seniūnija, Cirklišio km	Liepų alėja	2 V		
----------------------	-----------------------------------	-------------	-----	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-05-09 iki 2024-06-11														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-06-12	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	34 d.	960,0	26710,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N22.0649_01 2.Po valymo – N22.0649_02
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,64 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,38	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 276 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 619 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 51 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 296 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 16 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 95,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,97 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 71,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,127 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,033 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,009 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,109 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,38 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,74 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,26 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,49 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 110 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 109 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,07 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolai Nr. TP24-16818; Nr. TP24-16819
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,93 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,7 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,078 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0093 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00156 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,026 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,004 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,434 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00127 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,06 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolai Nr. TP24-17706; Nr. TP24-17707