

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės s tipas	na mo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaud os	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2024-06-18 iki 2024-07-03

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-07-04	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	16 d.	257,0	3289,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0636_01 2.Po valymo – N24.0636_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 19,5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 17,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,24 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,68	LST ISO 10523:2009			

								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1032 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1054 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 28 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 410 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 79,3 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 13,12 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 74,15 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,094 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,132 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 11,12 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,35 mgP/l;	LAND 58:2003.			

									2. Upė po išleistuvo – 2,34 mgp/l				
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,83 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,18 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 124 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 116 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,66 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 41 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,36 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12,2 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,6 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240715FB160
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,9 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0071 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0066 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,066 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,017 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,9 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,2 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0017 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0013 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“	Tyrimų protokolas 1.Prieš valymą – TP24-19583 2.Po valymo – TP24-19584

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė		gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-07-04 iki 2024-08-05														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-08-06	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	33 d.	201,0	9063,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0759_01 2.Po valymo – N24.0759_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 16 °C; 2. Upė po išleistuvo – 18 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,5 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,6	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovin- tos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1292 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 836 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 262 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 80,3 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 11,62 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 73,54 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,113 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,126 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 10,31 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,9 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,33 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,34 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,19 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 101 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 72 mg/l	LAND 63:2004.			
								1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,04 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 21 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,23 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,9 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.	LA.01.06 4	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240808F8196
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,097 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,065 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,1 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0065 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0023 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,043 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,024 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,4 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,38 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								4008	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,28 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,26 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	Nr. LA.01.14 2	UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“	Tyrimų protokolas Nr. TP24-22911; Nr. TP24- 22913

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės s tipas	na mo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaud os	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2024-08-06 iki 2024-09-08

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperat ūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavad inimas, matavim o vnt.			leidimo ar akreditacijo s pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-09-09	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	34 d.	237,0	7166,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0877_01 2.Po valymo – N24.0877_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 18 °C; 2. Upė po išleistuvo – 18 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,6	LST ISO 10523:2009.			

								1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1080 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 597 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 11 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 327 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 48,18 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 10,72 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 44,72 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,089 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,064 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratini s azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,688 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,86 mgp/l;	LAND 58:2003.			

									2. Upė po išleistuvo – 1,36 mgp/l				
							1102	Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,84 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,27 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chlorida i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 105 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 55,2 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,94 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 35 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produkta i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,73 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,45 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240910FB235
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,051 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <2 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <2 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0032 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,051 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,013 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,46 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsida bris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,86 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,22 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240911FB236