

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2024-06-18 iki 2024-07-03

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuote kų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinini mas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-07-04	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	989,0	16413,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0633_01 2.Po valymo – N24.0633_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 14,4 °C; 2. Upė po išleistuvo – 15,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,21 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,47	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 464 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 11 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 964 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 42 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 446 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 76 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,01 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 59,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,086 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,099 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,121 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,38 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,05 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,8 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,21 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,62 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 105 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 95 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,26 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 37 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l;	LAND 61-2003.			

									2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l				
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,6 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,15 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,4 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	Nr. LA.01.1 42	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240715F8158
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,6 µg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0078 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0063 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,061 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,025 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,04 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,5 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0013 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0012 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabri s (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-19579; Nr. TP24-19580

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)		gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius		Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.	fakso nr.		el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)		gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.

Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		
-------------	------------	----------	--	----	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-07-04 iki 2024-08-05

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-08-06	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	33 d.	1120,0	46263,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0756_01 2.Po valymo – N24.0756_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 16,6 °C; 2. Upė po išleistuvo – 18 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

										Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,1 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžio vintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 220 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 583 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 34 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 332 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendra s azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 76,3 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,79 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amoni o azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 75,8 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,174 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratininis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,02 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,23 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendra fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,15 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,23 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,85 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,01 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 116 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 77 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,95 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,03 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 17 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų			

										metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)				
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmin gumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,61 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,38 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	Nr. LA.01.1 42	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240808FB196
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,079 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,7 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <2 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0037 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0013 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,055 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,013 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadi s (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliumi nis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,3 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,23 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsena s (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0011 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsid abris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,18 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėn esį							9003	Di(2- etilheks il)ftalat as (DEHP) , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP24-22912; Nr. TP24-22914

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849				
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor pus as	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-08-06 iki 2024-09-08														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpi s ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp e- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-09-09	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	34 d.	1007,0	34399,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0879_01 2.Po valymo – N24.0879_02

									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 17,1 °C; 2. Upė po išleistuvo – 18,8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,4 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 388 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 9 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1196 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 24 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 415 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 83,19 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,7 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 62,01 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,112 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,089 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,3 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,987 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,08 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,66 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,39 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,42 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 112 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 87,1 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,93 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,55 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 77 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 11 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,71 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,92 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,72 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	Nr. LA.01.1 42	UAB „Vandens tyrimai“	Nr.240910FB 235
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,046 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,2 µg/l	LST ISO			

								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,029 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0048 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,055 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,028 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,6 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0021 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0015 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,68 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 18 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,13 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240911F8236; Nr. 240911F8236
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--