

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas		
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos
gatvės tipas	namo nr.	korpusas
g.	8	
		buto nr.
		1
1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt
2. Ūkinės veiklos vieta:		
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas		
Švenčionių nuotekų valykla		
adresas		
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija,	
		Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.
		1
		korpusas
		buto nr.

	Mečankos k.				
--	-------------	--	--	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-06-12 iki 2024-07-17

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe - ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pava dinima s, matavi mo vnt.			leidim o ar akredit acijos pažym ėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-07-18	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	950,0	34780,0							Nr. 13220 34	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0688_01 2.Po valymo – N24.0688_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 12 °C; 2. Upė po išleistuvo – 14 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

										Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,63 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,57	LST ISO 10523:200 9.			
							1004	SM (išdžio vintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 180 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 448 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 34 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 218 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendra s azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 66,6 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,35 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							1106	Amoni o azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 55,8 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,017 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritin is azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,014 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,03 mgN/l	LAND 39-2000.			

							1107	Nitratis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,138 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,81 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,34 mgP/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,72 mgP/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,01 mgP/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridas/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 84,5 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 76,8 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,09 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 26 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produk tai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,25 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmin gumas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,03 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,76 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.	LA.01. 064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240719FB172
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,088 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0025 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,006 mg/l	LST ISO			
								4004	Chrom as (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0054 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,013 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,047 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,019 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			

								4015	Vanadi s (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4002	Aliumi nis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,56 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,051 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4003	Arsena s (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4008	Gyvsid abris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,78 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,31 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
								4009	Kadmi s (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilhek sil)ftala tas (DEHP , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01. 142	UAB „Eurofins Labtarna Lietuva"	Tyrimų protokolas Nr. TP24-21068; Nr. TP24- 21070

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre			X			
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinė veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	

Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1		
--------------------	------------------------------------	--	---	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-07-18 iki 2024-08-12

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smark us lietus ⁷ , Taip/ Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-08-13	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	26 d.	860,0	30190,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0783_01 2.Po valymo – N24.0783_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 12 °C; 2. Upė po išleistuvo – 17 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius,			

										1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,1 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,3	LST ISO 10523:2009.		
								1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 244 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46- 2007.		
									Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 581 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 43 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).		
								1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 390 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.		
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 57,9 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,94 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.		
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 41,3 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,023 mgN/l	LAND 38- 2000.		

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,044 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,15 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,13 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,43 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,93 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0061 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 90,9 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 89,6 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,73 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 28 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų			

										metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,32 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,36 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,2 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.0 64	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240819FB203
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,083 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0059 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0027 mg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,006 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0028 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,069 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,4 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,78 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,002 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,9 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	UAB „Eurof ins Labtarna Lietuva“	Tyrimų protokolas Nr. TP24-23767; Nr. TP24-23769

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	

	(miestas, kaimas)				
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-08-13 iki 2024-09-11														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Te mp e- rat ūra , °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pava dinimas , matavi mo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-09-12	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	30 d.	970,0	27510,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0899_01 2.Po valymo – N24.0899_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 12 °C;	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės			

									2. Upė po išleistuvo – 17 °C	tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,4	LST ISO 10523:2009.			
							1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 260 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 734 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 59 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 406 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 69,92 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,92 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 47,25 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,065 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,039 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,074 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,21 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,668 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas / mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,08 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas / mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,42 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0061 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 89 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 73,1 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,29 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 52 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1			

										dalį, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produkt ai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,37 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarmin gumas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,82 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,81 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.0 64	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240917F8244
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,2 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,44 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,002 mg/l	LST ISO			
							4004	Chroma s (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,008 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0023 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,05 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,036 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliumi nis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,92 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,62 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsid abris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,56 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,88 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheks il)ftalat as (DEHP) , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.0 64	UA „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240912F'B238; Nr. 240912F8238