

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

	gyvena moji vietovė (miesta s, kaimo gyvena moji vietovė)		Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.		buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
savivaldybė		gatvės pavadinimas		corp usas	
Švenčionių raj. sav.	Cirkliš kio seniūni ja, Cirkliš kio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2024-06-12 iki 2024-07-17														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgini o ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotar pis ⁵ , d	Nuot ekų debit as m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadi nimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2024-07-18	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	36 d.	700,0	21740,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0686_01 2.Po valymo – N24.0686_023
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,79 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,68	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 68 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 10 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 201 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 52 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 61 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 17 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			

								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 37,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,66 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 27,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,22 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,35 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,11 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,95 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,77 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,25 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,96 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 106 mg/l;	LAND 63-2004.			

									2. Upė po išleistuvo – 79,6 mg/l				
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,53 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 34 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,97 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,7 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240719FB172

								4006	Cinkas (Zn), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,065 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,042 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0033 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0057 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0052 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,013 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,034 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,024 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,15 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,047 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,42 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	Nr. LA.01.142	UAB „Eurofi ns Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolai Nr. TP24-21067; Nr. TP24-21069

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2024-07-18 iki 2024-08-12

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadini mas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2024-08-13	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	26 d.	570,0	16360,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0781_01 2.Po valymo – N24.0781_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,4 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,3	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 376 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mg/l	LAND 46- 2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 861 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 41 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 443 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 16 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			

							1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 93,38 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,97 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
							1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 67,5 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,069 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,082 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,172 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,89 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,4 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,22 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,39 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,021 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 109 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 108 mg/l	LAND 63-2004.			

							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,54 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,15 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,82 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240819FB203
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,077 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,086 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

							4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0052 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0037 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0039 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0019 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,062 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,031 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,1 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,62 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0012 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,29 µg/l	LST EN 1483:2007.			

							4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėne sį						9003	Di(2- etilheksil)f talatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB	Tyrimų protokolai Nr. TP24-23767; Nr. TP24-23770

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)		Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.		buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
savivaldybė		gatvės pavadinimas		korpu sas	
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-08-13 iki 2024-09-11

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuot ekų debit as m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp e- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pav adini mas, matavi mo vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėji mo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2024-09-12	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	30 d.	560,0	15560,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.0897_01 2.Po valymo – N24.0897_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,3	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 440 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 823 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 32 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 494 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendr as azotas , mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 92,23 mgN/l; 2. Upė po	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			

									išleistuvo – 4,61 mgN/l				
							1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 66,82 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,063 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,04 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,16 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,809 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12,7 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,97 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,028 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 107 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 88,4 mg/l	LAND 63-2004.			

							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,68 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 81 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,66 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmi ngumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,34 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,72 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,2 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 μg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 240917FB244
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,089 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

							4012	Nikeli s (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0053 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0022 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4004	Chro mas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0041 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,05 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanad is (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Alium inis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,86 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,73 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsen as (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvs i dabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,75 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,65 µg/l	LST EN 1483:2007.			

							4009	Kadmi s (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėne sį						9003	Di(2- etilhek sil)ftal atas (DEH P), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,82 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 240912F8238; Nr. 240912F'8238