

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykstantis ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirklišio seniūnija, Cirklišio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-09-12 iki 2024-10-08														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-10-09	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	27 d.	480,0	13740,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N24.0969_01 2.Po valymo – N24.069_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,2 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,4	LST ISO 10523:2012.			

								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1220 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 3024 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 15 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 1044 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 166,9 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,68 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 101,31 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,059 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo	LAND 39-2000.			

									– 0,17 mgN/l				
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,204 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,04 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 17,4 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,072 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,19 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,018 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 134 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 110 mg/l	LAND 63- 2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,34 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 81 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,5 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.	LA.01.0 64	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 241009F827 4; Nr. 241009F827 4
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,07 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,01 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.0 64	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 2410118827 6
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,069 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,004 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0024 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,047 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,032 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,57 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,49 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,44 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,26 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	LA.01.0 64	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 241009F8274; Nr. 241009F8274

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdamasis ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr	
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1	
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.	
Švenčionių raj. sav.	Cirklišio seniūnija, Cirklišio km	Liepų alėja	2 V			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-10-09 iki 2024-11-12														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-11-13	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	35 d.	460,0	16230,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departament o Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P-113-2024-N-537 2.Po valymo – P-001-2024-N-193
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 13,6 °C; 2. Upė po išleistuvo – 14,2 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuvo – 7	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSc _r , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 234 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 19 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 190 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 3,9 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,4 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo	LAND 39-2000.			

									– 0,21 mgN/l				
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,15 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,092 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 98,7 mg/l	LAND 63- 2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,032 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0022 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0014 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upē prieš išteistuvā – mg/l; 2. Upē po išteistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upē prieš išteistuvā – mg/l; 2. Upē po išteistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upē prieš išteistuvā – mg/l; 2. Upē po išteistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upē prieš išteistuvā – µg/l; 2. Upē po išteistuvo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upē prieš išteistuvā – µg/l; 2. Upē po išteistuvo – <0,1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartā per mēnesī							9003	Di(2- etilheksil)ftalata s (DEHP), µg/l	1. Upē prieš išteistuvā – µg/l; 2. Upē po išteistuvo – 0,39 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.

Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		
----------------------	-------------------------------------	-------------	-----	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-11-13 iki 2024-11-13														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-11-14	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	1 d.	450,0	450,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N24.1068_01 2.Po valymo – N24.1068_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,2	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 200 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 610 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 22 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 364 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 82,97 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,86 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 74,68 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,098 mgN/l	LAND 38-2000.			

							1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,22 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,144 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,797 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,53 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,16 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,74 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,055 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 122 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 111 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,66 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 86 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Nr. TP24-33568; Nr. TP24-33569
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,42 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr.241115FB305
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,64 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,53 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,5 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 μg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 241119FB310
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,055 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0033 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0038 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

							4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0019 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,043 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,02 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,99 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,66 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsiidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalata s (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolai Nr. 241115FB305; Nr. 241115F8305

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1	
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.	
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija,	Liepų alėja	2 V			

	Cirkliščio km				
--	------------------	--	--	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-11-14 iki 2024-12-10														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.d d	Mėgini o ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe - ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijo s pažymėjim o Nr.	pavadinima s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-12-11	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	27 d.	470,0	12500,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija .	1.Prieš valymą – N24.1170_01 2.Po valymo – N24.1170_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,9 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,5	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 276 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 700 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 321 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – <3 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 115,22 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,47 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 93,45 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,068 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,063 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,205 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,728 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 12,5 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,25 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,2 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 126 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 108 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,03 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 60 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 21 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,39 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,1 mg/l	LAND 61-2003.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 241211FB340;
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,89 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,1 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,5 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 μg/l	LST EN ISO 15586:2004.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr.241217FB345
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,14 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,056 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0034 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0037 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,049 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0024 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,13 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,078 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,6 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,099 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0011 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,71 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalata s (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 241211FB340

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdamasis ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.	
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1	
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.	
Švenčionių raj. sav.	Cirkliško seniūnija,	Liepų alėja	2 V			

	Cirkliškio km				
--	------------------	--	--	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2024-12-11 iki 2024-12-11														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-12-12	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	1 d.	440,0	440,0								AAA Aplinkos tyrimų departament o Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P-113-2024-N-699 2.Po valymo – P-113-2024-N-701
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 10,5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,1	LST ISO 10523:2012.			
							1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46-2007.			
							1005	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 766 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 24 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E)			
							1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 290 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 3,5 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
							1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,058 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo	LAND 39-2000.			

									– 0,069 mgN/l				
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,4 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,217 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,135 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 105 mg/l	LAND 63- 2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

							1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil)ftalata s (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005.			