

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-01 iki 2025-01-08**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-09	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	8 d.	818,0	10310,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandens“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.003 7_01 2.Po valymo – N25.003 7_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 9,5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 10,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,3 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,4	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 680 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 725 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 32 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 397 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,79 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 59,4 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,16 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 46,99 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,435 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritini s azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,009 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,17 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratini s azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,127 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,97 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,26 mgP/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,29 mgP/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatin is fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,3 mgP/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,19 mgP/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chlorida i/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 234 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 137 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoni nės paviršia us aktyvios ios medžiag os mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,75 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,67 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produkt ai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,29 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarming umas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,45 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

									– 4,4 mg- ekv/l				
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,8 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,097 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,8 µg/l	LST ISO			
							4004	Chroma s (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,07 mg/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 8288:2002 .			

									– 0,012 mg/l				
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								4002	Aliumin is (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,69 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,066 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								4008	Gyvsi da bris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,11 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .		

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP) , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,082 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.06 4	UAB „Vande ns tyrimai“	Tyrimų protokola s Nr. 250109F B004

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849				
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-01-09 iki 2025-02-03

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-04	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	26 d.	1115,0	29459,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.012 4_01 2.Po valymo – N25.012 4_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 9,5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,5 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,5	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 416 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1062 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 54 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 492 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,78 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 68,93 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 7,32 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 57,21 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,197 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,055 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,142 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,306 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,57 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,24 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,6 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,11 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 158 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 122 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,53 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,76 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 20 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,2 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

									– 4,77 mg-ekv/l				
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,11 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 65 µg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,003 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,052 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,031 mg/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 8288:2002 .			

									– 0,048 mg/l				
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,89 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,053 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 03827

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-02-04 iki 2025-03-12

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmim o laika s, hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smark us lietus ⁷ , Taip/ Ne	Temp e- ratūra , °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadin mas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadin mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-13	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	110830 ,0	2000708,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laborator ija.	1.Prieš valymą – N25.0252 _01 2.Po valymo – N25.0252 _02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 9 °C; 2. Upė po išleistuvo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,5 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 808 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 825 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 27 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 433 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,6 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 65,29 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,3 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 56,16 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,189 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,1272 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0749 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,196 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,56 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,32 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,6 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,14 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,51 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 142 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 109 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,96 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,37 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 28 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingum as/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,09 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

										– 5,39 mg-ekv/l				
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,4 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,2 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,13 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,048 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,7 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0088 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0026 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,039 mg/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 8288:2002.			

										– 0,056 mg/l				
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,91 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,058 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0026 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4008	Gyvsidabri s (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			

							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 09065