

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-01 iki 2025-01-13**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi.n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-14	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	13 d.	370,0	6490,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.004 9_01 2.Po valymo – N28.004 9_03

									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,2	LST ISO 10523 :2012.				
							1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 404 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 9 mg/l	LAND 46-2007.				
							1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1700 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 29 mgO2/l	ISO 15705 :2002(E).				
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1020 mgO2/l;	LAND 47-1:2007.				

									2. Upė po išleistuvo – 4,09 mgO ₂ /l				
							1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 99,75 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,51 mgN/l	LAN D 84-2006, LAN D 39-2000, LAN D 65-2005, LAN D 59:20 03.			
							1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 85,59 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,115 mgN/l	LAN D 38-2000.			
							1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 mgN/l	LAN D 39-2000.			
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,154 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 2,548 mgN/l	LAN D 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,6 mgP/l; 2. Upė po	LAN D 58:20 03.			

									išleistuvo – 0,33 mgp/l				
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,3 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,18 mgp/l	LAN D 58:20 03.			
							1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 120 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 180 mg/l	LAN D 63- 2004.			
							1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiagos , mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,27 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,09 mg/l	LST EN 903:2 000 en.			
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 57 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	Unifik uoti nuote kų ir pavirš inių vande nų kokyb ės tyrimų metod ai 1 dalis, Vilniu s, 1994 m. 188- 189 psl.)			

								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,14 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAN D 61-2003.			
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,45 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,3 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,085 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0064 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0066 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0036 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,033 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,036 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,45 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,048 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0024 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0011 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483: 2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,4 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,46 µg/l	LST EN ISO 18856 :2005.	LA.01.06 4	„Vanden s tyrimai“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. 250115FB 015

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvena moji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoj i vietovė (miestas, kaimo gyvenamoj i vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvena mosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti

duomenys: nuo 2025-01-14 iki 2025-02-12

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-13	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	30 d.	530,0	17450,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.0166_01 2.Po valymo – N25.0166_03

									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 8 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,4	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 204 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DScr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 479 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 26 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 239 mgO2/l;	LAND 47-1:2007.			

									2. Upė po išleistuvo – 4,14 mgO ₂ /l				
							1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 77,9 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,44 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003 .			
							1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 65,85 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,143 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,12 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,078 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,138 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,18 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,36 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,41 mgp/l	LAND 58:2003 .			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,3 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,25 mgp/l	LAND 58:2003 .			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 116 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 121 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 2,59 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų			

										metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.		
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,89 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,89 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.		
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,9 µg/l	LST EN ISO 15586:2 004.		
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,18 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,11 mg/l	LST ISO 8288:20 02.		

								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00162 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0033 mg/l	LST ISO 8288:20 02.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00121 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,00052 mg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,029 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,005 mg/l	LST ISO 8288:20 02.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,001 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,278 mg/l;	LST EN ISO 15586:2 004.			

									2. Upė po išleistuvo – 0,0596 mg/l				
							4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0016 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,4 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,4 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25-05784

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoj i vietovė (miestas, kaimo gyvenamoj i vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti

duomenys: nuo 2025-02-13 iki 2025-03-04

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.m in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-05	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	20 d.	510,0	11040,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.0223_01 2.Po valymo – N25.0223_03

								Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,5	LST ISO 10523:2012.			
							1004	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 528 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
							1005	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 878 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 23 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 633 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 4,76 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
							1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 70,89 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,85 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			

							1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 52,67 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,035 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0617 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0356 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,102 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,499 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,25 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,48 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,79 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,19 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Chloridas, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 111 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 172 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyvios	1. Upė prieš išleistuvą – 4,7 mg/l;	LST EN 903:2000 en.			

								ios medžiagos, mg/l	2. Upė po išleistuvo – 0,06 mg/l				
							1008	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 38 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,63 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 4,73 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 μg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 μg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,04 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,055 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,002 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0031 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0023 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0019 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,062 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,015 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,02 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,25 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,087 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0012 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsi- dis (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,3 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėn esį							9003	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarn a Lietuva” , UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 08068