

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-03-13 iki 2025-03-31

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperat ūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-01	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	19 d.	275,0	5338,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.031 3_01 2.Po valymo – Nr. N25.031 3_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuv ą – 9 °C; 2. Upė po išleistuv o – 9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistuv ą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuv o – 7,7	LST ISO 10523:200 9.			

								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 610 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 666 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 21 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 380 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,51 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 70,05 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 9,77 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 52,84 mgN/l; 2. Upė po išleistuv	LAND 38- 2000.			

									o – 0,32 mgN/l				
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,0054 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0406 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,622 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 7,82 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 9,11 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,17 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 5 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			

							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 90,3 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 82,3 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 6,12 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,21 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 10,61 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

									o – 5,3 mg-ekv/l				
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv q – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0012 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv q – 0,1 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,029 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv q – <9,3 µg/l ; 2. Upė po išleistuv o – 2,4 µg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv q – 0,00191 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0015 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,06 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,00165 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,158 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,043 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0012 7 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,05 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5		„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 10766; Nr. TP25- 10767

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-01 iki 2025-04-23

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperat ūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri mų proto - kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-24	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	23 d.	287,0	6492,0								Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departam ento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus	Po valy mo – P- 113- 2025 -N- 113
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – °C; 2. Upė po išleistuv o – 12,1 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandens kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistuvą – ; 2. Upė po išleistuv o – 7,2	LST ISO 10523:200 9.			

								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – <29,4 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 5,4 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 8,2 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,065 mgN/l	LAND 38- 2000.			

							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,055 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 7,7 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,556 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,456 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 83,9 mg/l	LAND 63- 2004.			

								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN 1483:2007.			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-24 iki 2025-05-07

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinim as	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-08	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	14 d.	273,0	3866,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.0402_01 2.Po valymo – N25.0402_03
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 10 °C; 2. Upė po išleistuvą – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7.8,9 psl.			
								100 l	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė po	LST ISO 10523:2009.			

									išleistuv o – 7,8				
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 516 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <2 mg/l	LAND 46- 2007.		
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 788 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 26 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).		
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 351 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,24 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.		
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 90,78 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 8,072 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.		

								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 67,43 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,056 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,102 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,169 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 4,83 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 10 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,27 mgp/l	LAND 58:2003.			

								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 6,02 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,15 mgp/l	LAND 58:2003.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 98,3 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 91,2 mg/l	LAND 63- 2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 4,03 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,66 mg/l	LAND 61- 2003.			

									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 10,17 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – 5,56 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,11 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,013 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <9,3 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <9,3 µg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,0022 mg/l; 2. Upė po išleistuv	LST EN ISO 15586:200 4.			

									o – <0,0013 7 mg/l				
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,019 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,026 mg/l	LST ISO 8288:2002 .		
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,00171 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,318 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0598 5 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0012 7 mg/l; 2. Upė po išleistuv o –	LST EN ISO 15586:200 4.		

									<0,0012 7 mg/l				
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,033 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007 .		
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.		
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 9,5 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 15232; Nr. TP25- 15233

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-08 iki 2025-06-01

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmim o laika s, hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-02	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	25 d.	313,0	7414,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0498_01 2.Po valymo – Nr. N25.0498_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11 °C; 2. Upė po išleistuvo – 14 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė	LST ISO 10523:2009.			

									po išleistuv o – 7,8				
							100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 924 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 8 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 874 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 19 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 240 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,72 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 53,32 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 8,55 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:200 0 en.			

								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 42,27 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,063 mgN/l	LAND 38-2000.			
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,1017 mgN/l	LAND 39-2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,106 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 5,82 mgN/l	LAND 65-2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 7,33 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,51 mgp/l	LAND 58:2003.			

								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 4,19 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,49 mgp/l	LAND 58:2003.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 91,8 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 85,1 mg/l	LAND 63-2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 5,47 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,41 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 8,67 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvą – 4,15 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvą – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,076 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,054 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <9,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvą – <9,3 µg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00198 mg/l; 2. Upė po išleistuvą	LST EN ISO 15586:2004.			

									o – 0,0038 mg/l				
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,014 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,11 mg/l	LST ISO 8288:2002 .		
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0014 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 2	Aluminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,276 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0797 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0012 7 mg/l; 2. Upė po išleistuv o –	LST EN ISO 15586:200 4.		

									<0,0012 7 mg/l				
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 3,8 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,27 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5		UAB „Vande ns tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr.250603F B1221; Nr. 250603PB1 22