

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-03-20 iki 2025-04-06

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.m.in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-07	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	18 d.	760,0	13750,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0330_01 2.Po valymo – N25.0330_03
									Temperatūra °C	1. Upė prieš išleistuvą – 6 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							10 01	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,8 ; 2. Upė po išleistuvą – 7,9	LST ISO 10523:2009.			
							10 04	SM (išdžiovin- tos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 288 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 683 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvą – 37 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 360 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvą – 5,48 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 80,98 mgN/l; 2. Upė po išleistuvą – 54,72 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 67,51 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 61,31 mgN/l	LAND 38-2000.			
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0098 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,178 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,239 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 10,7 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,42 mgp/l	LAND 58:2003.			

							11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 6,48 mgP/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,3 mgP/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 151 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 113 mg/l	LAND 63-2004.			
							12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 6,53 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,93 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 20 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 8 mg/l	Unifikuot i nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai I dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,22 mg/l; 2. Upė po	LAND 61-2003.			

									išleistuv o – <0,22 mg/l				
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 10,23 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – 9,07 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <1,4 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva ", UAB	Po valymo – Nr. TP25- 11734
							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,2 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,75 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,013 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0018 mg/l	LST ISO			

								40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,0269 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,084 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,004 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,00143 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 02	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,502 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0022 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

								40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0127 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 08	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0001 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
								40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <1 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį							90 03	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	1.Prieš valymą – Nr. TP25- 156962. Po valymo – Nr. TP25- 13460

							30 02	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis); b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,46 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			
							23 01	Antracena s, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,003 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,006 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,006 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,003 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.

Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		
---------------	--	---------------	---	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-07 iki 2025-05-14

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėg inio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem- pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultata s ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								ko das	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredit acijos pažymė jimo Nr.	pavadi nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-15	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	38 d.	710,0	26230,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.04 39_01 2.Po valymo – N25.04 39_02

									Temperatūra °C	1. Upė prieš išleistuvą – 7 °C; 2. Upė po išleistuvo – 8,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							10 01	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė po išleistuvo – 8	LST ISO 10523:2009.				
							10 04	SM (išdžiovin- tos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 400 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 12 mg/l	LAND 46-2007.				
								Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 985 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo – 57 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).				
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 399 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvo	LAND 47-1:2007.				

									o – 8,53 mgO ₂ /l				
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 87,14 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 60,251 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 65,94 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 58,08 mgN/l	LAND 38-2000.			
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0307 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,159 mgN/l; 2. Upė	LAND 65-2005.			

										po išleistuv o – 0,15 mgN/l				
								12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 10,5 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,51 mgp/l	LAND 58:2003.			
								11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 6,62 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,15 mgp/l	LAND 58:2003.			
								12 06	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 142 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 109 mg/l	LAND 63-2004.			
								12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 4,39 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,11 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 8 mg/l	Unifikuot i nuotekų ir paviršini ų vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 8,52 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – 5,92 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,24 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,038 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,016 mg/l	LST ISO			
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,0811 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,0362 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,045 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,12 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00286 mg/l; 2. Upė po išleistuvą	LST EN ISO 15586:2004.			

									o – <0,0014 mg/l				
							40 02	Aluminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 1,063 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0814 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0012 7 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,033 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,033 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuv o –	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			

									<0,45 µg/l				
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 16031; Nr. TP25- 16032
							30 02	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis); b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,05 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 17578; Nr. TP25- 16616
							23 01	Antracena s, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,0094 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0035 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 16031; Nr. TP25- 16032
							23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,006 µg/l; 2. Upė po išleistuv o –	LST EN ISO 17993:20 04		„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 17678; Nr. TP25- 17679 2025-06

									<0,006 µg/l				
							23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,003 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 17678; Nr. TP25- 17679 2025-06

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas	

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Nemenčinės miesto nuotekų valykla

adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-15 iki 2025-05-30

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	6 d.	950,0	4950,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus	1.Pr ieš valy mą – P- 113- 202 5-N- 157 2.Po valy mo – P- 113- 202 5-N- 159
									Temperatūra °C	1. Upė prieš išleistuvą – 13 °C; 2. Upė po išleistuvo – 8,9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								10 01	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			
								10 04	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuv ą – 364 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuv o – 100 mgO ₂ /l	ISO 15705:20 02(E).			
							10 03		BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuv ą – 180 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuv o – 5,5 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01		Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 64 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06		Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 51 mgN/l	LAND 38-2000.			
							11 08		Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o –	LAND 39-2000.			

									0,018 mgN/l				
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,11 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,488 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,119 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 108 mg/l	LAND 63-2004.			

							12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	Unifikuot i nuotekų ir paviršini ų vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

								40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upē prieš išleistuv ā – mg/l; 2. Upē po išleistuv o – mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upē prieš išleistuv ā – mg/l; 2. Upē po išleistuv o – mg/l	LST ISO			
								40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upē prieš išleistuv ā – mg/l; 2. Upē po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē prieš išleistuv ā – mg/l; 2. Upē po išleistuv o – mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
								40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē prieš išleistuv ā – mg/l; 2. Upē po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
								40 02	Alūminis (Al)/ mg/l	1. Upē prieš išleistuv ā – mg/l; 2. Upē po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – mg/l; 2. Upė po išleistuv o – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidabr is (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil)f talatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 18856:20 05			
							30 02	a) Nonilfenol iai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis); b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			

								23 01	Antracena s, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
								23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
								23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849	
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas		

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1

1.5. ryšio informacija					
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas	
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;	
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-21 iki 2025-06-08														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018			313				Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-09	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	19 d.	660,0	18770,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N25.0533_01 2.Po valymo – N25.0533_02
									Temperatūra °C	1. Upė prieš išleistuvą – 10 °C; 2. Upė po išleistuvo – 13 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,7 ; 2. Upė po išleistuvo – 8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovinęs)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 284 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 8 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 566 mgO ₂ /l; 2. Upė	ISO 15705:2002(E).			

									po išleistuv o – 47 mgO ₂ /l				
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuv ą – 314 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuv o – 5,48 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 74,81 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 46,61 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 48,56 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 45,15 mgN/l	LAND 38-2000.			
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuv	LAND 39-2000.			

									o – 0,0434 mgN/l				
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,135 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,06 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 8,32 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,5 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 5,21 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 110 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 97,5 mg/l	LAND 63-2004.			

							12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 2,61 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,47 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 7,9 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – 7,37 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <3,51	LST EN ISO 15586:20 04.			

									μg/l; 2. Upē po išleistuv o – <3,51 μg/l				
							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upē priēš išleistuv ā – 0,17 mg/l; 2. Upē po išleistuv o – 1,6 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upē priēš išleistuv ā – <0,0093 mg/l; 2. Upē po išleistuv o – <0,0093 mg/l	LST ISO			
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upē priēš išleistuv ā – 0,00751 mg/l; 2. Upē po išleistuv o – 0,00284 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē priēš išleistuv ā – 0,038 mg/l; 2. Upē po išleistuv o – 0,055 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			

							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,00158 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 02	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,716 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0598 5 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0012 7 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidabr is (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,45 µg/l; 2.	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			

									Upė po išleistuv o – <0,45 µg/l				
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 8 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,74 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Tyrimų protokol as Nr. 250609F 8128; Nr. 250609F 8128
							30 02	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis); b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,22 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,77 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134
							23 01	Antracena s, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,011 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134
							23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,014 µg/l; 2. Upė po išleistuv o –	LST EN ISO 17993:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134

										0,004 µg/l				
								23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,006 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04	LA.01. 064	UAB“ Vande ns tyrimai “	Nr. 250610F 8134; Nr. 250610F B134