

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas					
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt;					
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-03-13 iki 2025-03-31

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmim o laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavi mo metoda ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-01	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	19 d.	776,0	21144,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0315_01 2.Po valymo – Nr. N25.0315_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 10 °C; 2. Upė po išleistuvo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų			

										metoda i l dalis, Vilnius , 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,4 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,7	LST ISO 10523: 2009.			
							1004	SM (išdžiovint os)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 736 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 6 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 1060 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 29 mgO2/l	ISO 15705: 2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 679 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,78 mgO2/l	LAND 47- 1:2007 .			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 74,53 mgN/l; 2.	LAND 84- 2006. LST EN			

									Upė po išleistuvo – 7,52 mgN/l	25663: 2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 60 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,468 mgN/l	LAND 38-2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0933 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,141 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,96 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 11,5 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,25 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,18 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,14 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 251 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 142 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,94 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,98 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 34 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-			

										189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,29 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 11972; Nr. TP25-11973
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 10,08 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,27 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,3 µg/l	LST EN ISO 15586: 2004.	Nr. 132203 4; Nr. LA.01.1 42	UAB "Vilnia us vandenys"; „Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. N25.0315_ 01; Nr. TP25-11245
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,26 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,041 mg/l	LST ISO 8288:2 002.			

								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <9,3 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,1 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00561 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,0025 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,076 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,026 mg/l	LST ISO 8288:2 002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,00259 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 1,499 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,049 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			

								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,00127 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2 007.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Nr. TP25- 10778; Nr. TP25-10779
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,838 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	GFAA S (LST EN ISO 15586: 2004.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856: 2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25- 10770; Nr. TP25-10771

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	butas nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Šalčininkų nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	butas nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-01 iki 2025-04-23														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezulta tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri mų proto - kolo Nr.
								kod as	pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-24	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	23 d.	1069,0	23846,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departam ento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Pri eš valy mą – P- 113- 2025 -N- 109 2.Po valy mo – P- 113- 2025 -N- 111

									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 10,3 °C; 2. Upė po išleistu vo – 14,4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,4 ; 2. Upė po išleistu vo – 7,3	LST ISO 10523:2009.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 444 mgO2/l; 2. Upė po išleistu vo – <29,4 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			

							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 240 mgO2/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,7 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,3 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,069 mgN/l	LAND 38-2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,058 mgN/l	LAND 39-2000.			

							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 3,8 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,152 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,085 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 96 mg/l	LAND 63- 2004.			

								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu	LST ISO 8288:2002.			

									vo – mg/l				
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN 1483:2007 .			

							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį						900 3	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849	
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas		

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šalčininkų nuotekų valykla

adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-24 iki 2025-05-07

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-05-08	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	14 d.	1051,0	13764,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.041 2_01 2.Po valymo – Nr. N25.041 2_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11 °C; 2. Upė po išleistuvo – 13 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,6 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 548 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 1344 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 25 mgO2/ l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3		BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 486 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 4,44 mgO2/ l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1		Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 70,89 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 6,87 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							110 6		Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 50,31 mgN/l;	LAND 38-2000.			

									2. Upė po išleistu vo – 0,631 mgN/l				
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,3724 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,1196 mgN/l	LAND 39-2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,124 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,998 mgN/l	LAND 65-2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,39 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,51 mgp/l	LAND 58:2003.			

							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,47 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,39 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 101 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 99,7 mg/l	LAND 63-2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,02 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,62 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 23 mg/l; 2. Upė po išleistu	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m.			

									vo – 9 mg/l	188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva” , UAB	Nr. TP25- 14454; Nr. TP25- 14455
								Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,78 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,26 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborato rija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.041 2_01 2.Po valymo – Nr. N25.041 2_02
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,88 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,28 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,021 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <9,3 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <9,3 µg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0061 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,086 mg/l; 2. Upė po išleistu	LST ISO 8288:2002 .			

									vo – 0,04 mg/l				
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē priekš išleistu vā – 0,0024 3 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Alūminis (Al)/ mg/l	1. Upē priekš išleistu vā – 1,25 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – <0,059 85 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upē priekš išleistu vā – <0,001 27 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – <0,001 27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,033 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Nr. TP25- 14095; Nr. TP25- 14096
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborato rija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.041 2_01 2.Po valymo – Nr. N25.041 2_02
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 15236; Nr. TP25- 15237

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos g.		8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Šalčininkų nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkai	Milvydų k.	Lydos g.		34			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-08 iki 2025-06-01

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėgi nio ėmim o laika s, hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezulta tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-02	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	25 d.	1002,0	28876,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandens“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0504_01 2.Po valymo – Nr. N25.0504_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 12 °C; 2. Upė po išleistuvo – 13 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,5 ; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO 10523:2009.			

									vo – 7,7				
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 284 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 5 mg/l	LAND 46-2007.		
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 790 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 53 mgO2/ l	ISO 15705:200 2(E).		
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 389 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 1,93 mgO2/ l	LAND 47- 1:2007.		

							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 83,22 mgN/l; 2. Upė po išleistu vą – 9,28 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 55,11 mgN/l; 2. Upė po išleistu vą – 1,66 mgN/l	LAND 38-2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vą – 0,2899 mgN/l	LAND 39-2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,166 mgN/l; 2. Upė po išleistu	LAND 65-2005.			

									vo – 3,72 mgN/l				
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,56 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,26 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,7 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,13 mgp/l	LAND 58:2003.		
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 110 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 108 mg/l	LAND 63-2004.		

								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,94 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,7 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 15 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,38 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,59 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

									vo – 5,24 mg- ekv/l				
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,12 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0088 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <9,3 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <9,3 µg/l	LST ISO			

							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0025 3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,024 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,048 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 4 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,46 mg/l; 2. Upė	LST EN ISO 15586:200 4.			

										po išleistu vo – 0,547 mg/l				
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0021 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007 .	LA.01.0 64	UAB „Vande ns tyrimai“	Nr. 250603F 8122
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			

	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 17 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,22 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64	UAB „Vande ns tyrimai	Tyrimų protokola s Nr. 250603F F122; Nr. 25060388 122
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	---------------------------------	---------------	--------------------------------	---