

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre			X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-03-05 iki 2025-04-09

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-10	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	1010, 0	32250,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0344_01 2.Po valymo – Nr. N25.0344_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 9 °C; 2. Upė po išleistu vo – 10 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 l	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,7 ; 2. Upė po išleistu	LST ISO 10523:200 9.			

									vo – 7,5				
							100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 236 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 580 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 23 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 295 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 3,63 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 69,77 mgN/l; 2. Upė po išleistu	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			

									vo – 4,5 mgN/l				
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 60,44 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,068 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0313 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,144 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,728 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,63 mgp/l;	LAND 58:2003.			

									2. Upė po išleistu vo – 0,12 mgp/l				
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,49 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,097 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 93,8 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 78,2 mg/l	LAND 63-2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,19 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,19 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 35 mg/l; 2. Upė	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1			

										po išleistu vo – 9 mg/l	dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25-1198; Nr. TP25-11982
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,59 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,55 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,56 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,25 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	Nr. 1322034; Nr. LA.01.142	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija . „Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. N25.0344_01 ; Nr. TP25-12275

							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,33 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,127 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,009 3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0052 8 mg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,011 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0038 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,11 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,097 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 4 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,326 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0525 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <1,27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Nr. TP25- 12274

								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upē prieš išleistu vā – <0,45 µg/l; 2. Upē po išleistu vo – <1 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartā per mēne ši							900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Upē prieš išleistu vā – <1 µg/l; 2. Upē po išleistu vo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25- 12266; Nr. TP25-12267

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-10 iki 2025-05-11

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp e- ratūra , °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-12	1 kartą per mėnes į	1.Prieš valymą 2.Po valymo	32 d.	1120, 0	28890,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0425 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0425 _02
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 11 °C; 2. Upė po išleistu vo – 12 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 l	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,5 ; 2. Upė po išleistu	LST ISO 10523:2009 .			

									vo – 7,4				
								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 212 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 10 mg/l	LAND 46- 2007.		
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 560 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 83 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).		
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 293 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 7,07 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.		
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 85,18 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo –	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.		

									3,98 mgN/l				
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 67,25 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,056 mgN/l	LAND 38- 2000.		
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0113 mgN/l	LAND 39- 2000.		
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,151 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,72 mgN/l	LAND 65- 2005.		
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 13 mgp/l; 2. Upė	LAND 58:2003.		

									po išleistu vo – 0,76 mgp/l				
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,63 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,17 mgp/l	LAND 58:2003.		
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 89,8 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 74 mg/l	LAND 63- 2004.		
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,1 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.		
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 30 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m.		

										188-189 psl.)				
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 14020; Nr. TP25- 14460
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,64 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,48 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0425 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0425 _02
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,35 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,29 mg/l; 2. Upė po	LST ISO 8288:2002.			

									išleistu vo – 0,098 mg/l				
							401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,009 3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,009 3 mg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0019 9 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0016 1 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,083 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 4 mg/l; 2. Upė po	LST EN ISO 15586:2004 .			

									išleistu vo – <0,001 4 mg/l				
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,391 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0744 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0017 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,033 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 14019; Nr. TP25- 14020
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistu vo –	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0425 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0425 02

										<0,45 µg/l				
	1 kartą per mėnesį							900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UA	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 15125; Nr. TP25- 15126

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykstantis ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-12 iki 2022-05-20

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolas Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	9 d.	710,0	8450,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P- 113- 2025- N- 143 2.Po valymo – P- 113- 2025- N- 145
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 10,3 °C; 2. Upė po išleistuvą – 13 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,7 ; 2. Upė po išleistu vo – 7,2	LST ISO 10523:2009			
								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 395 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 50 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 205 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 2,8 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,7 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,076 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,047 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,1 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,143 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė	LAND 58:2003.			

									po išleistu vo – 0,021 mgp/l				
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 70,2 mg/l	LAND 63- 2004.		
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN 903:2000 en.		
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LAND 61- 2003.		

									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							401 4		Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 6		Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2		Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST ISO			
							400 4		Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 2	Aluminiumis (Al)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ μg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – μg/l; 2. Upē po iēleistu vo – μg/l	LST EN 1483:2007.			

								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upē prieš išleistu vā – µg/l; 2. Upē po išleistu vo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .			
	1 kartā per mēnes ī							900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Upē prieš išleistu vā – µg/l; 2. Upē po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionėlių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas		Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.			1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-21 iki 2025-06-17

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-18	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	28 d.	930,0	23140,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0567_0 1 2.Po valymo – Nr. N25.0567_0 2
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 12 °C; 2. Upė po išleistu vo – 14,6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,5 ; 2. Upė po išleistu	LST ISO 10523:200 9.			

									vo – 7,8				
							100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 264 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 3 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 620 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 38 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 288 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 6,06 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 76,21 mgN/l; 2. Upė po išleistu	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			

									vo – 3,51 mgN/l				
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 58,69 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,017 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0109 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,118 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,81 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,22 mgp/l;	LAND 58:2003.			

									2. Upė po išleisto vo – 0,12 mgp/l				
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,63 mgp/l; 2. Upė po išleisto vo – <0,0061 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 92,1 mg/l; 2. Upė po išleisto vo – 76,9 mg/l	LAND 63-2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,78 mg/l; 2. Upė po išleisto vo – 0,13 mg/l	LST EN 903:2000 en.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai:	Nr. 250620FB150
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 26 mg/l;	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų	1.Prieš valymą – Nr. N25.0567_01 2.Po valymo

										2. Upė po išleisto vo – 9 mg/l	metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		valyklos laboratorija .	– Nr. N25.0567_02
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,32 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 250618F8145
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,15 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,08 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandens“ Nuotekų valyklos laboratorija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0567_01 2.Po valymo – Nr. N25.0567_02
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,25 mg/l;	LST ISO 8288:2002.			

									2. Upē po išleistu vo – 0,1 mg/l				
							401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upē priēš išleistu vā – <0,009 3 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – <0,009 3 mg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upē priēš išleistu vā – 0,0080 1 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – <0,001 37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē priēš išleistu vā – 0,029 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – 0,055 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē priēš išleistu vā – 0,0033 6 mg/l;	LST EN ISO 15586:200 4.			

									2. Upė po išleistu vo – <0,001 4 mg/l				
								400 2	Aluminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,531 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,059 85 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,49 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	LA.01.0 64	UAB „Vanden s tyrimai“ Nr.250620F 8150

								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,575 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandens“ Nuotekų valyklos laboratorija	1. Prieš valymą – Nr. N25.0567_01 2. Po valymo – Nr. N25.0567_02
	1 kartą per mėnesį							900 3	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,5 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,43 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064 Aplink	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolai Nr. 250618F8145