

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-03-05 iki 2025-04-09

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-04-10	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	36 d.	500,0	20540,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0342_01 2.Po valymo – Nr. N25.0342_03
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistuvą – 5 °C; 2. Upė po išleistuvo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 8,1 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,6	LST ISO 10523:2012.			
								100 4	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 372 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			

								100 5	Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistu vą – 784 mgO ₂ /l ; 2. Upė po išleistu vo – 21 mgO ₂ /l	ISO 15705:200 2(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistu vą – 288 mgO ₂ /l ; 2. Upė po išleistu vo – 4,13 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 93,31 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,31 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 83,93 mgN/l; 2. Upė po	LAND 38- 2000.			

									išleistu vo – 0,058 mgN/l				
							112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,105 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,166 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,698 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 11,9 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,31 mgp/l	LAND 58:2003.			

								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,25 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,13 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 122 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 113 mg/l	LAND 63- 2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,84 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 33 mg/l; 2. Upė	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

									po išleistu vo – 10 mg/l	Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)				
								120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 11979
									Šarmingumas , mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 11,05 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,09 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0342 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0342 _03
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,98 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,33 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,15 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,069 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,009 3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,004 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0019 4 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0038 2 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,037 mg/l; 2. Upė	LST ISO 8288:2002.			

									po išleistu vo – 0,077 mg/l				
							401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0018 3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aluminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,52 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0359 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 12270; Nr. TP25- 12271
								400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus s vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0342_01 2.Po valymo – Nr. N25.0342_03
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25- 12262; Nr. TP25- 12263

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-04-10 iki 2025-05-11

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-05-12	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	32 d.	610,0	16650,0						Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0420 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0420 _02
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistu vą – 5 °C; 2. Upė po išleistu vo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.		
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 8 ; 2. Upė po išleistu vo – 7,5	LST ISO 10523:201 2.		
								100 4	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 216 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 7 mg/l	LAND 46- 2007.		

							100 5	Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistu vą – 608 mgO ₂ /l ; 2. Upė po išleistu vo – 39 mgO ₂ /l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistu vą – 337 mgO ₂ /l ; 2. Upė po išleistu vo – 5,77 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 104,79 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,74 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
							111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 86,03 mgN/l; 2. Upė po	LAND 38- 2000.			

									išleistu vo – 0,065 mgN/l				
							112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0519 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,16 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,998 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 10,5 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,32 mgp/l	LAND 58:2003.			

							111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,63 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,085 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 115 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 114 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,72 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,02 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 24 mg/l; 2. Upė	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

										po išleistu vo – 7 mg/l	Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 14457; Nr. TP25- 14458
									Šarmingumas , mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 10,93 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 3,79 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0420 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0420 _02
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,17 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,046 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,009 3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,009 3 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0053 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,085 mg/l; 2. Upė	LST ISO 8288:2002.			

									po išleistu vo – 0,061 mg/l				
							401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 4 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,408 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,059 85 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001	LST EN ISO 15586:200 4.			

									27 mg/l					
								400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,033 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 14015; Nr. TP25- 14017
								400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0420 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0420 _02
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. Nr. TP25- 15121; Nr. TP25- 15122

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoj i vietovė (miestas, kaimo gyvenamoj i vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-12 iki 2025-05-20

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuotekų debitas ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	9 d.	500,0	4580,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departamentu Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-113-2025 -N-147; P-113-2025 -N-149

									Temperatūra	1. Upė prieš išleistu vą – 10,4 °C; 2. Upė po išleistu vo – 12,7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 6,9 ; 2. Upė po išleistu vo – 7,5	LST ISO 10523:2012.			
								100 4	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LAND 46-2007.			
								100 5	Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 430 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 41 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			

							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 250 mgO2/l ; 2. Upė po išleistu vo – 3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,7 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
							111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,02 mgN/l	LAND 38-2000.			
							112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo –	LAND 39-2000.			

									0,12 mgN/l				
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,2 mgN/l	LAND 65- 2005.		
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,194 mgp/l	LAND 58:2003.		
								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,109 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l;	LAND 63- 2004.		

									2. Upė po išleisto vo – 91,6 mg/l				
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleisto vo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleisto vo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleisto vo – mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg-ekv/l;	LST ISO 9963-1:1999 en.			

									2. Upē po išleistu vo – mg- ekv/l				
							401 4	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Upē priēš išleistu vā – μg/l; 2. Upē po išleistu vo – μg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upē priēš išleistu vā – mg/l; 2. Upē po išleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upē priēš išleistu vā – mg/l; 2. Upē po išleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Upē priēš išleistu vā – mg/l; 2. Upē po išleistu	LST EN ISO 15586:200 4.			

									vo – mg/l				
							401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu	LST EN ISO 15586:200 4.			

									vo – mg/l				
							400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
							400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliški o seniūnija , Cirkliški o km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-05-21 iki 2025-06-17

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarp is ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-06-18	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	28 d.	620,0	16020,0						Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0562 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0562 _02
									Temperatūra	1. Upė prieš išleistu vą – 5 °C; 2. Upė po išleistu vo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.		
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,9 ; 2. Upė po išleistu vo – 7,7	LST ISO 10523:201 2.		
								100 4	SM, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 768 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 10 mg/l	LAND 46- 2007.		

								100 5	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistu vą – 870 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistu vo – 13 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistu vą – 476 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistu vo – 3,53 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 73,13 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 3,74 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 53,98 mgN/l;	LAND 38-2000.			

									2. Upė po išleistu vo – 0,061 mgN/l				
								112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,1123 mgN/l	LAND 39-2000.		
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,121 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 2,34 mgN/l	LAND 65-2005.		
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 10,3 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,47 mgp/l	LAND 58:2003.		

							111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,56 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,31 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Chloridai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 108 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 101 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 2,84 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.	LA.01.06 4	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr. 250620FB 150; Nr. 250620X' B150
							100 8	Riebalai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 29 mg/l; 2. Upė	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenų s“ Nuotekų valyklos laborator	1.Prieš valymą – Nr. N25.0562 _01 2.Po valymo – Nr.

									po išleistu vo – 10 mg/l	Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		ija .	N25.0562 _02
								120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,56 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.		
									Šarmingumas , mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,47 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,92 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.		
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		

								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,23 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,044 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,009 3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,009 3 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0041 5 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,04 mg/l;	LST ISO 8288:2002.			

									2. Upė po išleistu vo – 0,023 mg/l				
							401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0049 6 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 1,004 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,059 85 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001	LST EN ISO 15586:200 4.			

									27 mg/l					
								400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	LA.01.06 4	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr. 250620FB 150
								400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,588 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0562 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0562 _02
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 2,4 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,24 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	LA.01.06 4	UAB „Vanden s tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 250618F81 45