

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas					120545849		
e-AIVIKS kodas ¹							
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamo sios patalpos Nr.	
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas					
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;					
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Vilniaus miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-03	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	122002,0	1842965,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0323_01 2.Po valymo – Nr. N25.0323_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11,3 °C; 2. Upė po išleistuvą – 9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								100 1	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,9 ; 2. Upė po išleistuvą – 7,9	LST ISO 10523:2009 .			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 632 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 6 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 1070 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvą – 26 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002 (E).			
								100 3	BDS7, mg/l O ₂	1. Upė prieš išleistuvą – 505 mgO ₂ /l; 2. Upė po išleistuvą – 2,94 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								120 1	Bendras azotas / mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – 91,63 mgN/l; 2. Upė po išleistuvą – 7,54 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 57,82 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,84 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,209 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0693 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,529 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,98 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 12,1 mgP/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,66 mgP/l	LAND 58:2003.			

							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 5,56 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,52 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 157 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 145 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 4,48 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,08 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 15 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,22 mg/l; 2. Upė po	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 11968; Nr. TP25- 11969

										išleistuv o – <0,22 mg/l				
									Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 9,47 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – 5,3 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034; Nr. LA.01.14 2	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laboratori ja; „Eurofins Labtarna Lietuva", UAB	1.Prieš valymą – Nr. N25.0323_ 01 2.Po valymo – Nr. N25.0323_ 02; Nr. TP25- 11247
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 10,5 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,3 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,36 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,09 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,011 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0054 mg/l	LST ISO			

								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,0184 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,002 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,07 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,0112 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 7,835 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,107 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0012 7 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 11237; Nr. TP25- 11238
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,55 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,05 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .	Nr. 1322034; Nr. LA.01.14 2	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laboratori ja; „Eurofins Labtarna Lietuva", UAB	1.Prieš valymą – Nr. N25.0323_01 2.Po valymo – Nr. N25.0323_02; Nr. TP25- 11247
	2 kartu s per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25- 12874; Nr. TP25- 12875

								300 2	a) Nonilfenolia i (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n- nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,25 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:2004	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 13138; Nr. TP25- 13139
								230 1	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,003 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:2004	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25- 12874; Nr. TP25- 12875
	1 kartą metu ose							230 6	Naftalenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								300 04	Fluorantenas	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								400 1	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 15586:2004			

							900 9	Organiniai alavo junginiai (tributilalava s), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
							901 2	Dibutilftalat as, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849	
e-AIVIKS kodas ¹		

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-03 iki 2025-04-15														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-16	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	14 d.	120377,0	1623765,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0352_01 2.Po valymo – Nr. N25.0352_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 9,9 °C; 2. Upė po išleistu vo – 9,7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,9 ; 2. Upė po išleistu vo – 8	LST ISO 10523:2009.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 448 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 6 mg/l	LAND 46-2007.			

								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 760 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 31 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 353 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 3,83 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 72,85 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 8,87 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 56,33 mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 6,03 mgN/l	LAND 38-2000.			

							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,3497 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0608 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,286 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,86 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,42 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,36 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,86 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,12 mgp/l	LAND 58:2003.			

							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 143 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 139 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,64 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 39 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.			

								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – 9,15 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – 5,62 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 7,39 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1,4 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.	Nr. 1322034 ; Nr. LA.01.142	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.; „Eurofinas Labtarna Lietuva“ , UAB	1.Prieš valymą – Nr. N25.0352_01 2.Po valymo – Nr. N25.0352_02; Nr. TP25-12832
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,29 mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,062 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 0,01 mg/l; 2. Upė po išleistuvo	LST ISO			

									vo – 0,0057 8 mg/l				
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upē prieš išleistu vā – 0,0143 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – 0,0012 9 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē prieš išleistu vā – 0,12 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – <0,002 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē prieš išleistu vā – 0,0032 3 mg/l; 2. Upē po išleistu vo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 2	Alūminis (Al)/ mg/l	1. Upē prieš išleistu vā – 1,548 mg/l; 2. Upē	LST EN ISO 15586:200 4.		

										po išleistu vo – <0,002 2 mg/l				
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25-12831
								400 9	Kadmis (Cd) µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <1 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034 ; Nr. LA.01.1 42	UAB „Vilniau s vandeny s“ Nuotekų valyklos laborator ija.; „Eurofin s Labtarna Lietuva" , UAB	1.Prieš valymą – Nr. N25.0352 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0352 _02; Nr. TP25-12832
	2 kartus per mėne sį							900 3	Di(2-etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <1 µg/l; 2.	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25-12876;

										Upė po išleistu vo – <1 µg/l				Nr. TP25-12877
								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4- n-nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,43 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:2004	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25-13574; Nr. TP25-13575
								2301	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0034 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0041 µg/l	LST EN ISO 17993:2004	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25-12876; Nr. TP25-12877
	1 kartą metu ose							2306	Naftalenas, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								30004	Fluorantenas	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

							400 1	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							900 9	Organiniai alavo junginiai (tributilalava s), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
							901 2	Dibutilftalata s, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	

UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1

1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)		gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas
Vilniaus	Vilnius		Titnago	g.	74	

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-16 iki 2025-04-16

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data,	Mėginio ėmimo	Mėginio o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus	Tem pe-	Teršalai (parametrai)		Matavi mo	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų proto-
								kod as	pavadinim as,				

MMMM.m m.dd	o laikas , hh.mi n					lietus ⁷ , Taip/Ne	ratūr a, °C		matavimo vnt.	rezulta tas ⁹		leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadini mas	kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-17	2 kartus per mėne sį. Nuote kų mėgi nio ėmim o trukm ė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	120377,0	120377,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – 2.Po valymo – Nr. N25.035 8_01
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – °C; 2. Upė po išleistu vo – °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – ; 2. Upė po išleistu vo – 7,9	LST ISO 10523:200 9.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu	LAND 46- 2007.			

									vo – 10 mg/l				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upē priēš iēleistu vā – mgO2/ l; 2. Upē po iēleistu vo – 40 mgO2/ l	ISO 15705:200 2(E).		
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upē priēš iēleistu vā – mgO2/ l; 2. Upē po iēleistu vo – 3,21 mgO2/ l	LAND 47- 1:2007.		
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mgN/l; 2. Upē po iēleistu vo – mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.		
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mgN/l; 2. Upē po iēleistu vo – mgN/l	LAND 38- 2000.		

								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – mgN/l	LAND 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,72 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – mgp/l	LAND 58:2003.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu	LAND 63- 2004.			

									vo – mg/l				
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – mg/l; 2. Upė po išleistu vo – mg/l	LST ISO 8288:2002 .			

							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aluminiumis (Al)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – mg/l; 2. Upē po iēleistu vo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ μg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – μg/l; 2. Upē po iēleistu vo – μg/l	LST EN 1483:2007 .			
							400 9	Kadmis (Cd)/ μg/l	1. Upē priēš iēleistu vā – μg/l; 2. Upē po iēleistu vo – μg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			

	2 kartus per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5			
							300 2	a) Nonilfenolia i (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n- nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17495:200 4			
							230 1	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17993:200 4			
	1 kartą metu osc						230 6	Naftalenas, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17993:200 4			
							300 04	Fluorantenas	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17495:200 4			

								400 1	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								900 9	Organiniai alavo junginiai (tributilalavas), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								901 2	Dibutilftalat as, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

MMMM.m m.dd	o laikas , hh.mi n					lietus ⁷ , Taip/Ne	ratūr a, °C		pavadinim as, matavimo vnt.	rezultat as ⁹		leidimo ar akreditac ijos pažymėj imo Nr.	pavadin imas	kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-05	2 kartus per mėne sį. Nuote kų mėgin io ėmim o trukm ė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	18 d.	117182,0	1896223,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – Nr. N25.038 9_01 2.Po valymo – Nr. N25.038 9_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 9,4 °C; 2. Upė po išleistu vo – 9,9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,8 ; 2. Upė po išleistu vo – 8	LST ISO 10523:200 9.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 392 mg/l; 2. Upė po išleistu	LAND 46- 2007.			

									vo – 8 mg/l				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 910 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 49 mgO2/ l	ISO 15705:200 2(E).		
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 353 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 4,66 mgO2/ l	LAND 47- 1:2007.		
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 70,61 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 6,31 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.		
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 51,18 mgN/l;	LAND 38- 2000.		

									2. Upė po išleistu vo – 3,67 mgN/l				
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0636 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,232 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,26 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,18 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,02 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,37 mgp/l;	LAND 58:2003.			

									2. Upė po išleisto vo – 0,74 mgp/l				
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 127 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 145 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 4,6 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 37 mg/l; 2. Upė po išleistuvą – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,22 mg/l; 2. Upė	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Nr. TP25-13715; Nr. TP25-13716

										po išleistu vo – <0,22 mg/l				
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 7,88 mg-ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,09 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.038 9_01 2.Po valymo – Nr. N25.038 9_02
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 21,1 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,59 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,055 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,028 mg/l;	LST ISO			

									2. Upē po išteistu vo – <0,009 3 mg/l				
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upē priēš išteistu vā – 0,0194 mg/l; 2. Upē po išteistu vo – <0,001 37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē priēš išteistu vā – 0,063 mg/l; 2. Upē po išteistu vo – 0,066 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē priēš išteistu vā – 0,0057 3 mg/l; 2. Upē po išteistu vo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 2	Alūminis (Al)/ mg/l	1. Upē priēš išteistu vā – 3,55 mg/l;	LST EN ISO 15586:200 4.		

									2. Upė po išleisto – <0,05985 mg/l				
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistą – <0,00127 mg/l; 2. Upė po išleisto – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistą – <0,033 µg/l; 2. Upė po išleisto – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Nr. TP25-13185; Nr. TP25-13186
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleisto – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0389_01 2.Po valymo – Nr. N25.0389_02
	2 kartus per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistą – 1,2 µg/l; 2.	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25-16025; Nr.

									Upė po išleistu vo – <1 µg/l				TP25-16026
							3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,25 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:2004	Nr. LA.01.142	„Eurofi ns Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25-16222; Nr. TP25-16223
							2301	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,026 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:2004	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25-16025; Nr. TP25-16026
	1 kartą metuo se						2306	Naftalenas, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
							30004	Fluorantenai	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

								400 1	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								900 9	Organiniai alavo junginiai (tributilalava s), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								901 2	Dibutilftalata s, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-05 iki 2025-05-20													
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data,	Mėginio ėmimo	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas,				

MMMM.m m.dd	laikas , hh.mi n								matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	2 kartus per mėne sį. Nuote kų mėgi nio ėmim o trukm ė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	112,473, 0	1873532,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborato rija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0465_0 12.Po valymo – Nr. N25.0465_0 2
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 10,4 °C; 2. Upė po išleistu vo – 11 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Upė prieš išleistu vą – 8 ; 2. Upė po išleistu vo – 8	LST ISO 10523:200 9.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 532 mg/l; 2. Upė	LAND 46- 2007.			

									po išleistu vo – 15 mg/l				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 898 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 10 mgO2/ l	ISO 15705:200 2(E).		
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 395 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 3,2 mgO2/ l	LAND 47- 1:2007.		
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 87,42 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 7,01 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.		

							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 68,74 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 4,45 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0705 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,136 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,499 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 10,1 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,61 mgp/l	LAND 58:2003.			

							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,93 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,46 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 154 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 133 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,2 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 26 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva” , UAB	Nr. TP25- 15425; Nr. TP25-15426
								Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,93 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,05 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys” Nuotekų valyklos laborato rija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0465_0 12.Po valymo – Nr. N25.0465_0 2
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,86 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,22 mg/l; 2. Upė po išleistu vo –	LST ISO 8288:2002 .			

									0,061 mg/l				
							401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,02 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,009 3 mg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0498 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0028 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,001 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,035 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 4 mg/l; 2. Upė	LST EN ISO 15586:200 4.			

										po išleistu vo – <0,001 4 mg/l				
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,947 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0891 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,001 27 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,22 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007 .	Nr. LA.01.1 42	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Nr. TP25- 15425; Nr. TP25-15426
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,45	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“	1.Prieš valymą – Nr. N25.0465_0 12.Po

									μg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,45 μg/l			Nuotekų valyklos laboratorija	valymo – Nr. N25.0465_02
	2 kartus per mėnesį						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), μg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <1 μg/l; 2. Upė po išleistu vo – <1 μg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25-16027; Nr. TP25-16028
							3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis μg/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,25 μg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,25 μg/l	LST EN ISO 17495:2004	Nr. LA.01.142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Nr. TP25-16672; Nr. TP25-16673
							2301	Antracenas, μg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0054 μg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,003 μg/l	LST EN ISO 17993:2004	Nr. LA.01.142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva" , UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25-16027; Nr. TP25-16028
	1 kartą metuose						2306	Naftalenas, μg/l	1. Upė prieš išleistu vą – μg/l; 2. Upė po	LST EN ISO 17993:2004			

									išleistu vo – µg/l				
								300 04	Fluorantenas	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 17495:200 4		
								400 1	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								900 9	Organiniai alavo junginiai (tributilalava s), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5		
								901 2	Dibutilftalat as, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistu vo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5		

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Vilniaus m. .	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-05-21 iki 2025-06-09

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-10	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	20 d.	111641,0	2516813,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0540_01 2.Po valymo – Nr. N25.0540_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11,6 °C; 2. Upė po išleistuvo – 12,7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							100 1	pH	1. Upė prieš išleistuv ą – 7,7 ; 2. Upė po išleistuv o – 8	LST ISO 10523:2009 .			
							100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 404 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 1202 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 28 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuv ą – 557 mgO2/l; 2. Upė po išleistuv o – 2,06 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 80,7 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 4,65 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			

							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 51,62 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,35 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0046 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,0683 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,396 mgN/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,6 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 9,18 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,64 mgp/l	LAND 58:2003.			

							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 4,51 mgp/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,48 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 139 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 128 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 3,1 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,15 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 19 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,31 mg/l; 2. Upė po išleistuv	LAND 61- 2003.	LA.01.06 4	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 250610F8 136

										o – <0,1 mg/l				
									Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 8,22 mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuv o – 4,85 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laboratori ja.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0540 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0540 _02
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <3,51 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,3 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – 0,031 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0093 mg/l; 2. Upė po išleistuv o –	LST ISO			

									<0,0093 mg/l				
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upē priēš īšleistuv ā – 0,0111 mg/l; 2. Upē po īšleistuv o – <0,0013 7 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .		
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upē priēš īšleistuv ā – 0,06 mg/l; 2. Upē po īšleistuv o – 0,036 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upē priēš īšleistuv ā – 0,00193 mg/l; 2. Upē po īšleistuv o – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .		
								400 2	Alūminis (Al)/ mg/l	1. Upē priēš īšleistuv ā – 1,31 mg/l; 2. Upē po īšleistuv o –	LST EN ISO 15586:2004 .		

									<0,0598 5 mg/l				
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,0012 7 mg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	LA.01.06 4	UAB „Vandens tyrimai	Nr. 250610FB 136
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,513 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laboratori ja.	1.Prieš valymą – Nr. N25.0540 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0540 _02
	2 kartus per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 5,3 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.06 4	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 250610F8 136

								300 2	a) Nonilfenolia i (nonilfenolis techninis mišinys, 4- nonilfenolis šakotasis); b) 4- n- nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,47 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – 1,59 µg/l	LST EN ISO 17495:2004	LA.01.06 4	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 250610F8 136
								230 1	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – 0,008 µg/l; 2. Upė po išleistuv o – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004	LA.01.06 4	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 250610FB 136
	1 kartą metu ose							230 6	Naftalenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
								300 04	Fluorantenas	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
								400 1	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

								900 9	Organiniai alavo junginiai (tributilalava s), µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								901 2	Dibutilftalat as, µg/l	1. Upė prieš išleistuv ą – µg/l; 2. Upė po išleistuv o – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849				
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-06-10 iki 2025-06-10

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-11	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo	1.Prieš valymą 2.Po valymo	1 d.	113376,0	113376,0							Nr. 1322034	AAA tyrimų departamentas Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-113-2025-N-189; P-113-2025-N-191

	trukm ė - para														
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 7,1 °C; 2. Upė po išleistuvo – 6,8 °C	Unifi kuoti nuote kų ir pavir šinių vand enų koky bės tyrim ų meto dai 1 dalis, Vilni us, 1994 m. 7,8,9 psl.				
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – 7,4 ; 2. Upė po išleistuvo – 7,5	LST ISO 1052 3:20 09.				
								1004	SM (išdžiovint os)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAN D 46- 2007 .				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 422 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 55 mgO2/l	ISO 1570 5:20 02(E).				

								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – 390 mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,8 mgO2/l	LAN D 47- 1:20 07.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 3 mgN/l	LAN D 84- 2006 . LST EN 2566 3:20 00 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,6 mgN/l	LAN D 38- 2000 .			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,061 mgN/l	LAN D 39- 2000 .			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – 1,2 mgN/l	LAN D 65- 2005 .			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,706 mgp/l	LAN D 58:2 003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,611 mgp/l	LAN D 58:2 003.			

							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – 120 mg/l	LAN D 63- 2004 .			
							1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903: 2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <1,7 mg/l	Unifi kuoti nuote kų ir pavir šinių vand enų koky bės tyrim ų meto dai 1 dalis, Vilni us, 1994 m. 188- 189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,94 mg/l	LAN D 61- 2003 .			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg-ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – mg-ekv/l	LST ISO 9963 - 1:19 99 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 1558 6:20 04.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288 :200 2.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 1558 6:20 04.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288 :200 2.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 1558 6:20 04.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 1558 6:20 04.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 1558 6:20 04.			

							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN 1483 :2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį						9003	Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
							3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
							2301	Antracenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
	1 kartą metuose						2306	Naftalenas, µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			

								30004	Fluorantenas	1. Upė prieš išleistuvą – $\mu\text{g/l}$; 2. Upė po išleistuvo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 1749 5:20 04			
								4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – $\mu\text{g/l}$; 2. Upė po išleistuvo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 1558 6:20 04.			
								9009	Organiniai alavo junginiai (tributilalavas), $\mu\text{g/l}$	1. Upė prieš išleistuvą – $\mu\text{g/l}$; 2. Upė po išleistuvo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 1885 6:20 05			
								9012	Dibutilftalatas, $\mu\text{g/l}$	1. Upė prieš išleistuvą – $\mu\text{g/l}$; 2. Upė po išleistuvo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 1885 6:20 05			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas		120545849				
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-06-11 iki 2025-06-15

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mn	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-16	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimas	1.Prieš valymą 2.Po valymo	5 d.	115638,0	546490,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0556_01 2.Po valymo – Nr. N25.0556_02

	o trukm ė - para													
									Temp.	1. Upė prieš išleistu vą – 10,9 °C; 2. Upė po išleistu vo – 15 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001		pH	1. Upė prieš išleistu vą – 7,9 ; 2. Upė po išleistu vo – 8	LST ISO 10523:2009.			
							1004		SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 496 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 15 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 892 mgO2/l; 2. Upė po išleistu vo – 31	ISO 15705:2002(E).			

									mgO2/ l				
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistu vą – 424 mgO2/ l; 2. Upė po išleistu vo – 3,18 mgO2/ l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 75,65 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 5,55 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 50,13 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 1,95 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – <0,004 6	LAND 39- 2000.			

									mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0626 mgN/l				
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,262 mgN/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,779 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 9,14 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 1 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistu vą – 4,26 mgp/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,67 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 160 mg/l; 2. Upė	LAND 63- 2004.			

									po išleistu vo – 134 mg/l				
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,18 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,11 mg/l	LST EN 903:2000 en.	LA.01.0 64	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr. 250617F B142
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 25 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0556 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0556 _02
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,42 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.	LA.01.0 64	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr. 250617f8 142
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistu vą – 8,87 mg- ekv/l; 2. Upė	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator	1.Prieš valymą – Nr. N25.0556 _01 2.Po valymo – Nr.

									po išleistu vo – 5,32 mg- ekv/l			ija	N25.0556 _02
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 5,95 µg/l; 2. Upė po išleistu vo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,3 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,024 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,01 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,009 3 mg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0207 mg/l; 2. Upė po	LST EN ISO 15586:200 4.			

									išleistu vo – <0,001 37 mg/l				
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,069 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,1 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0081 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 3,536 mg/l; 2. Upė po išleistu vo – 0,0695 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistu vą – 0,0026 1 mg/l; 2. Upė	LST EN ISO 15586:200 4.			

									po išleistu vo – <0,001 27 mg/l				
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,1 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai	Nr. 250617F8142
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – <0,45 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0556_01 2.Po valymo – Nr. N25.0556_02
	2 kartus per mėnesį						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – 5,9 µg/l; 2. Upė po išleistuvo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai	Tyrimų protokolas Nr. 250617F8142
							3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenoliai šakotasis);	1. Upė prieš išleistuvą – 0,71 µg/l; 2. Upė po išleistuvo –	LST EN ISO 17495:2004	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Nr. 250617F8142

								b) 4- n- nonilfenoli s μg/l	2,02 μg/l				
							2301	Antracenas , μg/l	1. Upē prieš išteistu vā – 0,023 μg/l; 2. Upē po išteistu vo – <0,002 μg/l	LST EN ISO 17993:200 4			
	1 kartā metu ose						2306	Naftalenas, μg/l	1. Upē prieš išteistu vā – μg/l; 2. Upē po išteistu vo – μg/l	LST EN ISO 17993:200 4			
							3000 4	Fluoranten as	1. Upē prieš išteistu vā – μg/l; 2. Upē po išteistu vo – μg/l	LST EN ISO 17495:200 4			
							4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Upē prieš išteistu vā – μg/l; 2. Upē po išteistu vo – μg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								9009	Organiniai alavo junginiai (tributilalavas), µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalitas, µg/l	1. Upė prieš išleistu vą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas	120545849	
e-AIVIKS kodas ¹		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas		

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-06-16 iki 2025-06-24														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-06-25	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	9 d.	108096,0	1088331,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandens“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0582_01 2.Po valymo – Nr. N25.0582_02
									Temp.	1. Upė prieš išleistuvą – 11 °C; 2. Upė po išleistuvo – 13,3 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Upė prieš išleistuvą – ; 2. Upė po išleistuvo –	LST ISO 10523: 2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – mgO2/l	ISO 15705: 2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Upė prieš išleistuvą – mgO2/l; 2. Upė po išleistuvo – mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663: 2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Upė prieš išleistuvą – mgN/l; 2. Upė po išleistuvo – mgN/l	LAND 65- 2005.			

							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 6,95 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,95 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Upė prieš išleistuvą – 3,49 mgp/l; 2. Upė po išleistuvo – 0,28 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-			

										189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LAND 61- 2003.		
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg- ekv/l; 2. Upė po išleistuvo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.		
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 15586: 2004.		
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288:2 002.		
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO		
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po	LST EN ISO 15586: 2004.		

									išleistuvo – mg/l				
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST ISO 8288:2 002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – mg/l; 2. Upė po išleistuvo – mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN 1483:2 007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	GFAA S (LST EN ISO 15586: 2004.			

	2 kartus per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)f talatas (DEHP), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856: 2005			
								3002	a) Nonilfenol iai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenoli s šakotasis); b) 4- n- nonilfenoli s µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 17495: 2004			
								2301	Antracena s, µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 17993: 2004			
	1 kartą metuo se							2306	Naftalenas , µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 17993: 2004			
								30004	Fluoranten as	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 17495: 2004			
								4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po	LST EN ISO 15586: 2004.			

									išleistuvo – µg/l				
							9009	Organiniai alavo junginiai (tributila- vas), µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856: 2005			
							9012	Dibutilftal atas, µg/l	1. Upė prieš išleistuvą – µg/l; 2. Upė po išleistuvo – µg/l	LST EN ISO 18856: 2005			