

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti

duomenys: **nuo 2025-01-01 iki 2025-01-08**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Mė gini o ėmi mo laik as, hh. min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotek ų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp eratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas , matavimo vnt.			leidim o ar akredi tacijos pažym ėjimo Nr.	pava dini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-09	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	8 d.	241,0	2043,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenis“ Nuotekų valyklos laboratorija	1. Prieš valymą – N25.0035_01 2. Po valymo – N25.0035_03
									Temp.	1. Prieš valymą – 9 °C; 2. Po biolog. valymo – 7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,3 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 584 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 694 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 19 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 381 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – <3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 50,72 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 37,25 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 35,72 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 40,176 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,082 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,099 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,179 mgN/l	LAND 65-2005.			

								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,09 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,074 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 3,7 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,046 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 121 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 98,3 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,14 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,09 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 38 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,1 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7,05 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 8,4 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,19 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,056 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <2 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 270 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,052 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,014 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,037 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0015 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėn esį							9003	Di(2- etilheksil)ftalat as (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 2,7 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01 .064	UAB „Van dens tyrim ai“	Tyrimų protokolas Nr. 250109FB 004

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ
MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272	giedre.buziene@vv.lt
---------------	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-01-09 iki 2025-01-27

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-28	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	19 d.	307,0	4849,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N25.0092_01 2.Po valymo – N25.0092_03
									Temp.	1. Prieš valymą – 9 °C; 2. Po biolog. valymo – 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodais, Vilnius, 1994			

										m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,6	LST ISO 1052 3:200 9.		
								1004	SM (išdžiovinto s)/ mg/l	1. Prieš valymą – 392 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <2 mg/l	LAN D 46- 2007.		
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 674 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mgO2/l	ISO 1570 5:200 2(E).		
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 534 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – <3 mgO2/l	LAN D 47- 1:200 7.		
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 68,65 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 20,37 mgN/l	LAN D 84- 2006. LST EN 2566 3:200 0 en.		
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 56,25 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 18,17 mgN/l	LAN D 38- 2000.		
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,059 mgN/l	LAN D 39- 2000.		

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,136 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 1,139 mgN/l	LAN D 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,73 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,058 mgp/l	LAN D 58:20 03.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,93 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0061 mgp/l	LAN D 58:20 03.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 119 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 80,4 mg/l	LAN D 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,47 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2 000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifi kuoti nuote kų ir pavir šinių vand enų koky bės tyrim ū meto dai l dalis, Vilni us, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAN D 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 11,32 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 8,04 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 1558 6:200 4.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 1558 6:200 4.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483: 2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	GFA AS (LST EN ISO 1558 6:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 1885 6:200 5			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-28 iki 2025-02-03**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temper atūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadin i mas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadin i mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-04	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	7 d.	553,59	1763,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – N25.012 2_01 2.Po valymo – N25.012 2_03
									Temp.	1. Prieš valymą – 9,5 °C; 2. Po biolog. valymo – 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,6 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:200 9.			
								1004	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 328 mg/l; 2. Po biolog.	LAND 46- 2007.			

									valymo – 3 mg/l				
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 670 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 20 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).		
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 319 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – <3 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.		
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 70,89 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 13,49 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.		
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 59,22 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 11,18 mgN/l	LAND 38- 2000.		
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,04 mgN/l	LAND 39- 2000.		

								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,13 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,028 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,32 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,95 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0061 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 114 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 76,2 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,77 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 20 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,77 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,95 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,04 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – 3,4 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <2 µg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0015 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,065 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,011 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,19 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,03 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0012 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								4008	Gyvsidabri s (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,27 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			

	1 kartą per mėne sį					9003	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 03823 2025-
--	---------------------------------	--	--	--	--	------	---	---	---------------------------------	----------------------	---	--

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1

1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)		gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-02-04 iki 2025-03-12**

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
------------------	--------------------------------	--------------------------------------

1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temp eratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-13	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	37 d.	517,06	9407,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – N25.025 0_01 2.Po valymo – N25.025 0_03
									Temp.	1. Prieš valymą – 9 °C; 2. Po biolog. valymo – 8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:200 9.			
								1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 620 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 907 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 21 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							1003		BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 322 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 3,4 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201		Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 61,92 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 1,68 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							1106		Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 48,91 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,024 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108		Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0227 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							1107		Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,129 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 10,37 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203		Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,88 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,082 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102		Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,58 mgp/l;	LAND 58:2003.			

									2. Po biolog. valymo – 0,011 mgp/l				
							1206	Chloridai / mg/l	1. Prieš valymą – 101 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 82,6 mg/l	LAND 63- 2004.			
							1206	Anijonin ės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 11,92 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 15 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produkta i/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarming umas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,72 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,33 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l;	LST EN ISO 15586:200 4.			

									2. Po biolog. valymo – <1 µg/l				
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,04 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <2 µg/l	LST ISO			
							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0037 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0042 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,038 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,14 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,043 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0021 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0011 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							4008	Gyvsi- dis (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne- sį						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.14 2	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 09061