

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.

Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		
---------------	---	---------------	---	--	--

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-01 iki 2025-01-15**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėgini o ėmimo data, MMM M.mm. dd	Mėgin io ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pava dinimas , matavi mo vnt.			leidimo ar akredit acijos pažymė jimo Nr.	pavadi nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-16	1 kartą per mėnes į	1.Prieš valymą 2.Po valymo	15 d.	790,0	14760,0							Nr. 132203 4	UAB „Vilnia us vanden ys“ Nuotek ų valyklo s laborat orija	1.Prieš valymą – N25.00 61_01 2.Po valymo – N25.00 61_03

									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 4 °C; 2. Po biolog. valymo – 6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,6 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 468 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 1056 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 25 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 417 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 7,07 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 91,91 mgN/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

									31,43 mgN/l				
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 67,69 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 32,75 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							1108	Nitritini s azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,009 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							1107	Nitratin is azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,19 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,09 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							1203	Bendras fosforas / mgP/l	1. Prieš valymą – 12,9 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,95 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatin is fosforas / mgP/l	1. Prieš valymą – 7,36 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,85 mgp/l	LAND 58:2003.			

								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 123 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 83,9 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršius aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,34 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 31 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,24 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarminiai/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,8 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 6,8 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2,5 µg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:2004.			

										valymo – 1,3 µg/l			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,1 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,04 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0027 mg/l	LST ISO		
								4004	Chroma s (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,012 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0025 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.		
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,074 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,029 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.		
								4002	Aliumi nis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,45 mg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:2004.		

										valymo – 0,085 mg/l				
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsid abris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,16 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnes į							9003	Di(2- etilheks il)ftalat as (DEHP) , µg/l	1. Prieš valymą – 4,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,21 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01. 064	UAB „Vande ns tyrimai “	Tyrimų protoko las Nr. 2501 17FB02 7
								3002	a) Nonilfe noliai (nonilfe nolis technini s mišinys , 4- nonilfe nolis šakotasi s); b) 4- n- nonilfe	1. Prieš valymą – <0,05 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

									nolis µg/l				
								2301	Antrace nas, µg/l	1. Prieš valymą – 0,007 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004		
								2303	Benzo(b) fluoraa ntenas µg/l	1. Prieš valymą – 0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004		
								2305	Benzo(k) fluoraa ntenas µg/l	1. Prieš valymą – 0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004		

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (85)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-16 iki 2025-02-10**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėgini o ėmimo data, MMM M.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Mata vimo metod as ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadi nimas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymė jimo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-11	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	26 d.	960,0	23190,0							Nr. 132203 4	UAB „Vilnia us vanden ys“ Nuotek ų valyklo s laborat orija	1.Prieš valymą – N25.01 54_01 2.Po valymo – N25.01 54_03
									Temperat ūra °C	1. Prieš valymą – 5 °C; 2. Po biolog. valymo – 4 °C	Unifi kuoti nuote kų ir pavirš inių vande nų kokyb ės tyrim ų metod			

											ai 1 dalis, Vilni us, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523 :2009 .			
								100 4	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 548 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	LAN D 46- 2007.			
									Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 818 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 21 mgO ₂ /l	ISO 15705 :2002 (E).			
								100 3	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 345 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 5,74 mgO ₂ /l	LAN D 47- 1:200 7.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 64,73 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 33,09 mgN/l	LAN D 84- 2006. LST EN 25663 :2000 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 47,95 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 33,451 mgN/l	LAN D 38- 2000.			

								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,014 mgN/l	LAN D 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,112 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,18 mgN/l	LAN D 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,95 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,33 mgp/l	LAN D 58:20 03.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,07 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,11 mgp/l	LAN D 58:20 03.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 108 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 75,3 mg/l	LAN D 63- 2004.			
								120 6	Anijoninė s paviršiaus aktyviosi os medžiago s mg/l	1. Prieš valymą – 5,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mg/l	LST EN 903:2 000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	Unifi kuoti nuote kų ir pavirš inių vande nų kokyb ės tyrim ų metod ai l dalis,			

											Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai / mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,47 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 7,09 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2,2 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586 :2004 .			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,29 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,055 mg/l	LST ISO 8288: 2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,017 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,048 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0015 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004 .			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,12 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,02 mg/l	LST ISO 8288: 2002.			

								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004 .			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,65 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,028 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004 .			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004 .			
								400 8	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483: 2007.			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,31 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFA AS (LST EN ISO 15586 :2004 .			
	1 kartą per mėnesį							900 3	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856 :2005	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 05931
								300 2	a) Nonilfeno liai (nonilfen olis techninis mišinys, 4- nonilfeno lis šakotasis) ; b) 4- n- nonilfeno	1. Prieš valymą – <0,25 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,5 µg/l	LST EN ISO 17495 :2004			

									lis µg/l				
								230 1	Antracenas, µg/l	1. Prieš valymą – <0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993 :2004		
								230 3	Benzo(b) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – <0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,006 µg/l	LST EN ISO 17993 :2004		
								230 5	Benzo(k) fluoroantenas µg/l	1. Prieš valymą – <0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993 :2004		

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I SKYRIUS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas		
1889; (8 5)2192735			info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-02-11 iki 2025-03-19

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM M.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuote kų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Te mp e- ratū ra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matav imo metod as ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymė jimo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-20	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	37 d.	770,0	29320,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N25.0278_01 2.Po valymo – N25.0278_03
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 6 °C; 2. Po biolog. valymo – 5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994			

											m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 8	LST ISO 10523 :2009.			
								1004	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 364 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAN D 46- 2007.			
									Ch DSc _r , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 887 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 39 mgO ₂ /l	ISO 15705 :2002 (E).			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 457 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 5,95 mgO ₂ /l	LAN D 47- 1:200 7.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 90,78 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 51,72 mgN/l	LAN D 84- 2006. LST EN 25663 :2000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 71,27 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 50,66 mgN/l	LAN D 38- 2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0098 mgN/l	LAN D 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,162 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,21 mgN/l	LAN D 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,12 mgp/l	LAN D 58:20 03.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,65 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,93 mgp/l	LAN D 58:20 03.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 125 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 111 mg/l	LAN D 63-2004.			
								1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,05 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mg/l	LST EN 903:2 000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 38 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3 mg/l	Unifi kuoti nuotekų ir paviršinių vandėnų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

											Vilnius, 1994 m. 188- 189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAN D 61- 2003.			
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 9,46 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 8,48 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:199 9 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 4,94 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 5,07 µg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,21 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,138 mg/l	LST ISO 8288: 2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,019 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,00661 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0219 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,00181 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,083 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,021 mg/l	LST ISO 8288: 2002.			

								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,457 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0122 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586 :2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483: 2007.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,4 µg/l	GFA AS (LST EN ISO 15586 :2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856 :2005	Nr. LA.01. 142	„Eurofi ns Labtarn a Lietuva “, UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 12211
								3002	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis) ; b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Prieš valymą – <0,25 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495 :2004			

								2301	Antracena s, µg/l	1. Prieš valymą – <0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993 :2004			
								2303	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – <0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,006 µg/l	LST EN ISO 17993 :2004			
								2305	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – <0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993 :2004			