

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre			X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-03-05 iki 2025-04-09

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-04-10	1 kartą per mėne sį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	36 d.	1010, 0	32250,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0344_01 2.Po valymo – Nr. N25.0344_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 9 °C; 2. Po biolog. valymo – 10 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 l	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,5	LST ISO 10523:200 9.			

							100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 236 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 580 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 23 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 295 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 3,63 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 69,77 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,5 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 60,44 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,068 mgN/l	LAND 38- 2000.			

							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,004 6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0313 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,144 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,728 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,63 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 0,49 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,097 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 93,8 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 78,2 mg/l	LAND 63- 2004.			

							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,19 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,19 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 35 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Nr. TP25-1198; Nr. TP25-11982
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,59 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,55 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 4,56 µg/l; 2. Po biolog. valymo	LST EN ISO 15586:2004.	Nr. 1322034; Nr. LA.01.1 42	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos	Nr. N25.0344_01 ; Nr. TP25-12275

									– 4,25 µg/l			laborato rija . ;„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,33 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,127 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,009 3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0052 8 mg/l	LST ISO		
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0038 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,11 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,097 mg/l	LST ISO 8288:2002.		

							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,326 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0525 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <1,27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 6 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 12274
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog.	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			

										valymo – <1 µg/l				
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25-12266; Nr. TP25-12267

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	na mo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Švenčionėlių nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpu sas	buto nr.	
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-04-10 iki 2025-05-11

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-12	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	32 d.	1120,0	28890,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0425_01 2.Po valymo – Nr. N25.0425_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 11 °C; 2. Po biolog. valymo – 12 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,5 ; 2. Po biolog. valymo – 7,4	LST ISO 10523:2009			

								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 212 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 560 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 83 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 293 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 7,07 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 85,18 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,98 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 67,25 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,056 mgN/l	LAND 38- 2000.			

							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,004 6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0113 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,151 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,72 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 13 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,76 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,63 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,17 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 89,8 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 74 mg/l	LAND 63- 2004.			

							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,1 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 30 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 10 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Nr. TP25-14020; Nr. TP25-14460
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,64 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,48 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0425_01 2.Po valymo – Nr. N25.0425_02
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 15586:2004			

									valymo – 4,35 µg/l				
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,29 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,098 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,009 3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,009 3 mg/l	LST ISO		
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0019 9 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0016 1 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .		
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,083 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,19 mg/l	LST ISO 8288:2002.		

							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,391 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0744 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0017 mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,033 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,033 µg/l	LST EN 1483:2007.	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Nr. TP25- 14019; Nr. TP25- 14020

							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .	Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys “ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0425 _01 2.Po valymo – Nr. N25.0425 _02
	1 kartą per mėnes į						900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UA	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 15125; Nr. TP25- 15126

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Švenčionėlių nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.		
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-12 iki 2022-05-20														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm.n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	9 d.	710,0	8450,0							Nr. 1322034	AAA Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – P-113-2025-N-143 2.Po valymo – P-113-2025-N-145
									Temp.	1. Prieš valymą – 10,3 °C; 2. Po biolog.	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1			

										valymo – 13 °C	dalys, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,2	LST ISO 10523:2009 .			
								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 395 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 50 mgO2/l	ISO 15705:2002 (E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 205 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 2,8 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,7 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2000 en.			

								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,076 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,047 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,1 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,143 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,021 mgp/l	LAND 58:2003.			

								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – 70,2 mg/l	LAND 63- 2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			

								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:2004 .			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004 .			
	1 kartą per mėnes į							900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735				info@vv.lt ;			

2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionėlių nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpu sas	buto nr.
Švenčionių rajonas	Pabradės seniūnija, Mečankos k.		1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-05-21 iki 2025-06-17														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultat as ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025-06-18	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	28 d.	930,0	23140,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0567_01 2.Po valymo – Nr. N25.0567_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 12 °C; 2. Po biolog. valymo – 14,6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,5 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			
								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 264 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 620 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 38 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			

							100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 288 mgO2/l ; 2. Po biolog. valymo – 6,06 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 76,21 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,51 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 58,69 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,017 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,004 6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0109 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,118 mgN/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 65- 2005.			

									– 0,81 mgN/l				
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,22 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,63 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – <0,006 1 mgp/l	LAND 58:2003.			
							120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 92,1 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 76,9 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,78 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LST EN 903:2000 en.	LA.01.0 64	UAB „Vanden s tyrimai:	Nr. 250620FB15 0
							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 26 mg/l; 2. Po	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“	1.Prieš valymą – Nr. N25.0567_0 1

									biolog. valymo – 9 mg/l	tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		Nuotekų valyklos laborator ija .	2.Po valymo – Nr. N25.0567_0 2	
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,32 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.	LA.01.0 64	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr. 250618F814 5
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,15 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,08 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vandenys“ Nuotekų valyklos laborator ija .	1.Prieš valymą – Nr. N25.0567_0 1 2.Po valymo – Nr. N25.0567_0 2
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,25 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

							401 2	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,009 3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,009 3 mg/l	LST ISO			
							400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0080 1 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,029 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,055 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0033 6 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 4 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,531 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,059 85 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,49 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.	LA.01.0 64	UAB „Vanden s tyrimai“	Nr.250620F 8150
							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,575 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.	Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – Nr. N25.0567_0 1 2.Po valymo – Nr. N25.0567_0 2

	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 6,5 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,43 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64 Aplink	UAB „Vanden s tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 250618F814 5
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--