

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2025-01-01 iki 2025-01-07

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-08	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	7 d.	117402,0	842892,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N25.0026_01 2.Po valymo – N25.0026_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 12,5 °C; 2. Po biolog. valymo – 10,8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 8,2 ; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovi-ntos)/mg/l	1. Prieš valymą – 336 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 11 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 670 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 37 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 245 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – <3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendras azotas/mgN/l	1. Prieš valymą – 70,33 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,19 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amonio azotas/mgN/l	1. Prieš valymą – 56,6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,131 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1108	Nitritinis azotas/mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mgN/l	LAND 39-2000.			

								1107	Nitratini s azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,246 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,009 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,85 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,26 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,37 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,01 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chlorida i/ mg/l	1. Prieš valymą – 159 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 330 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijonin ės paviršiau s aktyviosi os medžiag os mg/l	1. Prieš valymą – 3,7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 28 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			

								1204	Naftos produkta i/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,41 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,9 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 3,6 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,18 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,017 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0052 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,07 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,084 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį						9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 2,5 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas Nr. 250109F B002
							3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis µg/l	1. Prieš valymą – <0,05 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 17495:2004			

							2301	Antracenas, µg/l	1. Prieš valymą – 0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
	1 kartą metuose						2306	Naftalenas, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:2004			
							30004	Fluorantenas	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17495:2004			
							4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:2004			
							9009	Organiniai alavo junginiai (tributylalavas), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			
							9012	Dibutylftalatas, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre					X	
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
c-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Vilniausm .	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-08 iki 2025-01-21**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavi mo metoda s ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								koda s	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-22	2 kartus per mėnes į. Nuote kų mėgin io ėmim o trukm ė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	14 d.	14067,0	1692712,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator ija	1.Prieš valymą – N25.0073 _01 2.Po valymo – N25.0073 _02
									Temp.	1. Prieš valymą – 12,8 °C; 2. Po biolog. valymo – 9,8 °C	Unifiku oti nuotek ų ir pavirši nių vanden ų kokybė s tyrimų metoda			

										i l dalis, Vilnius , 1994 m. 7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Prieš valymą – 8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523: 2009.			
							1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 420 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 17 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 697 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 49 mgO2/l	ISO 15705: 2002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 392 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 4,9 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 85,74 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,28 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663: 2000 en.			
							1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 66,82 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,582 mgN/l	LAND 38- 2000.			

							1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,023 mgN/l	LAND 39-2000.			
							1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,159 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,569 mgN/l	LAND 65-2005.			
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,69 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,33 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,04 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,96 mgp/l	LAND 58:2003.			
							1206	Chloridai / mg/l	1. Prieš valymą – 164 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 166 mg/l	LAND 63-2004.			
							1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,94 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 31 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų			

										metoda i l dalis, Vilnius , 1994 m. 188- 189 psl.)				
								1204	Naftos produktai / mg/l	1. Prieš valymą – 1,42 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 9,9 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,3 mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 3,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,043 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,055 mg/l	LST ISO 8288:2 002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0075 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,015 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0025 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			

							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,13 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,017 mg/l	LST ISO 8288:2 002.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
							4002	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,94 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,15 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,001 mg/l	LST EN ISO 15586: 2004.			
							4008	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,13 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2 007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAA S (LST EN ISO 15586: 2004.			
	2 kartus per mėnes į						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 6,2 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 1,1 µg/l	LST EN ISO 18856: 2005	LA.01.0 64	UAB „Vanden s tyrimai“	Tyrimų protokola s Nr. 250123F B034

							3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis) ; b) 4-n-nonilfenolis $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $<0,05 \mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $<0,05 \mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17495: 2004			
							2301	Antracenas, $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $<0,002 \mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $<0,002 \mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17993: 2004			
	1 kartą metuose						2306	Naftalenas, $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17993: 2004			
							30004	Fluorantenas	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17495: 2004			
							4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 15586: 2004.			
							9009	Organiniai alavojunginiai (tributilalavas), $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 18856: 2005			

						9012	Dibutilftalatas, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856: 2005			
--	--	--	--	--	--	------	--------------------------	--	------------------------	--	--	--

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre					X	
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2025-01-22 iki 2025-02-05**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-06	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	15 d.	263555,0	1806819,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N25.013 6_01 2.Po valymo – N25.01 36_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 8 °C; 2. Po biolog. valymo – 7,9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžio vintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 544 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 965 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 35 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 563 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 3,3 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								1201	Bendra s azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 71,17 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,67 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			
								1106	Amoni o azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 57,73 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,933 mgN/l	LAND 38-2000.			

								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,03 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,163 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 1,109 mgN/l	LAND 65-2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,49 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,45 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,19 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,18 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 159 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 213 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,64 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 37 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmin gumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,97 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,19 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2,5 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,2 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,056 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,022 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0042 mg/l	LST ISO			

							4004	Chromas (Cr)/mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4016	Varis (Cu)/mg/l	1. Prieš valymą – 0,06 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4015	Vanadis (V)/mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4002	Aliuminis (Al)/mg/l	1. Prieš valymą – 1,3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,057 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmi s (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	2 kartus per mėnesį							9003	Di(2- etilhek sil)ftal atas (DEHP) , µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokola s Nr. TP25- 05248
								3002	a) Nonilf enoliai (nonilf enolis technin is mišiny s, 4- nonilfe nolis šakotas is); b) 4- n- nonilfe nolis µg/l	1. Prieš valymą – 1,32 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:200 4			
								2301	Antrac enas, µg/l	1. Prieš valymą – 0,015 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:200 4			
	1 kartą metuose							2306	Naftale nas, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:200 4			

								3000 4	Fluora ntenas	1. Prieš valymą – μg/l; 2. Po biolog. valymo – μg/l	LST EN ISO 17495:200 4			
								4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Prieš valymą – μg/l; 2. Po biolog. valymo – μg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								9009	Organi niai alavo jungini ai (tributi lalavas) , μg/l	1. Prieš valymą – μg/l; 2. Po biolog. valymo – μg/l	LST EN ISO 18856:200 5			
								9012	Dibutil ftalatas , μg/l	1. Prieš valymą – μg/l; 2. Po biolog. valymo – μg/l	LST EN ISO 18856:200 5			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas				120545849		
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniausm.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-02-06 iki 2025-02-17														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pava dinima s, matavi mo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-18	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	12 d.	119449,0	1371655,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N25.017 9_01 2.Po valymo – N25.017 9_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 12,2 °C; 2. Po biolog. valymo – 7,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			

								1004	SM (išdžio vintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 320 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 15 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 865 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 38 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 615 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 3,03 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendra s azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 74,25 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,43 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								1106	Amoni o azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 58,69 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,241 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritin is azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,029 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 39- 2000.			

										valymo – 0,06 mgN/l				
								1107	Nitrati nis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,298 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,41 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendra s fosfora s/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,01 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,4 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Fosfati nis fosfora s/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,54 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,063 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1206	Chlori dai/ mg/l	1. Prieš valymą – 299 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 180 mg/l	LAND 63- 2004.			
								1206	Anijon inės pavirši aus aktyvi osios medžia gos mg/l	1. Prieš valymą – 4,44 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,09 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmin gumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,68 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,23 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 5,77 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 4,65 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,076 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,057 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00566 mg/l; 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			

									0,00749 mg/l				
								4004	Chrom as (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0034 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00052 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,096 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,053 mg/l	LST ISO 8288:2002.		
								4015	Vanadi s (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								4002	Aliumi nis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,108 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0621 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								4003	Arsena s (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0016 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		

								4008	Gyvsi d abris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,025 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,025 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmi s (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,4 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,4 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	2 kartus per mėnesį							9003	Di(2- etilhek sil)ftal atas (DEHP) , µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokol as Nr. TP25- 07427
								3002	a) Nonilf enoliai (nonilf enolis technin is mišinys, 4- nonilfē nolis šakotas is); b) 4- n- nonilfē nolis µg/l	1. Prieš valymą – <0,25 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:200 4			
								2301	Antrac enas, µg/l	1. Prieš valymą – 0,021 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,005 µg/l	LST EN ISO 17993:200 4			

	1 kartą metuose							2306	Naftale nas, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:200 4			
								3000 4	Fluora ntenas	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17495:200 4			
								4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								9009	Organi niai alavo jungini ai (tributi lalavas), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5			
								9012	Dibutil ftalatas , µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiros kodo Juridinių asmenų registre					X	
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Vilniausm. .	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-02-18 iki 2025-03-05														
Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-06	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	233757,0	1883227,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N25.023 0_01 2.Po valymo – N25.023 0_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 9,6 °C; 2. Po biolog. valymo – 6,6 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m.			

										7,8,9 psl.			
							1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog. valymo – 8	LST ISO 10523:2 009.			
							1004	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 484 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg/l	LAND 46- 2007.			
								Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 962 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 21 mgO2/l	ISO 15705:2 002(E).			
							1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 699 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 6,67 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
							1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 79,86 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,8 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2 000 en.			

								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 66,2 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 1,495 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,1473 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0579 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,157 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,93 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 10,4 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,9 mgp/l	LAND 58:2003 .			
								1102	Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,39 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,48 mgp/l	LAND 58:2003 .			

								1206	Chloridai / mg/l	1. Prieš valymą – 174 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 159 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,25 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,09 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 21 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai / mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,04 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,49 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			

								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 1,7 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,17 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,057 mg/l	LST ISO 8288:20 02.			
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,01 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,007 mg/l	LST ISO			
								4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,016 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0022 mg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
								4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,053 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,012 mg/l	LST ISO 8288:20 02.			
								4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,02 mg/l;	LST EN ISO 15586:2 004.			

									2. Po biolog. valymo – <0,02 mg/l				
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 1,2 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,061 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,001 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,3 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2004.			
	2 kartus per mėnesį						9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – <1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.01.142	„Eurofin s Labtarna Lietuva“, UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25-11016

								3002	a) Nonilfenoliai (nonilfenolis techninis mišinys, 4-nonilfenolis šakotasis); b) 4-n-nonilfenolis $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $<0,25 \mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $<0,25 \mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17495:2004			
								2301	Antracenas, $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $0,0059 \mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $<0,003 \mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17993:2004			
	1 kartą metuose							2306	Naftalenas, $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17993:2004			
								30004	Fluorantenas	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 17495:2004			
								4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 15586:2004.			

								9009	Organiniai alavo junginiai (tributylalavas), $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutylft alatas, $\mu\text{g/l}$	1. Prieš valymą – $\mu\text{g/l}$; 2. Po biolog. valymo – $\mu\text{g/l}$	LST EN ISO 18856:2005			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	
(tinkamą langelį pažymėti X)	

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valymo departamentas			120545849			
e-AIVIKS kodas ¹						
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Vilniaus miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Titnago	g.	74		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo 2025-03-06 iki 2025-03-17												
Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130018		313			Vilniaus miesto nuotekų valykla							
Mėginio ėmimo data,	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokolo Nr.
								kodas pavadinimas,				

MMMM.m m.dd									matavimo vnt.			leidimo ar akreditaci jos pažymėji mo Nr.	pavadin mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-18	2 kartus per mėnesį. Nuotekų mėginio ėmimo trukmė - para	1.Prieš valymą 2.Po valymo	12 d.	114665,0	1411031,0							Nr. 1322034	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N25.0269_01 2.Po valymo – N25.0269_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 8,2 °C; 2. Po biolog. valymo – 5,4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			
								1004	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 600 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 13 mg/l	LAND 46-2007.			

									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 712 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 50 mgO2/l	ISO 15705:2 002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 539 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 5,24 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								1201	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 73,41 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,98 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:2 000 en.			
								1106	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 58,52 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 1,27 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								1108	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,1291 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,073 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								1107	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,271 mgN/l; 2. Po biolog.	LAND 65- 2005.			

									valymo – 1,38 mgN/l				
							1203	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,73 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,82 mgp/l	LAND 58:2003 .			
							1102	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,58 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,27 mgp/l	LAND 58:2003 .			
							1206	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 144 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 136 mg/l	LAND 63- 2004.			
							1206	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Prieš valymą – 5,2 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:200 0 en.			
							1008	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 34 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifiku oti nuotekų ir paviršini ų vandenių kokybės tyrimų metodai I dalis, Vilnius, 1994 m.			

										188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,22 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,22 mg/l	LAND 61- 2003.		
									Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 8,66 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,15 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.		
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 3,43 µg/l	LST EN ISO 15586:2 004.		
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00026 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,059 mg/l	LST ISO 8288:20 02.		
								4012	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0094 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0074 mg/l	LST ISO		

							4004	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0169 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,00328 mg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
							4016	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,026 mg/l	LST ISO 8288:20 02.			
							4015	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,001 mg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
							4002	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2,191 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0331 mg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
							4003	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0016 mg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			

								4008	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 µg/l	LST EN 1483:20 07.			
								4009	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,4 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:2 004.			
	2 kartus per mėnesį							9003	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 1,5 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <1 µg/l	LST EN ISO 18856:2 005	Nr. LA.01.1 42	„Eurofin s Labtarna Lietuva", UAB	Tyrimų protokolas Nr. TP25- 12376
								3002	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis) ; b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Prieš valymą – <0,25 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,25 µg/l	LST EN ISO 17495:2 004			
								2301	Antracena s, µg/l	1. Prieš valymą – <0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,003 µg/l	LST EN ISO 17993:2 004			

	1 kartą metuose							2306	Naftalena s, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:2 004			
								30004	Fluorante nas	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17495:2 004			
								4001	Alavas (Sn), mg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:2 004.			
								9009	Organinia i alavo junginiai (tributilal avas), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2 005			
								9012	Dibutilftal atas, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:2 005			