

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X				
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas				
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849				
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo **2026-01-01** iki **2026-01-27**

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mn	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-01-28	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	27 d.	388,4	7652,26							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija.	1.Prieš valymą – N26.0064_01 2.Po valymo – N26.0064_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 7,8 °C; 2. Po biolog. valymo – 6,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog.	LST ISO 10523:2009.			

										0,708 mgN/l			
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,0154 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1347 mgN/l	LAND 39- 2000.		
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,117 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 10,19 mgN/l	LAND 65- 2005.		
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,84 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,1 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,13 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,1 mgp/l	LAND 58:2003.		
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 122 mg/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 63- 2004.		

									72,1 mg/l				
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 5,17 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.		
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 31 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LAND 61- 2003.		
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 11,02 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,75 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.		

								401 4	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Prieš valymą – <3,51 μg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 μg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,25 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,093 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								401 2	Nikelis (Ni)/ μg/l	1. Prieš valymą – 0,015 μg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,011 μg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,0096 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,00728 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,064 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			

								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00199 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 2,766 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 1,518 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0012 7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – 2,14 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 1,24 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			

	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 4 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,059 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64	UAB „Vande ns tyrimai“	Tyrimų protokola s Nr. 260129F B025
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	---------------------------------	---------------	---------------------------------	---

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldy bė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	na mo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: nuo **2026-01-28** iki **2026-02-17**

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018		313				Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-02-18	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	21 d.	258,66	5600,38							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandens“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N26.0144_01 2.Po valymo – N26.0144_02

									Temp.	1. Prieš valymą – 6,3 °C; 2. Po biolog. valymo – 4,2 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:2009.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 240 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 572 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 48,6 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 269 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 2,56 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 88,42 mgN/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 84-2006. LST EN 25663:2000 en.			

									12,05 mgN/l				
							110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 59,35 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,74 mgN/l	LAND 38-2000.			
							110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,333 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1059 mgN/l	LAND 39-2000.			
							110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,11 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,48 mgN/l	LAND 65-2005.			
							120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,08 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,74 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,88 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,73 mgp/l	LAND 58:2003.			

								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 133 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 133 mg/l	LAND 63-2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 6,79 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,25 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 33 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 6 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai I dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,15 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,56 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,85 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,12 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,029 mg/l	LST ISO 8288:2002			
								401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,00000 93 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00000 93 µg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,022 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,011 mg/l	LST ISO 8288:2002			
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,54 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0859 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 13 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64	UAB „Vande ns tyrimai“	Tyrimų protokola s Nr. 260218F B039

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą	

MMMM. mm.dd	o laikas , hh.mi n					lietus ⁷ , Taip/Ne			pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pa žymėj imo Nr.	pavadin imas	kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-03-17	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	27 d.	412,68	8407,03							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborato rija	1.Prieš valymą – N26.0245 _01 2.Po valymo – N26.0245 _02
									Temp.	1. Prieš valymą – 10,2 °C; 2. Po biolog. valymo – 9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:200 9.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 190 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 2 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 462 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo –	ISO 15705:200 2(E).			

									33,7 mgO2/l				
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 240 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 1,93 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.		
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 62,88 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 14,98 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:200 0 en.		
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 47,74 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 9,22 mgN/l	LAND 38-2000.		
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0878 mgN/l	LAND 39-2000.		
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,114 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,31 mgN/l	LAND 65-2005.		

								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,09 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,32 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,54 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,27 mgp/l	LAND 58:2003.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 109 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 88,7 mg/l	LAND 63-2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 6,12 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 37 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,31 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LAND 61-2003.			

									Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,96 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 6,52 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Prieš valymą – <3,51 μg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 μg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,11 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,026 mg/l	LST ISO 8288:2002			
								401 2	Nikelis (Ni)/ μg/l	1. Prieš valymą – <0,0000093 μg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0000093 μg/l	LST ISO			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00415 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,073 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,042 mg/l	LST ISO 8288:2002			

								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00158 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,522 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,101 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 1,8 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,16 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64	„UAB Vande ns tyrimai“	Tyrimų protokola s Nr. 260318F B064