

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849			
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2026-03-17 iki 2026-04-14

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mn	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-15	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	29 d.	304,5	8052,94							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N26.0368_01 2.Po valymo – N26.0368_02
									Temp.	1. Prieš valymą – 11,4 °C; 2. Po biolog. valymo – 10,2 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:200 9.			
								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 260 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 591 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 37,9 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 237 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 1,83 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 118,13 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 24,44 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 85,66 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 18,04 mgN/l	LAND 38- 2000.			

								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,0351 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0935 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,13 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,16 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,42 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,44 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 6,62 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 1,37 mgp/l	LAND 58:2003.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 125 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 82,9 mg/l	LAND 63- 2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 6,95 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.			

							100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai I dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,16 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,74 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 6,86 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 4,36 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 4,65 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,12 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,015 mg/l	LST ISO 8288:2002			
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,00000 93 µg/l; 2. Po biolog. valymo –	LST ISO			

										<0,00000 93 µg/l				
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,04 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,015 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,524 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – 0,00013 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,02444 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 5,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,086 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64	UAB "Vanden s tyrimai"	Tyrimų protokola s Nr. 260416F B084

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:							
juridinis asmuo							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre							
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre							X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą							
(tinkamą langelį pažymėti X)							
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė					1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“					120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1	
1.5. ryšio informacija							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:							
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas							
Eišiškių miesto nuotekų valykla							
adresas							
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.	
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas						
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:							
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas			

(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt
---------------	--	--

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-04-15 iki 2026-05-06**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperat ūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri mų proto - kolo Nr.
								kod as	pavadinima s, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadinim as	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-07	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	22 d.	254,25	543,471							Nr. LA.01.0 64	AAA Aplinkos tyrimų departame ntas Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Pri eš valy mą – Nr. N11 3- 2026 -113 2.Po valy mo – Nr. N11 3- 2026 -113
									Temp.	1. Prieš valymą – 10,5 °C; 2. Po biolog. valymo – 12,0 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

								100 1	pH	1. Prieš valymą – 8,1 ; 2. Po biolog. valymo – 8,3	LST ISO 10523:200 9.			
								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 400 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 33,0 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 380 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 2,7 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,1 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,075 mgN/l	LAND 38- 2000.			

								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,011 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,9 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 2,45 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,307 mgp/l	LAND 58:2003.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – 67,5 mg/l	LAND 63- 2004.			
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			

								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST ISO			

								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog.	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			

	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)ftala tas (DEHP), µg/l	valymo – µg/l 1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5		

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:						
juridinis asmuo						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre						
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre						X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą						
(tinkamą langelį pažymėti X)						
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė				1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“				120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;				
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpu sas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-05-07 iki 2026-05-10**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempera tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadinini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-11	1 kartą per mėne sį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	4 d.	245,5	1494,25							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandeny s“ Nuotekų valyklos laborato rija	1.Prieš valymą – N26.0480_01 2.Po valymo – N26.0480_01
									Temp.	1. Prieš valymą – 10,7 °C; 2. Po biolog. valymo – 11,8 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,1	LST ISO 10523:2009.			

								100 4	SM (išdžiovintos) / mg/l	1. Prieš valymą – 150 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3 mg/l	LAND 46- 2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 328 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – <5,75 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 191 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 0,96 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 49,61 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,37 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 46,52 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,089 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,2918 mgN/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 39- 2000.			

									0,0396 mgN/l				
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,85 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,21 mgN/l	LAND 65- 2005.		
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,1 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,54 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 1,76 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,46 mgp/l	LAND 58:2003.		
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 115 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 74,7 mg/l	LAND 63- 2004.		
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,25 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,03 mg/l	LST EN 903:2000 en.		
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 12 mg/l; 2. Po biolog.	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės		

									valymo – 4 mg/l	tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,21 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,15 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarmingumas / mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 8,13 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,74 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – 17,8 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 10 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,14 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,00000 93 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00000 93 µg/l	LST ISO			

								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <1,37 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <1,37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,011 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,581 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 63,9 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <1,27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <1,27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007 .			

							400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 10 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64	UAB "Vanden s tyrimai"	Tyrimų protokola s Nr. 260512F B103

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos	g.	8		1
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.		fakso nr.		el. pašto adresas		
1889; (8 5)2192735				info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:						
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Eišiškių miesto nuotekų valykla						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Šalčininkų raj., Eišiškių seniūnija	Aklės kaimas					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2026-05-11 iki 2026-06-21

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-22	1 kartą per mėnesį	1. Prieš valymą 2. Po valymo	42 d.	238,06	10723							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N26.066 4_01 2.Po valymo – N26.066 4_01
									Temp.	1. Prieš valymą – 14 °C; 2. Po biolog. valymo – 17 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,8	LST ISO 10523:2009.			
								100 4	SM (išdžiovintos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 260 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 2 mg/l	LAND 46-2007.			
									Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 204 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 34,1 mgO2/l	ISO 15705:2002(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 129 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 2,2 mgO2/l	LAND 47-1:2007.			

								120 1	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 43,86 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,53 mgN/l	LAND 84- 2006. LST EN 25663:200 0 en.			
								110 6	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 24,13 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								110 8	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,7869 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0257 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								110 7	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 1,04 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,26 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 5,62 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,79 mgp/l	LAND 58:2003.			
								110 2	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 2,75 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,76 mgp/l	LAND 58:2003.			
								120 6	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 102 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 75,3 mg/l	LAND 63- 2004.			

								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 3,72 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								100 8	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 17 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,54 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarminguma s/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 7,37 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,22 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,099 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,025 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								401 2	Nikelis (Ni)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,0000093 µg/l; 2. Po biolog.	LST ISO			

										valymo – <0,0000093 µg/l			
								400 4	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <1,37 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <1,37 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								401 6	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00088 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002 .		
								401 5	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 2	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,722 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 3	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00579 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <1,27 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 8	Gyvsidabris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007 .		

								400 9	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 1,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,086 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5	LA.01.0 64	UAB "Vanden s tyrimai"	Tyrimų protokola s Nr. 260623F 8149