

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-03-04 iki 2026-04-01**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėg inio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								ko das	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akredit acijos pažymė jimo Nr.	pavadi nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-02	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	29 d.	0,800	26040							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N26.0319_01 2.Po valymo – N26.0319_02
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 9 °C; 2. Po biolog. valymo – 6,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							10 01	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 8	LST ISO 10523:20 09.			
							10 04	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 350 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 784 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 40,8 mgO ₂ /l	ISO 15705:20 02(E).			
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 356 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 4,78 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 85,63 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 63,07 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 57,83 mgN/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 38-2000.			

									55,39 mgN/l				
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0115 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,168 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,3 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 12,1 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,37 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 7,22 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,16 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai / mg/l	1. Prieš valymą – 142 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 128 mg/l	LAND 63-2004.			

							12 06	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 4,89 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandens kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai / mg/l	1. Prieš valymą – 0,37 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,12 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,1 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 9 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,13 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00511 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00368 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,028 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

							40 02	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,426 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 5,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,23 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	LA.01. 064	UAB "Vande ns tyrimai "	Tyrimų protokol as Nr. 260402F 8076

							30 02	a) Nonilfen oliai (nonilfen olis techninis mišinys, 4- nonilfeno lis šakotasis); b) 4- n- nonilfeno lis µg/l	1. Prieš valymą – 0,088 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,62 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			
							23 01	Antracen as, µg/l	1. Prieš valymą – 0,003 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 03	Benzo(b) fluoroant enas µg/l	1. Prieš valymą – 0,004 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 05	Benzo(k) fluoroant enas µg/l	1. Prieš valymą – 0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-04-02 iki 2026-05-03**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėg inio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavim o metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								ko das	pavadi nimas, matavim o vnt.			leidimo ar akredit acijos pažymė jimo Nr.	pavadi nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-04	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	32 d.	0,830	24930							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N26.044 9_01 2.Po valymo – N26.044 9_02
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 12 °C; 2. Po biolog. valymo – 14 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							10 01	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 8	LST ISO 10523:20 09.			
							10 04	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 290 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 7 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 665 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 40,1 mgO ₂ /l	ISO 15705:20 02(E).			
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 353 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 4,52 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 73,6 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 38,86 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 62,87 mgN/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 38-2000.			

									42,18 mgN/l				
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0103 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,192 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,18 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 9,21 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,35 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 4,72 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,067 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai / mg/l	1. Prieš valymą – 150 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 126 mg/l	LAND 63-2004.			

							12 06	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos mg/l	1. Prieš valymą – 6,2 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 36 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,32 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingumas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 9,3 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 6,9 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0074 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,00573 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,023 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,027 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			

							40 02	Alumini s (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,357 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsida bris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 8,8 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,39 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	LA.01. 064	UAB "Vande ns tyrimai "	Tyrimų protokol as Nr. 260505F B101

							30 02	a) Nonilfen oliai (nonilfen olis techninis mišinys, 4- nonilfen olis šakotasis); b) 4- n- nonilfen olis µg/l	1. Prieš valymą – 0,094 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,76 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			
							23 01	Antracen as, µg/l	1. Prieš valymą – 0,006 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 03	Benzo(b) fluoroant enas µg/l	1. Prieš valymą – 0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 05	Benzo(k) fluoroant enas µg/l	1. Prieš valymą – 0,004 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-05-04 iki 2026-05-19**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.m in	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-20	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	16 d.	0,770	17670							Nr. LA.01.064	AAA Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – N113-2026-131 2.Po valymo – N113-2026-131
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 12,6 °C; 2. Po biolog. valymo – 13,4 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							10 01	pH	1. Prieš valymą – 7,5 ; 2. Po biolog. valymo – 7,6	LST ISO 10523:20 09.			
							10 04	SM (išdžiovi ntos)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch DS _{Cr} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 444 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 75,0 mgO ₂ /l	ISO 15705:20 02(E).			
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 250 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 4,5 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 39,0 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 35,0 mgN/l	LAND 38-2000.			

							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,019 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,075 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,384 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatini s fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai / mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – 94,2 mg/l	LAND 63-2004.			
							12 06	Anijonin ės paviršiau s aktyviosi os medžiag os mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			

							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuo ti nuotekų ir paviršini ų vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai / mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarming umas/ mg-ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog.	LST ISO			

									valymo – mg/l				
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 02	Aliumini s (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidab ris (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:200 7.			

							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:20 05			
							30 02	a) Nonilfen oliai (nonilfen olis techninis mišinys, 4- nonilfeno lis šakotasis); b) 4- n- nonilfeno lis µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			
							23 01	Antracen as, µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 03	Benzo(b) fluoroant enas µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 05	Benzo(k) fluoroant enas µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog.	LST EN ISO 17993:20 04			

[illegible]

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)			X		
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė			1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas		
UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus	Vilnius	Spaudos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5)2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nemenčinės miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus raj.	Nemenčinės seniūnija Gaukštonių km.	Gaukštonių g.	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8) 686 67272		giedre.buziene@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-05-20 iki 2026-06-08**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėg inio ėmi mo laika s, hh.m in	Mėgini o ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem- pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavi mo rezultata s ⁹	Matavim o metodas ¹ ₀	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								ko das	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredit acijos pažymė jimo Nr.	pavadi nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-09	1 kartą per mėnesį	1.Prieš valymą 2.Po valymo	20 d.	0,91	16480							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – N26.06 09_01 2.Po valymo – N26.06 09_02
									Temperatūra °C	1. Prieš valymą – 15,7 °C; 2. Po biolog. valymo – 15,7 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			

							10 01	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,9	LST ISO 10523:20 09.			
							10 04	SM (išdžiovin tos)/ mg/l	1. Prieš valymą – 260 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 11 mg/l	LAND 46-2007.			
								Ch D _{Sc_r} , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 641 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 69,3 mgO ₂ /l	ISO 15705:20 02(E).			
							10 03	BDS ₇ , mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 293 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 7,23 mgO ₂ /l	LAND 47- 1:2007.			
							12 01	Bendras azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 95,7 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 77,09 mgN/l	LAND 84-2006. LST EN 25663:20 00 en.			
							11 06	Amonio azotas/ mgN/l	1. Prieš valymą – 67,48 mgN/l; 2. Po	LAND 38-2000.			

									biolog. valymo – 57,65 mgN/l				
							11 08	Nitritinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0878 mgN/l	LAND 39-2000.			
							11 07	Nitratinis azotas mgN/l	1. Prieš valymą – 0,147 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,3 mgN/l	LAND 65-2005.			
							12 03	Bendras fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 11,7 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,55 mgp/l	LAND 58:2003.			
							11 02	Fosfatinis fosforas/ mgP/l	1. Prieš valymą – 8,27 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,077 mgp/l	LAND 58:2003.			
							12 06	Chloridai/ mg/l	1. Prieš valymą – 151 mg/l; 2. Po biolog.	LAND 63-2004.			

									valymo – 121 mg/l				
							12 06	Anijoninė s paviršiaus aktyviosio s medžiago s mg/l	1. Prieš valymą – 5,05 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							10 08	Riebalai/ mg/l	1. Prieš valymą – 20 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuot i nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							12 04	Naftos produktai/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,26 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,1 mg/l	LAND 61-2003.			
								Šarmingu mas/ mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 9,58 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 8,57 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

							40 14	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 06	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,15 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,037 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			
							40 12	Nikelis (Ni)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO			
							40 04	Chromas (Cr)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0013 7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0013 7 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 16	Varis (Cu)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,094 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,041 mg/l	LST ISO 8288:200 2.			

							40 15	Vanadis (V)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 02	Aliuminis (Al)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,341 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0598 5 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 03	Arsenas (As)/ mg/l	1. Prieš valymą – <0,0012 7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:20 04.			
							40 08	Gyvsidabr is (Hg)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,39 µg/l	LST EN 1483:200 7.			
							40 09	Kadmis (Cd)/ µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo	GFAAS (LST EN ISO 15586:20 04.			

									– <0,45 µg/l				
	1 kartą per mėn esį						90 03	Di(2- etilheksil) ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 8,1 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,36 µg/l	LST EN ISO 18856:20 05	LA.01. 064	UAB "Vande ns tyrimai "	Tyrimų protokol as Nr. 260610 F8131
							30 02	a) Nonilfeno liai (nonilfeno lis techninis mišinys, 4- nonilfenol is šakotasis); b) 4- n- nonilfenol is µg/l	1. Prieš valymą – 0,18 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 1,9 µg/l	LST EN ISO 17495:20 04			
							23 01	Antracena s, µg/l	1. Prieš valymą – <0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
							23 03	Benzo(b) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – <0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			

						23 05	Benzo(k) fluoroante nas µg/l	1. Prieš valymą – 0,002 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,002 µg/l	LST EN ISO 17993:20 04			
--	--	--	--	--	--	----------	---------------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--