

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2026-03-12 iki 2026-04-07

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-08	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	27 d.	640	17737							Nr. LA.227- 01	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborato rija	1.Prieš valymą – N26.033 3_01 2.Po valymo – N26.033 3_02

								Temperatūra	1. Prieš valymą – 5,5 °C; 2. Po biolog. valymo – 5,5 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
							100 1	pH	1. Prieš valymą – 8,2 ; 2. Po biolog. valymo – 7,2	LST ISO 10523:2012.			
							100 4	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 280 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 15 mg/l	LAND 46-2007.			
							100 5	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 693 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 44,4 mgO ₂ /l	ISO 15705:2002(E).			
							100 3	BDS7, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 341 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 6,4 mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007.			

								120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 131,02 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 9,77 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 99,35 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 4,57 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0811 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,17 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,46 mgN/l	LAND 65- 2005.			
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 12,5 mgP/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 58:2003.			

									0,59 mgp/l				
								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 8,98 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,16 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 140 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 121 mg/l	LAND 63- 2004.		
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 4,48 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 mg/l	LST EN 903:2000 en.		
								100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 25 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)		

							120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – 0,27 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarmingum as, mg- ekv/l	1. Prieš valymą – 11,8 mg- ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 5,4 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,4 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,11 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
							401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			

								400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,045 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 0,675 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0989 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo –	LST EN ISO 15586:200 4.			

									<0,00127 mg/l				
							400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
							400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ft alatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 2,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,24 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	LA.01.0 64	UAB "Vanden s tyrimai"	Tyrimų protokolas Nr. 260408FB 080

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas		
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.
		8
		1
1.5. ryšio informacija		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;
2. Ūkinės veiklos vieta:		
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas		
Švenčionių miesto nuotekų valykla		
adresas		

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliščio seniūnija, Cirkliščio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **nuo 2026-04-08 iki 2026-05-05**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mmin	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-06	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	28 d.	638	17106							LA.01.064	AAA Aplinkos tyrimų departamentas Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	1.Prieš valymą – N113-2026-109 2.Po

							120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,6 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
							111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,036 mgN/l	LAND 38- 2000.			
							112 1	Nitritini s azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,038 mgN/l	LAND 39- 2000.			
							112 0	Nitratini s azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 1,4 mgN/l	LAND 65- 2005.			
							120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,252 mgp/l	LAND 58:2003.			
							111 6	Fosfatini s fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,072 mgp/l	LAND 58:2003.			
							110 2	Chlorida i, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog.	LAND 63- 2004.			

									valymo – 107,0 mg/l				
							120 6	Anijonin ės paviršia us aktyvios ios medžiag os, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produkta i, mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarming umas, mg- ekv/l	1. Prieš valymą – mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – mg-ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
							401 4	Švinas (Pb)/ μg/l	1. Prieš valymą – μg/l; 2. Po biolog. valymo – μg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							400 4	Chroma s (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST ISO 8288:2002.			
							401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 2	Aliumin is (Al), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – mg/l; 2. Po biolog. valymo – mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 8	Gyvsida bris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN 1483:2007.			
							400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksi l)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – µg/l; 2. Po biolog. valymo – µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.			

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:		
juridinis asmuo		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre		
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą		
(tinkamą langelį pažymėti X)		
1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas	

UAB „Vilniaus vandenys“			120545849		
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1

1.5. ryšio informacija					
telefono nr.		fakso nr.	el. pašto adresas		
1889; (8 5) 2192735			info@vv.lt ;		
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirklišio seniūnija, Cirklišio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys	
4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:	

nuo 2026-05-06 iki 2026-05-17

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
------------------	--------------------------------	--------------------------------------

1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuot ekų debit as m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadin imas, matavimo vnt.			leidimo ar akredita cijos pažymėj imo Nr.	pavadin imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-18	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	12 d.	558	6926							Nr. LA.227- 01	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborato rija	1.Prieš valymą – N26.0498_0 12.Po valymo – N26.0498_0 2
									Temperatūra	1. Prieš valymą – 12 °C; 2. Po biolog. valymo – 12 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog. valymo – 7,4	LST ISO 10523:201 2.			

								100 4	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 320 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 21 mg/l	LAND 46- 2007.			
								100 5	Ch DScr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 730 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 43,3 mgO2/l	ISO 15705:200 2(E).			
								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 175 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 9,1 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 94,3 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,57 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 82,18 mgN/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 38- 2000.			

									– 0,67 mgN/l				
								112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0669 mgN/l	LAND 39- 2000.		
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,15 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 2,19 mgN/l	LAND 65- 2005.		
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 10,2 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,54 mgp/l	LAND 58:2003.		
								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 7,22 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,069 mgp/l	LAND 58:2003.		

							110 2	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 126 mg/l	LAND 63- 2004.			
							120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 5,01 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
							100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 19 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
							120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – 0,41 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,23 mg/l	LAND 61- 2003.			
								Šarminguma s, mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,6 mg- ekv/l; 2. Po	LST ISO 9963- 1:1999 en.			

									biolog. valymo – 3,75 mg-ekv/l				
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,13 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,024 mg/l	LST ISO 8288:2002 .		
								401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002 .		
								400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0013 7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0013 7 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.		

								401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0008 8 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0008 8 mg/l	LST ISO 8288:2002 .			
								401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 0,317 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0844 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0012 7 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0012 7 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

								400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – <0,06 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007 .			
								400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį							900 3	Di(2- etilheksil)fta latas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 5,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,45 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	LA.01.0 64	UAB "Vande ns tyrimai"	Tyrimų protokolas Nr. 260518F8109

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:					
juridinis asmuo					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre					
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre		X			
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą					
(tinkamą langelį pažymėti X)					
1.2.juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė		1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas			
UAB „Vilniaus vandenys“		120545849			
1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1
1.5. ryšio informacija					
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas			
1889; (8 5) 2192735		info@vv.lt ;			
2. Ūkinės veiklos vieta:					
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Švenčionių miesto nuotekų valykla					
adresas					

savivaldybė	gyvenam oji vietovė (miestas, kaimo gyvenam oji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų kompleks o Nr.	korpu sas	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

nuo 2026-05-18 iki 2026-06-01

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėgi nio ėmim o laikas , hh.mi n	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuote kų debita s m ³ /d	Nuotek ų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tem pe- ratūr a, °C	Teršalai (parametrai)		Matavim o rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kod as	pavadinim as, matavimo vnt.			leidimo ar akreditac ijos pažymėji mo Nr.	pavadini mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-02	1 kartą per mėne sį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 611144 4. Po valymo	15 d.	484	7188							Nr. LA.227- 01	UAB „Vilniau s vanden ys“ Nuotekų valyklos laborator	1.Prieš valymą – N26.060 4_01 2.Po valymo –

		x - 637426 y - 6111085										ija	N26.060 4_02
									Temperatūra	1. Prieš valymą – 9,9 °C; 2. Po biolog. valymo – 9,9 °C	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.		
								100 1	pH	1. Prieš valymą – 7,7 ; 2. Po biolog. valymo – 7,4	LST ISO 10523:201 2.		
								100 4	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 460 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 14 mg/l	LAND 46- 2007.		
								100 5	Ch DScr, mg/l O ₂	1. Prieš valymą – 800 mgO ₂ /l; 2. Po biolog. valymo – 22,5 mgO ₂ /l	ISO 15705:200 2(E).		

								100 3	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 553 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 5,24 mgO2/l	LAND 47- 1:2007.			
								120 1	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 138,58 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,97 mgN/l	LAND 84- 2006, LAND 39- 2000, LAND 65- 2005, LAND 59:2003.			
								111 3	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 76,74 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,15 mgN/l	LAND 38- 2000.			
								112 1	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0605 mgN/l	LAND 39- 2000.			
								112 0	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,16 mgN/l; 2. Po biolog. valymo –	LAND 65- 2005.			

									2,88 mgN/l				
								120 3	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 14,2 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,49 mgp/l	LAND 58:2003.		
								111 6	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 8,45 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,07 mgp/l	LAND 58:2003.		
								110 2	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 126 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 123 mg/l	LAND 63- 2004.		
								120 6	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 5,42 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,05 mg/l	LST EN 903:2000 en.		

								100 8	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 21 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 3 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								120 4	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – 0,59 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mg/l	LAND 61- 2003.			
									Šarminguma s, mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,44 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,01 mg- ekv/l	LST ISO 9963- 1:1999 en.			
								401 4	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								400 6	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,18 mg/l; 2. Po biolog.	LST ISO 8288:2002.			

										valymo – 0,012 mg/l				
								401 2	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								400 4	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – 0,00268 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
								401 6	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,02 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								401 5	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			

							400 2	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 0,677 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0646 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 3	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – 0,00265 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
							400 8	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – 0,16 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,06 µg/l	LST EN 1483:2007.			
							400 9	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:200 4.			
	1 kartą per mėne sį						900 3	Di(2- etilheksil)ftal atas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 µg/l	LST EN ISO 18856:200 5.	LA.01.0 64	UAB "Vanden s tyrimai"	Tyrimų protokolas Nr. 260603FB 123

