Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimasar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosiso vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas	
Švenčionių miesto nuotekų valykla	
adresas	

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **2026-06-02 - 2026-06-30**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.01	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	**29 d.**	**441**	**15268**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0726_01** 2.Po valymo – **N26.0726_02**

									Temperatūra	1. Prieš valymą – 8,4 ºC; 2. Po biolog. valymo – 10,5 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog. valymo – 7,7	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 650 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 1340 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 29,8mg O2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 684 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 47-1:2007.			

										– 3,77 mgO2/l					
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 127,44 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 5,47 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.				
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 73,48 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,061 mgN/l	LAND 38-2000.				
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0242 mgN/l	LAND 39-2000.				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,2 mgN/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 65-2005.				

										– 6,06 mgN/l					
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 12,3 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,25 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 8,45 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,04 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1102	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 139 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 59,3 mg/l	LAND 63-2004.				
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 5,83 mg/l; 2. Po biolog. valymo –0,04 mg/l	LST EN 903:2000 en.				

								1008	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 36 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 4 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – 0,69 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,14 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 10,9 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 4,42 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,42 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,015 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – 0,00349 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,05 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – 0,00169 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 1,35 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – 0,05 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,6 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 6,3 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr.**

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimasar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosiso vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas	
Švenčionių miesto nuotekų valykla	
adresas	

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **2026-07-01 - 2026-08-09**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.10	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	**40 d.**	**697**	**21848**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.0897_01** 2.Po valymo – **N26.0897_02**

									Temperatūra	1. Prieš valymą – 6,8 ºC; 2. Po biolog. valymo – 8 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 7,9 ; 2. Po biolog. valymo – 7,2	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 410 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 8,6 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 1010 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 43,2mg O2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 437 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 47-1:2007.			

										– 4,52 mgO2/l					
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 113,93 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 3,342 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.				
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 87,61 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,1 mgN/l	LAND 38-2000.				
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,092 mgN/l	LAND 39-2000.				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,2 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,06 mgN/l	LAND 65-2005.				

								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 12,4 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,36 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 9,08 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,046 mgp/l	LAND 58:2003.			
								1102	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 141 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 98,9 mg/l	LAND 63-2004.			
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 5,87 mg/l; 2. Po biolog. valymo –0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.			
								1008	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 22 mg/l; 2. Po biolog.	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis,			

										valymo – 5 mg/l	Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)				
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – 0,31 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,17 mg/l	LAND 61-2003.				
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 11,13 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 3,81 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.				
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.				
								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,18 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,02 mg/l	LST ISO 8288:2002.				

								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,025 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00088 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 0,499 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05985 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007.			
								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 12 µg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,075 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260811FB201**

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre	
juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre	X
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2.juridinio asmen ar jo struktūrinio padalinio pavadinimasar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Vilniaus vandenys“	120545849

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosiso vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr
Vilniausm.	Vilnius	Spausdos g.	8		1

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
0 800 19118		info@vv.lt;

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas	
Švenčionių miesto nuotekų valykla	
adresas	

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių raj. sav.	Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio km	Liepų alėja	2 V		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:		
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
37 068 240 543		renata.kungyte@vv.lt

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **2026-08-10 - 2026-09-08**

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130018			313			Vilniaus miesto nuotekų valykla								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, ºC	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.09.09	1 kartą per mėnesį	3. Prieš valymą x - 637377 y - 6111144 4. Po valymo x - 637426 y - 6111085	**30 d.**	**578**	**15501**							Nr. LA.227-01	UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų valyklos laboratorija	1.Prieš valymą – **N26.1018_01** 2.Po valymo – **N26.1018_02**

									Temperatūra	1. Prieš valymą – 10,4 ºC; 2. Po biolog. valymo – 8,6 ºC	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 7,8,9 psl.			
								1001	pH	1. Prieš valymą – 8 ; 2. Po biolog. valymo – 7,3	LST ISO 10523:2012.			
								1004	SM, mg/l	1. Prieš valymą – 560 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 12 mg/l	LAND 46-2007.			
								1005	Ch DSCr, mg/l O2	1. Prieš valymą – 1330 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo – 37,1mg O2/l	ISO 15705:2002(E).			
								1003	BDS7, mg/l O2	1. Prieš valymą – 640 mgO2/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 47-1:2007.			

										– 3,66 mgO2/l					
								1201	Bendras azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 78,653 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 6,9127 mgN/l	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005, LAND 59:2003.			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 93,05 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,24 mgN/l	LAND 38-2000.			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – <0,0046 mgN/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0327 mgN/l	LAND 39-2000.			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	1. Prieš valymą – 0,2 mgN/l; 2. Po biolog. valymo	LAND 65-2005.			

										– 6,06 mgN/l					
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 16,4 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,13 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	1. Prieš valymą – 8,45 mgp/l; 2. Po biolog. valymo – 0,04 mgp/l	LAND 58:2003.				
								1102	Chloridai, mg/l	1. Prieš valymą – 141 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 107 mg/l	LAND 63-2004.				
								1206	Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	1. Prieš valymą – 5,68 mg/l; 2. Po biolog. valymo –0,06 mg/l	LST EN 903:2000 en.				

								1008	Riebalai, mg/l	1. Prieš valymą – 47 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 5 mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai 1 dalis, Vilnius, 1994 m. 188-189 psl.)			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1. Prieš valymą – 1,3 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,17 mg/l	LAND 61-2003.			
									Šarmingumas, mg-ekv/l	1. Prieš valymą – 11,43 mg-ekv/l; 2. Po biolog. valymo – 3,97 mg-ekv/l	LST ISO 9963-1:1999 en.			
								4014	Švinas (Pb)/ µg/l	1. Prieš valymą – <3,51 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <3,51 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			

								4006	Cinkas (Zn)/ mg/l	1. Prieš valymą – 0,28 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00511 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4012	Nikelis (Ni), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0093 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0093 mg/l	LST ISO 8288:2002.			
								4004	Chromas (Cr), mg/l	1. Prieš valymą – <0,00137 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00137 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4016	Varis (Cu), mg/l	1. Prieš valymą – 0,083 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,006 mg/l	LST ISO 8288:2002.			

								4015	Vanadis (V), mg/l	1. Prieš valymą – <0,0014 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,0014 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4002	Aliuminis (Al), mg/l	1. Prieš valymą – 0,947 mg/l; 2. Po biolog. valymo – 0,0847 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4003	Arsenas (As), mg/l	1. Prieš valymą – <0,00127 mg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,00127 mg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
								4008	Gyvsidabris (Hg), µg/l	1. Prieš valymą – <0,011 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,011 µg/l	LST EN 1483:2007.			

								4009	Kadmis (Cd), µg/l	1. Prieš valymą – <0,45 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,45 µg/l	LST EN ISO 15586:2004.			
	1 kartą per mėnesį							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	1. Prieš valymą – 4,9 µg/l; 2. Po biolog. valymo – <0,05 µg/l	LST EN ISO 18856:2005.	LA.01.064	UAB „Vandens tyrimai“	Tyrimų protokolas **Nr. 260909FB248**